



UNE SUPÉRIORITÉ NÉE DE LA CONCEPTION.



800.526.7096
clight.com
sales@clight.com

TABLE DES MATIÈRES

ÉCLAIRAGE

SÉRIE HEMI.....	3
LAMPES DE TRAVAIL.....	4
DÉVIDOIRS.....	5

PERFORMANCE CLIMATISATION

SUPER SEAL - ADDITIFS	6
PURIFICATION DE L'AIR.....	7
HUILES ET TEINTURE UV.....	8
LAMPES UV ET TEINTURE FLASH ^{MC}	9
INJECTEURS DE TEINTURE ET DÉTECTION DES FUITES.....	10-11

OUTILS D'ATELIER

OUTILS POUR CLIMATISATION.....	12-13
OUTILS AUTOMOBILES.....	13

PIÈCES DE RECHANGE ET GARANTIE.....	14-15
-------------------------------------	-------

Balayez le code QR ou visitez clight.com
pour voir les nouveaux produits



113302 / 113303*
HEMIPRO^{MC} 2 ET 3

360
LUMENS



540
LUMENS

- / Technologie Uni-Beam[™] brevetée : faisceau puissant et large de 70°, sans ombres et points chauds
- / Pile NiMH 2 500 mAh rechargeable en 3 heures – chargez-la en tout temps
- / Construction robuste pour le travail en atelier, prise antiglissante et bouton marche/arrêt encastré
- / Hemipro 2 - 5 heures de temps de fonctionnement continu
- / Hemipro 3 - 3 heures de temps de fonctionnement continu
- / La plupart des pièces sont remplaçables par l'utilisateur en quelques minutes

114303*
HEMIPLUS^{MC}

820
LUMENS



- / Plus de 8 heures de fonctionnement continu sans cordon
- / Technologie Uni-Beam[™] brevetée : faisceau puissant et large de 70°, sans ombres et points chauds
- / Pile NiMH 8 800 mAh rechargeable en 4 heures – chargez-la en tout temps
- / Châssis en aluminium de qualité aéronautique
- / Socle de recharge inclus
- / Chargeur 12 V et aimant en option
- / Toutes les pièces sont remplaçables par l'utilisateur en quelques minutes

114333*
HEMIPLUS 3-WAY^{MC}

NOUVEAUTÉ
EN 2012

820
LUMENS



- / Mêmes fonctions sans cordon que HEMIPLUS 114303 avec 2 options à cordon : dévidoir de câble et cordon
- / Adaptateur 410213 pour câble, dévidoir inclus
- / Accessoires en option :
410178 – Câble SJOW 18/2 de 25 pi / 7,6 m
410179 – Câble SJOW 18/2 de 50 pi / 15,3 m
410183 – Dévidoir en chrome : câble SJTOW 18/2 de 40 pi / 12,2 m

123107 / 223112*
HEMITECH^{MC} ONE

NOUVEAUTÉ
EN 2012

620
LUMENS



- / Technologie Uni-Beam[™] brevetée : faisceau puissant et large de 84°, sans ombres et points chauds
- / DEL en groupement unique haute performance
- / Boîtier ultra compact
- / Crochet coulissant et aimant en option – positionnement polyvalent à l'aire de travail
- / Châssis en aluminium de calibre aéronautique, prise antiglissante et bouton marche/arrêt encastré
- / Protège-lentille remplaçable par l'utilisateur en quelques minutes
- 123107 – Câble SJOW 18/2 de 25 pi / 7,6 m
- 123115 – Câble SJOW 18/2 de 50 pi / 15,3 m
- 223112 – Dévidoir SJTOW 18/2 de 40 pi / 12,2 m
Câble en caoutchouc avec butoir ajustable

123307 / 223412*
HEMITECH^{MC} 3 ET 4

540
LUMENS



720
LUMENS

- / Technologie Uni-Beam[™] brevetée : faisceau puissant et large de 70°, sans ombres et points chauds
- / Crochet coulissant et aimant en option – positionnement polyvalent à l'aire de travail
- / Châssis en aluminium de calibre aéronautique, prise antiglissante et bouton marche/arrêt encastré
- / Protège-lentille remplaçable par l'utilisateur en quelques minutes
- 123307 – 3 DEL 123407 – 4 DEL 223312 – 3 DEL dévidoir SJTOW
- Câble SJTOW 18/2 Câble SJTOW 18/2 18/2 de 40 pi / 12,2 m
- de 25 pi / 7,6 m de 25 pi / 7,6 m Câble en caoutchouc avec butoir ajustable
- 123315 – 3 DEL 123415 – 4 DEL 223412 – 4 DEL dévidoir à cordon
- Câble SJTOW 18/2 Câble SJTOW 18/2 SJTOW 18/2 de 40 pi / 12,2 m
- de 50 pi / 15,3 m de 50 pi / 15,3 m Câble en caoutchouc avec butoir ajustable

111101
PROJECTEUR DEL FLEXIBLE



- / DEL puissante unique – faisceau circulaire parfait
- / Puissant aimant néodyme
- / Flexibilité « se plie partout et y reste »
- / 3 piles AA incluses

111103
LAMPE MAGNÉTIQUE À 3 DEL



- / 3 DEL à longue durée de vie
- / Tête magnétique et télescopique et rallonge de 19 po pour endroits difficiles d'accès
- / 4 piles bouton LR44 incluses

111201
LAMPE À DEL À FOCALISABLE ET STROBOSCOPIQUE



- / Faisceau constant ou stroboscopique
- / Le faisceau peut être focalisé pour régler l'intensité
- / Format compact pour espaces étroits
- / 3 piles AAA incluses

100307 / 100310 / 100315
BALADEUSES



- / Poignée avec prise mise à la terre
- 100307 – Câble SJTW 16/3 de 23 pi / 7 m
- 100310 – Câble SJTW 16/3 de 32 pi / 10 m
- 100315 – Câble SJTW 16/3 de 50 pi / 15,3 m

101307 / 101315
BALADEUSES



- / Poignée avec prise mise à la terre
- / Disjoncteur de 13 Amp
- / 101307 – Câble SJOW 16/3 de 23 pi / 7 m
- / 101315 – Câble SJOW 16/3 de 50 pi / 15,3 m

769717 / 769718
769770 / 769771
BALADEUSES ROBUSTES



- / Poignée avec prise mise à la terre
- / 769717 – Câble SJTW 16/3 de 25 pi / 7,6 m
- / 769718 – Câble SJTW 16/3 de 50 pi / 15,3 m
- / 769770 – Câble SJOW 16/3 de 25 pi / 7,6 m
- / 769771 – Câble SJOW 16/3 de 50 pi / 15,3 m

100505
LAMPE « THE CLIPLIGHT »



- / La lampe authentique à agrafage à la batterie
- / Ampoule 12 V sur mesure et cage de protection
- / Câble PXWT 18/2 de 15 pi / 5 m

111207
BALADEUSE FLUORESCENTE



- / 15 watts
- / Câble SJOW 18/2 de 23 pi / 7 m

221308
DÉVIDOIR À TROIS PRISES



/ Trois prises
/ Disjoncteur de 10 Amp
/ Câble SJTW 16/3 de 30 pi / 9,2 m

222308
DÉVIDOIR EN CHROME À
TROIS PRISES



/ Trois prises
/ Disjoncteur de 13 Amp
/ Câble SJTW 14/3 de 30 pi / 9,2 m

222315
DÉVIDOIR ROBUSTE À
TROIS PRISES



/ Trois prises
/ Disjoncteur de 15 Amp
/ Câble SJTW 12/3 de 50 pi / 15,3 m

210215
DÉVIDOIR AVEC LAMPE
FLUORESCENTE



/ 13 watts
/ Aimant
/ Câble SJT 18/2 de 40 pi / 12,2 m

213307
DÉVIDOIR AVEC LAMPE
FLUORESCENTE



/ 13 watts
/ Poignée avec prise mise à la terre
/ Aimant
/ Câble SJTW 16/3 de 25 pi / 7,6 m

226315
DÉVIDOIR ROBUSTE AVEC
LAMPE FLUORESCENTE



/ 26 watts
/ Poignée avec prise mise à la terre
/ Aimant
/ Câble SJTW 16/3 de 50 pi / 15,3 m

200312
DÉVIDOIR AVEC LAMPE
INCANDESCENTE



/ Poignée avec prise mise à la terre
/ Câble SVT 18/3 de 40 pi / 12,2 m

111307
BALADEUSE FLUORESCENTE



/ 13 watts
/ Poignée avec prise mise à la terre
/ Aimant
/ Câble SJTW 16/3 de 25 pi / 7,6 m

126307
BALADEUSE FLUORESCENTE



/ 26 watts
/ Poignée avec prise mise à la terre
/ Aimant
/ Câble SJTW 16/3 de 25 pi / 7,6 m

946KIT*
SUPER SEAL PREMIUM^{MC}

NOUVEAU
LOOK EN
2012



- / Scelle de façon permanente et empêche les fuites dans les systèmes climatisation mobiles
- / Scelle les fuites dans les évaporateurs, condensateurs, accumulateurs, ainsi que dans les joints toriques, joints statiques, conduites en métal et boyaux en caoutchouc
- / Formule de puissance professionnelle – s'installe facilement en quelques minutes
- / Compatible avec tous les agents réfrigérants, dont R12, R134a et R1234yf
- / Tuyau inclus

976KIT*
SUPER SEAL TOTAL^{MC} AUTO

NOUVEAU
LOOK EN
2012



- / Scelle de façon permanente les fuites dans les systèmes climatisation mobiles
- / Scelle les fuites dans les évaporateurs, condensateurs, accumulateurs, ainsi que dans les joints toriques, joints statiques, conduites en métal et boyaux en caoutchouc
- / DRY R™ élimine l'humidité et prévient la formation des acides
- / Le teinture de détection UV FLASH™ détecte les plus grosses fuites
- / Formule de puissance professionnelle – s'installe facilement en quelques minutes
- / Aucun besoin de changer le récepteur-séchoir
- / Compatible avec tous les agents réfrigérants, dont R12, R134a et R1234yf
- / Tuyau inclus

70501KIT
RETROCHILL^{MC}



- / Actualise les systèmes R12 en systèmes R134a plus écologiques
- / Boîte pratique sous pression
- 70501KIT – 1 boîte - tuyau inclus
- 70505KIT – 5 boîtes - tuyau inclus
- 70510KIT – 10 boîtes - tuyau inclus

941KIT / 9414KIT*
TARGET SEAL^{MC}



- / Même formule de puissance professionnelle que Super Seal Premium^{MC}
- / 1/3 du volume pour un moyen rapide et économique de sceller instantanément les fuites
- / Compatible avec tous les agents réfrigérants, dont R12, R134a et R1234yf
- 941KIT – 1 boîte - tuyau inclus
- 9414KIT – 4 boîtes - tuyau inclus

945KIT
SUPER CHILL^{MC}



- / Amplificateur et agent scellant pour les fuites
- / Conçu pour améliorer l'efficacité des systèmes R134a
- / Réduit la température aux événements
- / Calme les compresseurs bruyants et rajeunit les joints toriques, sceaux et joints statiques
- / Répare la porosité des polymères pour éliminer les fuites

977KIT*
DRY R^{MC} AUTO



- / Élimine l'humidité et prévient la formation des acides
- / Rehausse l'efficacité du séchoir et la durée de vie de climatisation
- / Formule de puissance professionnelle – s'installe facilement en quelques minutes
- / Compatible avec tous les agents réfrigérants, dont R12, R134a et R1234yf
- / Tuyau inclus



- / L'ozone est l'agent stérilisant le plus puissant offert dans le commerce pour éliminer les bactéries, les virus, les odeurs et les spores de moisissure
- / La machine à ozone pour air frais The Purifier^{MC} inclut la plus récente technologie de purification par ozone
- / Élimine les moisissures et bactéries dans les systèmes climatisation mobiles et l'intérieur des habitacles
- / Élimine les odeurs nocives naturellement - même les plus offensantes et les plus rebelles, comme l'odeur de la fumée de tabac
- / Ces dangers sont éliminés à leur source - non pas masqués
- / Un air purifié se traduit en un environnement plus sain et plus confortable dans l'habitacle
- / Conception portable pratique, alimentation CA (100-240 V) & CC, minuterie programmable
- / Sécuritairement achève la plupart des tâches en seulement 20 minutes
- / Parfait pour les voitures, véhicules récréatifs, bateaux et autres endroits où se trouvent des odeurs persistant et bactéries

160AIR
CLEANEVAP



- / L'évaporateur-nettoyeur élimine en toute sûreté les agents contaminants qui causent des odeurs
- / Formule robuste propre, sûre et non toxique

161AIR
CLIMATISATION ODOR SHIELD



- / Prévient pendant un an les microbes et l'humidité qui causent des odeurs dans les systèmes climatisation

162AIR
COOLING COIL COATING



- / Enrobe les serpentins de refroidissement et offre une protection préventive pendant trois ans

161AIRKIT / 162AIRKIT
CLEANEVAPKIT



- 161AIRKIT
/ 2 x Cleanevap
/ 2 x Climatisation Odor Shield
/ Applicateur

- 162AIRKIT
/ 2 x Cleanevap
/ 2 x Cooling Coil Coating
/ Applicateur

51105 / 51110
HUILE PAO 68



/ Huile synthétique multigrade universelle de haute qualité
/ Améliore l'efficacité avec une vitesse d'absorption plus rapide et des températures plus basses aux événements
/ Élimine le besoin d'avoir plusieurs grades ou viscosités de lubrifiants pour climatisation
/ Remplissage ou mise à niveau
51105 – 500 ml
51110 – 1 L
51111 – 1 L + colorant UV

51111
HUILE PAO 68 +
TEINTURE UV



51112
HUILE POUR COMPRESSEUR
A/C HYBRIDE



/ Lubrifiant synthétique pour systèmes climatisation hybrides
/ Protection contre les fuites de courant
/ Contient des agents conditionneurs, inhibiteurs et anti-usure
/ Offre lubrlicité et protection du compresseur

805CLN
NETTOYEUR À TEINTURE



/ Nettoyeur à colorant de puissance industrielle

930KIT
TEINTURE UV
30 INJECTIONS



/ S'installe facilement en quelques minutes
/ Aucun injecteur à colorant requis
/ Compatible avec R134a

ADDITIFS CLIMATISATION

900012
12 x ¼ oz / 7,5 ml



900008
8 oz / 240 ml



900006B
6 x 1 oz / 30 ml



900012B
12 x ¼ oz / 7,5 ml



909008
8 oz / 240 ml



909006B
6 x 1 oz / 30 ml



909012B
12 x ¼ oz / 7,5 ml



/ Additifs universels pour systèmes climatisation
/ Conforme à la norme SAE J2297
/ Utilisation recommandée :
/ Un seul sachet-coussin par système climatisation automobile ou 1/4 oz pour 10 oz (7,5 ml par 300 ml) d'huile de compresseur

/ Additifs polyvalents pour moteurs, transmissions, composants hydrauliques, servodirection et fuites dans les systèmes de carburant
/ Utilisation recommandée :
/ Huile pour carter : 1 oz par 5 pte (30 ml par 4,8 L)
/ FTA : 1 oz par 4 pte (30 ml par 3,8 L)

ADDITIFS POUR RADIATEUR

990008
8 oz / 240 ml



990006B
6 x 1 oz / 30 ml



990012B
12 x ¼ oz / 7,5 ml



/ Additifs de refroidissement du radiateur
/ Utilisation recommandée :
/ 1 oz par 8 pte (30 ml par 7,6 L) d'agent refroidisseur

PAG + TEINTURE

511046
8 oz / 240 ml



/ Viscosité 46

511101
8 oz / 240 ml



/ Viscosité 100

511150
8 oz / 240 ml



/ Viscosité 150

511102
8 oz / 240 ml



/ Viscosité 100

ESTER + TEINTURE

84DC*
DEL UV VECTOR 4^{MC}



- / Technologie de lentille brevetée – sortie lumineuse puissante
- / 4 heures d'utilisation continue
- / Pile de 9 V – sangle de poignet incluse
- / Des lunettes d'intensification UV ne sont pas requises

87DC*
DEL UV VECTOR 7^{MC}



- / Technologie de lentille brevetée – sortie lumineuse puissante
- / Pile NiMH 1 800 mAh rechargeable avec indicateur de charge
- / 5 heures de fonctionnement continu – chargez en tout temps
- / Des lunettes d'intensification UV ne sont pas requises

88DC
LAMPE BLEUE À FOCALISABLE
ET STROBOSCOPIQUE



- / Faisceau constant ou stroboscopique
- / Le faisceau peut être focalisé pour régler l'intensité
- / Format compact pour espaces étroits
- / 3 piles AAA et Lunettes d'intensification UV incluses

450DC*
DEL BLEUE



- / Conception brevetée pour une détection à distance des fuites
- / Luminosité efficace à la lumière du jour
- / Pile NiMH 1 800 mAh rechargeable avec indicateur de charge
- / 2 heures de fonctionnement continu – chargez en tout temps
- / Lunettes d'intensification UV incluses

60DC
LAMPE MINI UV PRO



- / Sortie lumineuse puissante à haute intensité
- / Mise en marche instantanée sur 12 V / 50 watts

61KIT
TROUSSE DE LAMPE
MINI UV PRO



- / Lampe Mini UV Pro
- / Boîtier de rangement
- / Lunettes d'intensification UV

81DC
LAMPE COMPACTE À DEL
BLEUES



- / 6 DEL à haute intensité, lumière bleue, format compact
- / 3 piles AA incluses

82DC
LAMPE À DEL UV ET
BLANCHES



- / 21 DEL UV et 20 DEL blanches
- / Prise antiglissante, résistant à l'eau
- / 4 piles AAA incluses

980*
TEINTURE CLIMATISATION
UNIVERSEL FLASH^{MC}

NOUVEAU
LOOK EN
2012



- / S'incorpore à l'agent réfrigérant sous forme de bruite
- / Distribution instantanée
- / Très stable – ne réagit pas à l'humidité
- / Aucun injecteur à teinture requis
- / Tuyau 943 non inclus

98181KIT / 98381KIT*
TROUSSE DE TEINTURE CLIMATISATION UNIVERSEL FLASH^{MC}

NOUVEAU
LOOK EN
2012



- / Tuyau
- / 1 x 3 autocollants de service
- / 1 bouteille de teinture pour refroidisseur
- / 1 bouteille de teinture pour huile/transmission
- / Lampe compacte à DEL bleues 81 DC
- / Lunettes d'intensification UV et boîte de rangement
- 98181KIT – avec 1 boîte de teinture FLASH^{MC}
- 98381KIT – avec 3 boîtes de teinture FLASH^{MC}

9310KIT
INJECTEUR UNIVERSEL DE TEINTURE
CLIMATISATION CONCERTINA



- / Fabriqué de polycarbonate robuste
- / Application facile – un tour de poignée = une injection de teinture
- / Teinture A/C universel - conforme à la norme SAE J2297
- / 1 x cartouche de teinture climatisation à 10 injections et autocollants de service
- / Tuyau et raccords

9514KIT / 9528KIT
INJECTEUR UNIVERSEL DE TEINTURE
CLIMATISATION PRO COMPACT



- / Fabriqué de chrome robuste
- / Application facile – un tour de poignée = une injection de teinture
- / Teinture climatisation universel – conforme à la norme SAE J2297
- / Tuyau et raccords
- 9514KIT - 1 x cartouche de teinture climatisation à 14 injections et autocollants de service
- 9528KIT - 2 x cartouches de teinture climatisation à 14 injections et autocollants de service

9730KIT / 97330KIT*
TROUSSE CONCERTINA



- / 3 x cartouches de teinture climatisation à 10 injections et autocollants de service
- / Tuyau et raccords
- / Lampe à DEL UV 87 DC à haute puissance
- / Nettoyant à teinture et dispositif anti-goutte
- / Lunettes d'intensification UV et boîte de rangement
- 97330KIT – avec lampe à DEL bleue 450DC

9928KIT / 99428KIT*
TROUSSE PRO COMPACT



- / 2 x cartouches de colorant A/C à 14 injections et autocollants de service
- / Tuyau et raccords
- / Lampe à DEL UV 87 DC à haute puissance
- / Nettoyant à colorant et dispositif anti-goutte
- / Lunettes d'intensification UV et boîte de rangement
- 99428KIT – avec lampe à DEL bleue 450DC

9781KIT / 9782KIT
TROUSSE CONCERTINA



- / 1 x cartouche de colorant A/C à 10 injections et autocollants de service
- / Tuyau et raccords
- / Lampe compacte à DEL bleues 81DC
- / 1 bouteille de colorant pour refroidisseur
- / 1 bouteille de colorant pour huile/transmission
- / Dispositifs anti-goutte, lunettes d'intensification UV et boîte de rangement

9782KIT – avec lampe à DEL UV et blanches 82DC

9981KIT / 9982KIT
TROUSSE PRO COMPACT



- / 1 x cartouche de colorant A/C à 14 injections et autocollants de service
- / Tuyau et raccords
- / Lampe compacte à DEL bleues 81DC
- / 1 bouteille de colorant pour refroidisseur
- / 1 bouteille de colorant pour huile/transmission
- / Dispositifs anti-goutte, lunettes d'intensification UV et boîte de rangement

9982KIT – avec lampe à DEL UV et blanches 82DC

580951

DÉTECTEUR ÉLECTRONIQUE DE FUITES D'AGENT RÉFRIGÉRANT



Tableau de commande

- ← Indicateur numérique de taille de la fuite
- ← Indicateur de pile basse
- ← Sensibilité
- ← Sourdine audio et niveau de sensibilité
- ← Mise en marche/arrêt

- / Détection instantanée et précise de la source de la fuite
- / Détecte tous les agents réfrigérants – HFC, HCFC et CFC, et R1234yf
- / Senseur stable et de longue durée
- / Senseur intelligent avec affichage DEL indépendant de l'alerte sonore et du niveau de sensibilité
- / 3 niveaux de sensibilité réglables et fonction de sourdine audio
- / Calibration automatique et réinitialisation aux niveaux ambiants
- / Fabriqué aux États-Unis, garantie de 2 ans
- / 4 piles AA incluses – 8 heures de fonctionnement continu
- / Homologué SAE J2791 - EN 14624

58095181KIT

TROUSSE DE DÉTECTEUR DE FUITES



- / Détecteur électronique de fuites d'agent réfrigérant
- / Lampe compacte à DEL bleues 81DC
- / 2 x fioles de test de fuites, filtres à teinture additionnels

58095187KIT*

TROUSSE COMPLÈTE DE DÉTECTEUR DE FUITES



- / Détecteur électronique de fuites d'agent réfrigérant
- / Injecteur de teinture climatisation Pro Compact, tuyau et raccords
- / Lampe DEL UV 87 DC à haute puissance
- / 1 x cartouche de teinture climatisation à 14 injections, et autocollants de service
- / 2 x fioles de test de fuites, filtres à teinture additionnels

701INJ-V*

INJECTEUR DE COLORANT PREMIUM R12



- / Conception brevetée à fenêtre
- / 2 vannes d'arrêt à jaugeage et vanne anti-retour R12

703INJ-VB*

INJECTEUR DE COLORANT PREMIUM R134a



- / Conception brevetée à fenêtre
- / 2 vannes d'arrêt à jaugeage et accessoire de couplage automatique pour déconnexion rapide du côté aspiration

309*

JAUGE MANIFOLD VISION^{MC}



/ Le verre optique grossissant breveté utilise la lumière ambiante pour une visualisation améliorée des agents réfrigérants et contaminants

Les deux jauges offrent :

- / Visualisation accrue et système de commande pour diagnostics de système, recharge, récupération et évacuation
- / Crochet à cliquets – la jauge demeure bien en place
- / Poignées de vanne robustes avec anneaux de calibration
- / Vannes d'étranglement fines pour chargement liquide de réfrigérants mélangés
- / Compatible avec tous les tuyaux standard de réfrigérant
- / Garantie limitée à vie sur la barre et les vannes

310*

JAUGE MANIFOLD FIREFLY^{MC}



/ Verre optique grossissant breveté avec rétroéclairage à DEL blanches et bleues pour illuminer les agents réfrigérants et contaminants ainsi que le teinture

309KIT / 310KIT*

TROUSSE DE JAUGE MANIFOLD



/ 3 x tuyaux de recharge de 72 po comme dans 72133KIT

/ Boîtier de rangement robuste
309KIT – avec jauge manifold Vision
309KIT – avec jauge manifold Firefly

72133KIT

TUYAUX DE RECHARGE



- / Tuyaux de recharge de 72 po avec raccords ACME de 1/2 po
- / Dispositif de déconnexion rapide R134a en aluminium pour côté aspiration et côté pression
- / Compatible avec systèmes R12 et R134a

72102

RECYCLE GUARD



- / Assainit l'agent réfrigérant des systèmes climatisation
- / Piège et élimine les contaminants
- / Compatible avec tout équipement de récupération climatisation
- / Tuyau de récupération inclus
- / Filtres de recharge disponibles

312KIT

DISPOSITIF D'ENLÈVEMENT DE L'OBUS DE VALVE



- / Enlève le noyau de valve sans perte de vide
- / Compatible avec systèmes R12 et R134a
- / Offert pour Standard, SPX Standard, SPX mm, Eaton (Ford) et GM
- / Adaptateurs côté aspiration et pression
- / Boîtier de rangement robuste

TCK500

TROUSSE DE FILETAGE



- / 5 raccords mâle et femelle :
5/8 po-18, 3/4 po-16, 7/8 po-14, 1 po-14, 1 1/8 po-14

TCK580

TROUSSE DE FILETAGE POUR ÉQUIPEMENT AG



- / 8 raccords mâle et femelle :
M14x1,5, M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5,
M22x1,5, M24x1,5, M27x2, M28x1,5

580711
VÉRIFICATEUR DE CIRCUIT



/ Fonctionne pour 6, 12 et 24 V
/ Câble de 3 pi / 0,9 m

580747
VÉRIFICATEUR DE CIRCUIT ROBUSTE



/ Robuste, calibre industriel
/ Fonctionne pour 6, 12 et 24 V
/ Câble de 5 pi / 1,5 m

580777
VÉRIFICATEUR DE CIRCUIT ROBUSTE



/ Indicateurs de polarité verts et rouges
/ Fonctionne pour 6, 12 et 24 V
/ Câble de 5 pi / 1,5 m

582000 / 581302 / 582302
E-ZEE LOCK



/ Élimine les déconnexions électriques
582000 – Mâle à femelle, sans câble
581302 – Adaptateur mâle à femelle
582302 – Adaptateur mâle à femelle double

590441
DÉNUDEUR DE FILS



/ Dénudeur de fils fiable et robuste
/ Facile à régler pour un dénudage précis des fils

580500*
SPARK-KEY^{MC}



/ Allume tous les chalumeaux au butane, au propane et au gaz
/ Rapide, facile et sûr
/ 100 000 étincelles infaillibles
/ Résistant à l'eau
/ Pas de piles requises

67700
OUTIL DE TOURNAGE POUR COMPRESSEUR



/ S'adapte aux moyeux d'embrayage qui ne peuvent pas s'agripper avec des tricoises/clés fermées
/ Fait tourner le compresseur comme lors du fonctionnement normal de l'embrayage

96625 / 96725 / 96825 / 96925*
DISPOSITIFS ANTI-GOUTTE



/ Absorbent le colorant après l'application et pendant l'entreposage
/ S'insèrent dans l'accessoire de couplage du système d'injection
/ Emballages de 25
96625 – accessoire de couplage R134a, côté aspiration
96725 – accessoire de couplage R134a, côté pression
96825 – écrous tournants femelle R12, raccords anti-retour et tuyaux
96925 – Raccords R134a mâle (adaptateur R12)

90004
RALLONGE POUR PORT DE SERVICE



/ Permet un accès facile au port de service du côté pression sans enlever le radiateur
/ Accessoire de couplage facile à mettre en place
/ Convient aux BMW série 5 et Volvo E60

ÉCLAIRAGE MODULAIRE – REMPLACEZ LA PIÈCE, PAS LE PRODUIT

LAMPES DEL HEMIPRO RECHARGEABLES

<p>410160 LUMIGUARD</p>  <p>HEMIPRO 2</p>	<p>410161 LUMIGUARD</p>  <p>HEMIPRO 3</p>	<p>410162 PILE</p>  <p>HEMIPRO 2 ET 3</p>	<p>410164 CHARGEUR</p>  <p>HEMIPRO 2 ET 3</p>	<p>410165 CROCHET PIVOTANT</p>  <p>HEMIPRO 2 ET 3</p>	<p>410169 AIMANT</p>  <p>HEMIPRO 2 ET 3</p>
--	--	--	--	--	--

LAMPES DEL À CORDON/À DÉVIDOIR HEMITECH

<p>400121 TÊTE DE LAMPE</p>  <p>HEMITECH ONE</p>	<p>400123 TÊTE DE LAMPE</p>  <p>HEMITECH 3</p>	<p>400124 TÊTE DE LAMPE</p>  <p>HEMITECH 4</p>	<p>410170 CROCHET</p>  <p>HEMITECH 3 ET 4</p>	<p>410171 AIMANT</p>  <p>HEMITECH 1, 3, ET 4</p>	<p>410172 PROTÈGE-LENTILLE</p>  <p>HEMITECH 3 ET 4</p>
<p>410178 CÂBLE 25 pi/7,6 m SANS ADAPTATEUR</p>  <p>HEMITECH 1, 3, ET 4</p>	<p>410179 CÂBLE 50 pi/15,3 m SANS ADAPTATEUR</p>  <p>HEMITECH 1, 3, ET 4</p>	<p>410182 ADAPTATEUR POUR CÂBLE</p>  <p>HEMITECH 1, 3, ET 4</p>	<p>410183 DÉVIDOIR À CORDON SANS ADAPTATEUR DE CÂBLE</p>  <p>HEMITECH 1, 3, ET 4</p>	<p>410208 LENTILLE</p>  <p>HEMITECH 1</p>	<p>410209 CROCHET</p>  <p>HEMITECH 1</p>

LAMPES DEL HEMIPLUS RECHARGEABLES

<p>410189 ASSEMBLAGE DE CROCHET</p> 	<p>410190 PILE</p> 	<p>410191 SOCLE DE RECHARGE</p> 	<p>410192 COUVRE-LENTILLE</p> 	<p>410195 CHARGEUR</p> 	<p>410213 ADAPTATEUR POUR CÂBLE</p> 
<p>410196 BORNES POUR BASE DE RECHARGE</p> 	<p>410197 BOÎTIER POUR BOUTONS</p> 	<p>410198 CARTE DE CIRCUIT</p> 	<p>410199 BUTÉES LATÉRALES</p> 	<p>410207 AIMANT</p> 	

MODALITÉS

Boîtes grand format : Les commandes doivent être faites pour les quantités d'emballage standard. Les commandes seront automatiquement ajustées à la quantité d'emballage standard la plus proche. Les écarts d'inventaire et les réclamations pour écarts d'inventaire doivent être signalés dans les 48 heures suivant la réception.

Ajustement annuel des stocks : Les distributeurs qui désirent un crédit pour du matériel neuf, devant être dans son emballage d'origine en usine, doivent d'abord obtenir un numéro de retour de marchandises (NRM) et des directives d'envoi de la part du service à la clientèle de Cliplight. Tous les NRM doivent être prépayés et le NRM doit figurer sur tous les documents liés au problème. Tous les produits retournés sont assujettis à des frais de remise en tablette de 25 % ou à une commande compensatoire équivalant à 125 % des marchandises retournées.

Prix : Les prix peuvent changer sans préavis et tous les envois sont facturés au moment de l'envoi. La possession de cette liste de prix ne donne pas nécessairement droit au détenteur d'acheter à ces prix ou de profiter de ces prix. Comme nos produits sont constamment améliorés, nous nous réservons le droit de changer la conception des produits ou les prix sans préavis.

Modalités de paiement : Toutes les commandes sont assujetties à l'approbation, car les prix peuvent changer sans préavis. Nos modalités de paiement sont NETTES 30 jours sur approbation du crédit. Les comptes en défaillance sont assujettis à des frais d'intérêt mensuels. Paiements à l'ordre de Cliplight Manufacturing Company. Commande minimale de 200,00 \$ moins les pièces de rechange.

L'envoi est prépayé pour les commandes uniques de 1 000,00 \$ ou plus à une destination unique au Canada et aux Amériques du Nord continentale.

<p>UVEC-07D PILE</p>  <p>87DC - 450DC</p>	<p>UVEC-07E CHARGEUR</p>  <p>87DC-450DC</p>	<p>UVEC-07G CHARGEUR 12 V</p>  <p>87DC-450DC-113302 113303-114303-114333</p>	<p>131 LUNETTES D'INTENSIFICATION UV</p>  <p>TROUSSES DE DÉTECTEUR DE FUITES</p>	<p>72110 FILTRE RECYCLE GUARD</p>  <p>72100-72102</p>	<p>72120 TUYAU RECYCLE GUARD</p>  <p>72100-72102</p>
<p>400012 AMPOULE INCANDESCENTE 12 V - 50 W</p>  <p>100505 EMBALLÉES INDIVIDUELLEMENT</p>	<p>400101 CAGE EN MÉTAL POUR LAMPES</p>  <p>100307-100310-100315 101307-101315-200312</p>	<p>400104 DOUILLE À COMMUTEUR</p>  <p>100307-100310-100315 100505-101307-101315 200312</p>	<p>400106 MANCHE À TROIS CONDUCTEURS</p>  <p>100307-100310-100315 200312</p>	<p>400107 MANCHE À 3 CONDUCTEURS, PRISE ET DISJONCTEUR</p>  <p>101307-101315</p>	<p>410113RS AMPOULE FLUORESCENTE 13 W</p>  <p>111307-126307-210215 213307-226315</p>
<p>410114 AIMANT</p>  <p>111307</p>	<p>410116 CROCHET</p>  <p>111307</p>	<p>410117 LENTILLE EXTERNE</p>  <p>111307 - 210215</p>	<p>410119 ENSEMBLE DE MANCHE</p>  <p>111307</p>	<p>410150 LENTILLE</p>  <p>213307</p>	<p>410151 AIMANT</p>  <p>213307</p>
<p>410158 AIMANT</p>  <p>126307-226315</p>	<p>410159 LENTILLE</p>  <p>126307-226315</p>	<p>410184 TÊTE DE LAMPE</p>  <p>111101</p>	<p>410185 CÂBLE PLIABLE ET DEL</p>  <p>111101</p>	<p>410186 BOÎTIER DE LAMPE ET COMMUTEUR</p>  <p>111101</p>	<p>410187 BASE MAGNÉTIQUE</p>  <p>111101</p>
<p>410200 TÊTE DE LAMPE MAGNÉTIQUE À MAIN</p>  <p>111103</p>	<p>410211 TÊTE DE LAMPE MAGNÉTIQUE À MAIN</p>  <p>170AIR</p>	<p>410212 AMPOULE POUR PURIFICATEUR</p>  <p>170AIR</p>	<p>769734 MANCHE À 3 CONDUCTEURS, RÉCEPTACLE, CAGE & COMMUTEUR</p>  <p>769717-769718-769770 769771</p>	<p>769761 COMMUTEUR</p>  <p>769717-769718-769770 769771</p>	<p>769970 CAGE DE PROTECTION</p>  <p>769717-769718-769770 769771</p>
<p>933000 INJECTEUR CONCERTINA</p> 	<p>933010 CARTOUCHE DE TEINTURE CLIMATISATION CONCERTINA</p> 	<p>939 TUYAU ET RACCORD CONCERTINA</p> 	<p>955000 INJECTEUR PRO COMPACT</p> 	<p>955014 CARTOUCHE DE TEINTURE CLIMATISATION PRO COMPACT</p> 	<p>20126 TUYAU PRO COMPACT</p> 

GARANTIE DU DISTRIBUTEUR – POLITIQUE POUR LES RETOURS

Si votre produit défaille à cause d'un défaut de fabrication pendant la période de la garantie à compter de la date d'achat, nous remplacerons, rebâtirons ou réparerons le produit, sans frais.

PÉRIODE DE GARANTIE DES PRODUITS

Dévidoirs à cordon – 6 mois/ Lampes de travail – 6 mois/ Lampes de travail fluorescentes – 6 mois/ Vérificateurs de circuits – 6 mois/ Dénudeurs de fils – 6 mois/ Lampes UV – 12 mois/ Lampes DEL – 12 mois

Retournez le produit défectueux au fournisseur chez qui vous en avez fait l'achat, avec une copie de la PREUVE D'ACHAT du produit. Si le produit est défectueux et qu'il ne présente aucun signe d'abus, il sera remplacé s'il compte moins de 90 jours d'utilisation, ou il sera réparé ou remplacé à la discrétion de Cliplight s'il compte plus de 90 jours d'utilisation pendant la période de garantie.

Tous les produits retournés doivent être inspectés par votre représentant Cliplight à l'établissement du distributeur. Pour obtenir le nom de votre représentant et un numéro de retour de marchandises (NRM), contactez le service à la clientèle au 800.526.7096 ou, par télécopieur, au 416.736.9138.

Cette garantie ne couvre pas les défauts du produit causés par un abus, un mésusage ou une application incorrecte pendant que le produit est en votre possession. Cette garantie ne s'applique pas aux ampoules, câbles et cordons.

Purifiez l'air de l'habitacle rapidement et avec efficacité.

CLIPLIGHT
THE PURIFIER™
MACHINE À OZONE POUR L'AIR FRAIS

- / Élimine les moisissures et bactéries des systèmes A/C mobiles et intérieurs d'habitacle
- / Élimine naturellement les odeurs offensantes et nocives
- / Toute la commodité de l'alimentation CA et CC, avec minuterie programmable
- / Achève la plupart des travaux en toute sécurité, en seulement 20 minutes

