

# International



2012

# *International*<sup>®</sup>



***Bienvenue à la dernière édition du tout nouveau catalogue de systèmes de rangement pour outils INTERNATIONAL! Que ce soit pour le professionnel ou le bricoleur, nous espérons que vous trouverez le système de rangement pour outils correspondant à vos besoins et à vos habitudes de travail. La conception de nos produits s'appuie sur des années d'expérience partagées avec tout genre d'utilisateurs d'outils. Le design des tiroirs, les caractéristiques nominales, la mobilité, les systèmes de verrouillage et l'aspect cosmétique ont été redéfinis grâce aux commentaires et rétroactions de professionnels à travers le monde.***

***Fondée en 1960, la marque INTERNATIONAL est une marque de commerce appartenant entièrement à SPG International. Nous demeurons un fabricant nord américain de systèmes de rangement pour outils, concentré sur la fabrication de produits de la plus haute qualité pour le marché actuel.***

***En 2007, SPG International a fusionné ses opérations avec Geelong Sales Company, un important fabricant chinois de produits de rangement pour outils, nous donnant ainsi un potentiel manufacturier, tant en Amérique du Nord qu'en Asie. Les avantages de cette fusion influenceront grandement notre capacité à vous offrir une plus vaste gamme de produits de qualité, des services élargis, et le tout, à des prix imbattables.***

***Chez International, nous ne fabriquons que des coffres à outils. Tout notre temps, nos efforts et notre énergie sont concentrés sur la création du meilleur coffre possible pour votre argent durement gagné. Possédez le bon système de rangement vous aide véritablement à effectuer le travail adéquatement, en toute sécurité et plus rapidement ! Visitez le distributeur International de votre communauté ou téléphonez nous directement si nous pouvons vous aider à sélectionner le système correspondant à vos besoins.***

## Guide des systèmes de rangement pour outils

*Laissez nous vous aider à sélectionner le produit correspondant à vos besoins*

Série	Positionnement/Utilisation	Construction	Glissières	Largeurs offertes
<b>SÉRIE «SUPER HEAVY DUTY»</b> 	Construction ultra robuste faite d'acier plus épais et de conception plus solide pour les environnements de travail mouvementés	Service très intense Parois intérieures faites de triples profilés en U	Glissières à roulements à billes avec une capacité de charge de 120 lb – Les tiroirs profonds sont équipés de glissières doubles	Coffres et armoires de 73 po, 54 po, 42 po, 35 po et 27 po de largeur. Huches de rangement et casiers latéraux
<b>SÉRIE PROFESSIONNELLE</b> 	Des unités robustes conçues pour un usage professionnel et équipées de glissières à roulements à billes pour une exécution en douceur	Service intense Construction à double paroi	Glissières à roulements à billes	Coffres et armoires de 54 po, 42 po et 27 po de largeur. Armoires et casiers latéraux
<b>SÉRIE VALEUR</b> 	Les unités de service courant sont équipées de glissières à roulements à billes et conçues pour un usage professionnel à un prix exceptionnel	Service normal Construction à double paroi	Glissières à roulements à billes	Coffres et armoires de 75 po, 56 po, 42 po et 27 po de largeur. Casiers latéraux
<b>SÉRIE CLASSIQUE</b> 	Des unités robustes avec des glissières à poutre en I conçues pour un usage professionnel dans un environnement semi mobile	Service normal Construction à double paroi	Tiroirs à extension complète avec robustes glissières à friction faites de poutres en "I" po	Coffres à abattant de 42 po et 27 po de largeur, grandes et petites armoires. Armoires latérales
<b>SÉRIE ÉCONOMIQUE</b> 	Des unités à prix abordables pour le mécanicien à domicile ou les ateliers à service léger	Service normal Construction à double paroi	Glissières à friction	Coffres et armoires de 27 po de largeur
<b>PORTATIFS</b> 	Une gamme de coffres portatifs parfaits pour l'usine, l'atelier, la maison et l'école	Construction en acier durable de service normal	Glissières à friction sur les coffres portatifs	Coffres et armoires portatifs
<b>SÉRIE CHANTIER</b> 	Conçus pour les usages industriels intenses et les chantiers de construction	Construction ultra robuste avec joints soudés	Non applicable	32 po, 42 po et 48 po de largeur
<b>ÉTABLIS</b> 	Établis en acier robuste convenant aux garages professionnels, installations de service et applications industrielles	Construction robuste en acier	Non applicable	36 po, 45 po, 57 po et 72 po
<b>SÉRIE GARAGE</b> 	Conçu en tant que système complet de rangement et d'organisation pour votre garage ou atelier résidentiel	Construction en acier de service normal	Glissières à roulements à billes sur les unités avec tiroirs	Établi, grande armoire, armoires murales et modulaires
<b>RAYONNAGE ET CHARIOT</b> 	Les rayonnages sont conçus pour organiser votre garage ou atelier. Les chariots conviennent à l'emploi dans les garages professionnels ou résidentiels	Construction robuste	Glissières à roulements à billes sur les chariots avec tiroirs	Rayonnage à conception boulonnée & sans boulons, chariots tout usage
<b>SPÉCIALITÉ</b> 	Les items de spécialité comprennent les coffres pour camion à service intensif, les armoires latérales, les armoires à porte pleine et les accessoires de rangement d'outils	Construction robuste	Glissières à friction sur les coffres pour camion. Les armoires latérales sont disponibles avec des glissières à roulements à billes et à friction	Produits internationaux incluant une vaste gamme d'items spécialisés

Codes de couleur des produits : Rouge (RD), Noir (BK), Bleu (BU), Orange (OR), Jaune (YL), Gris (GY)

Les dimensions de hauteur des armoires de rangement incluent les roulettes

**Construction ultra robuste faite d'acier plus épais et de conception plus solide pour les environnements de travail mouvementés**



## Caractéristiques de la série «Super Heavy Duty»

- Le cadre de l'armoire est renforcé avec des plaques d'acier d'épaisseur 14 installées sur le panneau inférieur
- La rigidité du cadre de l'armoire est grandement augmentée grâce aux parois intérieures pleine grandeur et pleine largeur faites de triples profilés en U
- Trois épaisseurs de métal renforcent les coins avec le nouvel assemblage par emboîtement
- Deux paires de glissières à roulements à billes d'une capacité de charge de 120 livres sont installées sur tous les tiroirs de plus de 3 po de profondeur
- Des roulettes à roulements à billes de précision de 6 po x 2 po sont faites de caoutchouc thermoplastique de haute technologie
- Les roulettes sont conçues pour absorber les vibrations lorsqu'elles passent sur des surfaces inégales
- Des cylindres à gaz facilitent l'ouverture du couvercle
- Le couvercle articulé du coffre supérieur permet de mieux voir les outils
- Le système de verrouillage Safe Lock, dont le brevet est en instance, prévient l'ouverture accidentelle des tiroirs
- Tapis de tiroir anti-dérapants pré coupés inclus
- Surface de travail en acier inoxydable sur armoire de 73 po
- 4 coins protecteurs en aluminium

**NOUVEAU**

**Construction super robuste pour usage professionnel, utilisant de l'acier plus épais et un design plus solide pour les environnements de travail rudes.**



**SRB 7321**



**Armoire super robuste de 73 po de largeur**

**SRB 7321RD**

**SRB 7321BK**

**SRB 7321BU**

**ARMOIRE À 21 TIROIRS**

72 7/8 po L x 24 1/2 po P x 34 7/8 po H

1854 mm x 622 mm x 889 mm

Poids: 832 lb / 377.4 kg

(Pièce # BL02973)



SRT 5400  
SRB 5412



## Ensemble de 54 po de largeur

La huche de rangement verrouillable comprend des panneaux perforés en acier à l'arrière et sur les côtés avec des bouchons amovibles pour cordons électriques. Les armoires possèdent une surface de travail galvanisée robuste et des roulettes à ressort de 6 po x 2 po.

**SRT 5400RD**

**SRT 5400BK**

**SRT 5400BU**

**HUCHE DE RANGEMENT SHD**

53 po L x 24 3/8 po P x 27 3/4 po H

1346 mm x 619 mm x 705 mm

Poids : 115 lb

(Pièce # B254)

**SRB 5412RD**

**SRB 5412BK**

**SRB 5412BU**

**ARMOIRE À 12 TIROIRS**

53 1/2 po L x 24 1/2 po P x 43 po H

1359 mm x 622 mm x 1092 mm

Poids : 410 lb

(Pièce # BL02954)



**SRT 4204**  
**SRB 4205**



**SRT 4200**  
**SRB 4205**



## Ensembles de 42 po de largeur

**SRT 4204RD**

**SRT 4204BK**

**SRT 4204BU**

**COFFRE À 4 TIROIRS**

41 15/32 po L x 24 15/32 po P x 22 3/4 po H

1053 mm x 622 mm x 578 mm

Poids : 231 lb

(Pièce # BL02981)

**SRT 4200RD**

**SRT 4200BK**

**SRT 4200BU**

**HUCHE DE RANGEMENT**

41 po L x 18 1/4 po P x 23 7/8 po H

1041 mm x 606 mm x 464 mm

Poids : 71 lb

(Pièce # B242)

**SRB 4205RD**

**SRB 4205BK**

**SRB 4205BU**

**ARMOIRE À 5 TIROIRS**

41 1/2 po L x 24 1/2 po P x 42 1/8 po H

1054mm x 623mm x 1070mm

Poids : 349 lb

(Pièce # BL02941)



**SRT 3505**  
**SRB 3506**



**Ensemble de 35 po de largeur**

**SRT 3505RD**  
**SRT 3505BK**  
**SRT 3505BU**  
**COFFRE À 5 TIROIRS**  
35 po L x 18 3/4 po P x 22 3/4 po H  
889 mm x 476 mm x 578 mm  
Poids : 180 lb  
(Pièce # BL02951)

**SRB 3506RD**  
**SRB 3506BK**  
**SRB 3506BU**  
**ARMOIRE À 6 TIROIRS**  
35 po L x 18 3/4 po P x 42 po H  
889 mm x 476 mm x 1067 mm  
Poids : 270 lb  
(Pièce # BL02936)



**SRT 2705**  
**SRB 2706**



**Ensemble de 27 po de largeur**

**SRT 2705RD**  
**SRT 2705BK**  
**SRT 2705BU**  
**COFFRE À 5 TIROIRS**  
26 1/2 po L x 18 3/4 po P x 22 3/4 po H  
673 mm x 476 mm x 578 mm  
Poids : 124 lb  
(Pièce # BL02920)

**SRB 2706RD**  
**SRB 2706BK**  
**SRB 2706BU**  
**ARMOIRE À 6 TIROIRS**  
27 po L x 18 3/4 po P x 42 po H  
686 mm x 476 mm x 1067 mm  
Poids : 200 lb  
(Pièce # BL02927)

# International®



**Des unités robustes conçues pour un usage professionnel  
Équipées de glissières à roulements à billes pour une exécution en douceur**



## Caractéristiques de la série Professionnelle

- Construction robuste à double paroi, conçue pour durer
- Glissières à roulements à billes sur tous les tiroirs
- Glissière à roulements à billes double sur tous les tiroirs de 4 po et 6 po
- Glissières pleine extension pour un accès facile à l'intérieur
- Canaux inférieurs renforcés
- Poignées de tiroirs pleine longueur en aluminium extrudé
- Système de verrouillage intégré sur tous les tiroirs
- Protège coins en aluminium
- Poignée latérale en retrait en aluminium sur le coffre supérieur
- Cylindres à gaz robustes sur le couvercle supérieur pour l'ouvrir et le fermer facilement
- Grande poignée latérale elliptique chromée pour un confort accru et un déplacement facile
- 4 roues robustes avec roulements à billes doubles et enjoliveurs chromés
- Serrure haute sécurité
- Tapis de tiroirs antidérapants haute qualité dans tous les tiroirs et le compartiment supérieur avec couvercle
- Conception en forme d'huître pour un accès facile au compartiment supérieur
- Revêtement en poudre à l'épreuve des égratignures

*International*<sup>®</sup>

**NOUVEAU**



**PRT 5409**  
**PRB 5413**



**Ensemble de 54 po de largeur**

**PRT 5409RD**

**PRT 5409BK**

**PRT 5409BU**

**COFFRE À 9 TIROIRS**

53 3/8 po L x 18 9/32 po P x 22 1/4 po H

1356 mm x 464 mm x 565 mm

Poids : 181 lb

(Pièce # BL02462)

**PRB 5413RD**

**PRB 5413BK**

**PRB 5413BU**

**ARMOIRE À 13 TIROIRS**

56 9/32 po L x 18 27/32 po P x 41 1/16 po H

1430 mm x 479 mm x 1043 mm

Poids : 276 lb

(Pièce # BL02452)

**NOUVEAU**



**PRT 4206**  
**PRB 4214**



## Ensemble de 42 po de largeur

**PRT 4206RD**  
**PRT 4206BK**  
**PRT 4206BU**  
**COFFRE À 6 TIROIRS**

41 5/16 po L x 18 9/32 po P x 19 15/16 po H  
1049 mm x 464 mm x 506 mm  
Poids : 154 lb  
(Pièce # BL02477)

**PRB 4214RD**  
**PRB 4214BK**  
**PRB 4214BU**  
**ARMOIRES À 14 TIROIRS**

44 7/32 po L x 18 27/32 po P x 43 1/4 po H  
1123 mm x 479 mm x 1099 mm  
Poids : 230 lb  
(Pièce # BL02454)

**NOUVEAU**



**PRT 2705**  
**PRB 2707**

**NOUVEAU**



**PRT 2704**  
**PRB 2705**



**Ensemble de 27 po de largeur**

**Ensemble de 27 po de largeur**

**PRT 2705RD**  
**PRT 2705BK**  
**PRT 2705BU**  
**COFFRE À 5 TIROIRS**  
26 7/8 po L x 18 9/32 po P x 19 15/16 po H  
683 mm x 464 mm x 506 mm  
Poids : 88 lb  
(Pièce # BL02439)

**PRT 2704RD**  
**PRT 2704BK**  
**PRT 2704BU**  
**COFFRE À 4 TIROIRS**  
26 7/8 po L x 18 9/32 po P x 18 7/8 po H  
683 mm x 464 mm x 479 mm  
Poids : 78 lb  
(Pièce # BL02424)

**PRB 2707RD**  
**PRB 2707BK**  
**PRB 2707BU**  
**ARMOIRE À 7 TIROIRS**  
29 25/32 po L x 18 27/32 po P x 36 5/8 po H  
756 mm x 479 mm x 930 mm  
Poids : 142 lb  
(Pièce # BL02438)

**PRB 2705RD**  
**PRB 2705BK**  
**PRB 2705BU**  
**ARMOIRE À 5 TIROIRS**  
29 25/32 po L x 18 27/32 po P x 36 5/8 po H  
756 mm x 479 mm x 930 mm  
Poids : 117 lb  
(Pièce # BL02425)

**Les unités «Heavy Duty» sont équipées de glissières à roulements à billes et conçues pour un usage professionnel à un prix exceptionnel**



## Caractéristiques de la série Valeur

- Glissières à roulements à billes sur tous les tiroirs
- Construction en acier à double paroi
- Peinture en poudre ultrabrillante à l'épreuve des égratignures
- Poignée de tiroir faite d'aluminium extrudé
- Roulettes robustes : 5 po x 2 po (56 po et 42 po)  
5 po x 1 ¼ po (27 po)
- Roulettes SUPER robustes : 6 po x 2 po sur les 75 po
- Tapis de tiroir pré coupés inclus
- Choix de couleurs (noir, bleu et rouge) disponible pour toutes les composantes. Les ensembles de 56 po et de 42 po de largeur et les armoires latérales sont également offertes en orange
- Des cylindres à gaz sont installés sur le couvercle des coffres de 56 po et de 42 po pour en faciliter l'ouverture et la fermeture

# International®



**VRB 7515RD**

**VRB 7515BK**

**VRB 7515BU**

## ARMOIRE À 15 TIROIRS

75 1/4 po L x 24 1/2 po P x 39 3/8 po H

1911 mm x 622 mm x 1000 mm

Poids : 455 lb / 206.8 kg

(Pièce # BR01375)



## Caractéristiques de l'armoire de 75 po

- Glissières à roulements à billes sur tous les tiroirs
- Glissières doubles sur tous les tiroirs de 8 po (sur côté de 53 po seulement)
- Peinture en poudre ultrabrillante à l'épreuve des égratignures
- Six roulettes de 6 po x 2 po d'une capacité de charge de 900 lb chacune
- Deux roulettes pivotantes et deux fixes
- Profilés de roulettes faits d'acier robuste d'épaisseur 14
- Poignées chromées de chaque côté de l'armoire
- Poignées de tiroirs pleine longueur en aluminium
- Surface de travail en caoutchouc de 3/8 po
- Tapis de tiroirs pré coupés antidérapants



VRS 5600



VRT 5606  
VRB 5610

## Ensemble de 56 po de largeur



L'armoire est très profonde (24 po) et équipée de six roulettes de 5 po x 2 po et d'un système de blocage au pied pour une plus grande stabilité et facilité d'opération

Ce casier latéral comprend 2 tablettes fixes.

**VRT 5606RD VRT 5606BK**  
**VRT 5606BU VRT 5606OR**

### COFFRE À 6 TIROIRS

55 1/2 po L x 24 po P x 19 1/10 po H

1410 mm x 610 mm x 486 mm

Poids : 225 lb

(Pièce # BR01358)

**VRS 5600RD VRS 5600BK**  
**VRS 5600BU VRS 5600OR**  
**CASIER PLEINE GRANDEUR**

15 po L x 24 po P x 51 po H

381 mm x 610 mm x 1295 mm

Poids : 66 lb

(Pièce # B351)

**VRB 5610RD VRB 5610BK**  
**VRB 5610BU VRB 5610OR**

### ARMOIRE 10 TIROIRS

56 1/2 po L x 24 po P x 39 1/2 po H

1435 mm x 610 mm x 1002 mm


Poids : 320 lb

(Pièce # BR01356)



### Tour murale de 42 po de largeur

**VRA 4220RD VRA 4220BK**  
**VRA 4220BU VRA 4220OR**  
**ARMOIRE À 20 TIROIRS**  
 41 1/2 po L x 18 3/4 po P x 61 5/16 po H  
 1054 mm x 476 mm x 1557 mm  
 Poids : 218 lb  
 (Pièce # BR01348)



### Caractéristiques de la tour murale

- La tour murale réunit rangement et fonctionnalité dans un seul coffre à outils
- La construction monopièce offre un rangement supplémentaire et comporte une surface de travail pratique au centre de l'unité
- La huche de rangement est munie de bouchons amovibles pour cordons électriques afin de garder les chargeurs d'outils sans fil en sécurité
- La huche de rangement de 9 1/2 po dans la partie supérieure peut accueillir les outils et équipements de grande taille

**VRT 4210RD**  
**VRT 4210BK**  
**VRT 4210BU**  
**VRT 4210OR**

### COFFRE À 10 TIROIRS

40 7/8 po L x 17 7/8 po P x 19 1/4 po H  
 1038 mm x 406 mm x 489 mm  
 Poids : 131 lb  
 (Pièce # BR01340)


**VRB 4211RD**  
**VRB 4211BK**  
**VRB 4211BU**  
**VRB 4211OR**

### ARMOIRE À 11 TIROIRS

41 1/2 po L x 18 po P x 39 7/8 po H  
 1054 mm x 457 mm x 1013 mm  
 Poids : 225 lb  
 (Pièce # BR01342)



VRS 4201



### Choix de casiers latéraux



VRS 4201

VRS 4200

### Ensembles de 42 po de largeur

**VRS 4201RD** **VRS 4201BK**  
**VRS 4201BU** **VRS 4201OR**

### CASIER PLEINE GRANDEUR

15 3/8 po L x 18 1/4 po P x 52 po H  
 391 mm x 462 mm x 1321 mm  
 Poids : 80 lb  
 (Pièce # B000344)

**VRS 4200RD** **VRS 4200BK**  
**VRS 4200BU** **VRS 4200OR**

### CASIER DEMI GRANDEUR

14 po L x 18 po P x 33 1/2 po H  
 356 mm x 457 mm x 851 mm  
 Poids : 43 lb  
 (Pièce # B000349)



**International**<sup>®</sup>



**VRT 4204  
VRB 4205**



**VRT 4207  
VRB 4209**



**Ensembles de 42 po de largeur**

**VRT 4204RD VRT 4204BK  
VRT 4204BU**

**COFFRE À 4 TIROIRS**

40 1/2 po L x 18 1/8 po P x 18 3/16 po H  
1029 mm x 460 mm x 462 mm  
Poids : 102 lb  
(Pièce # BR01334)

**VRT 4207RD**

**COFFRE À 7 TIROIRS**

40 1/2 po L x 17 7/8 po P x 18 3/8 po H  
1029 mm x 454 mm x 467 mm  
Poids : 102 lb  
(Pièce # BR01411)

**VRB 4205RD VRB 4205BK  
VRB 4205BU**

**ARMOIRE À 5 TIROIRS**

43 9/16 po L x 18 7/8 po P x 38 3/8 po H  
1106 mm x 479 mm x 975 mm  
Poids : 148 lb  
(Pièce # BR01335)

**VRB 4209RD**

**ARMOIRE À 8 TIROIRS**

40 1/2 po L x 17 7/8 po P x 18 3/8 po H  
1029 mm x 454 mm x 467 mm  
Poids : 152 lb  
(Pièce # BR01401)



**VRT 2706**  
**VRB 2707**



**VRT 2707**  
**VRI 2703**  
**VRB 2742**



**VRT 2704**  
**VRI 2702**  
**VRB 2705**



## Ensembles de 27 po de largeur

**VRT 2706RD**  
**VRT 2706BK**  
**VRT 2706BU**  
**COFFRE À 6 TIROIRS**  
26 po L x 17 7/8 po P x 18 15/16 po H  
660 mm x 454 mm x 481 mm  
Poids : 92 lb  
(Pièce # BR01316)

**VRB 2707RD**  
**VRB 2707BK**  
**VRB 2707BU**  
**ARMOIRE À 7 TIROIRS**  
27 po L x 18 3/4 po P x 35 1/2 po H  
686 mm x 476 mm x 905 mm  
Poids : 120 lb  
(Pièce # BR01327)

**VRT 2707RD**  
**COFFRE À 7 TIROIRS**  
26 13/32 po L x 18 1/8 po P x 17 31/32 po H  
671 mm x 460 mm x 456 mm  
Poids : 67 lb  
(Pièce # BR01413)

**VRI 2703RD**  
**COFFRE INTERMÉDIAIRE À 3 TIROIRS**  
26 19/32 po L x 9 25/32 po P x 12 23/32 po H  
675 mm x 248 mm x 323 mm  
Poids : 25 lb  
(Pièce # BR01409)

**VRB 2742RD**  
**ARMOIRE À 7 TIROIRS**  
27 po L x 18 29/32 po P x 42 29/32 po H  
741 mm x 480 mm x 1090 mm  
Poids : 116 lb  
(Pièce # BR01402)

**VRT 2704RD** **VRT 2704BK**  
**VRT 2704BU**  
**COFFRE À 4 TIROIRS**  
26 po L x 12 po P x 14 1/2 po H  
660 mm x 305 mm x 368 mm  
Poids : 46 lb  
(Pièce # BR01304)

**VRI 2702RD** **VRI 2702BK**  
**VRI 2702BU**  
**COFFRE INTERMÉDIAIRE À 2 TIROIRS**  
26 19/32 po L x 9 25/32 po P x 12 23/32 po H  
675 mm x 248 mm x 323 mm  
Poids : 25 lb  
(Pièce # BR01302)

**VRB 2705RD** **VRB 2705BK**  
**VRB 2705BU**  
**ARMOIRE À 5 TIROIRS**  
27 po L x 18 3/4 po P x 31 1/4 po H  
686 mm x 476 mm x 794 mm  
Poids : 112 lb  
(Pièce # BR01325)

# International®



**Des unités robustes avec des glissières à poutre en «I» conçues pour un usage professionnel**



## Caractéristiques de la série Classique

- Construction robuste à double paroi pour une résistance accrue
- Tiroirs à extension complète avec glissières à friction permettant aux tiroirs de glisser en douceur
- Peinture en poudre ultrabrillante à l'épreuve des égratignures
- Roulettes solides de 5 po x 2 po
- Traverses à roulette faites d'acier robuste d'épaisseur 14 pour supporter les charges lourdes
- Les unités de 42 po de largeur ont des tiroirs pleine largeur munis de glissières à roulements à billes

**Série Classique**



**CFT 4211RD**  
**CFB 4216RD**



**CFB 4215RD**

### Ensembles de 42 po de largeur

#### **CFT 4211RD**

#### **COFFRE À 11 TIROIRS**

40 1/2 po L x 17 7/8 po P x 20 1/2 po H

1029 mm x 454 mm x 521 mm

Poids : 130 lb

(Pièce # B 860)

#### **CFB 4216RD**

#### **ARMOIRE À 16 TIROIRS**

41 1/2 po L x 18 3/4 po P x 42 3/8 po H

1054 mm x 477 mm x 1076 mm

Poids : 200 lb

(Pièce # B 853)

#### **CFB 4215RD**

#### **ARMOIRE À 15 TIROIRS**

41 1/2 po L x 18 3/4 po P x 42 3/8 po H

1054 mm x 477 mm x 1076 mm

Poids : 237 lb

(Pièce # B 854)

Le tiroir pleine largeur est équipé de glissières à roulements à billes

## Coffres et armoires de 26 po de largeur



18 po de profondeur

**CFD 2710RD**

**COFFRE À ABATTANT À 10 TIROIRS**

26 po L x 17 7/8 po P x 20 1/2 po H

660 mm x 454 mm x 521 mm

Poids : 91 lb

(Pièce # B 510)



18 po de profondeur

**CFT 2710RD\***

**COFFRE À 10 TIROIRS**

26 po L x 17 7/8 po P x 20 1/2 po H

660 mm x 454 mm x 521 mm

Poids : 85 lb

(Pièce # B 810)



12 po de profondeur

**CFD 2606RD\***

**COFFRE À ABATTANT À 6 TIROIRS**

26 po L x 12 po P x 14 1/2 po H

660 mm x 305 mm x 368 mm

Poids : 47 lb

(Pièce # B 503)



12 po de profondeur

**CFT 2606RD\***

**COFFRE À 6 TIROIRS**

26 po L x 12 po P x 14 1/2 po H

660 mm x 305 mm x 368 mm

Poids : 54 lb

(Pièce # B 803)



\* Des plateaux amovibles pour coffre sont disponibles sur demande.

## Coffres et armoires de 26 po de largeur



18 po de profondeur

**CFT 2712RD \***

**COFFRE À 12 TIROIRS**

26 po L x 17 7/8 po P x 20 1/2 po H

660 mm x 454 mm x 521 mm

Poids : 89 lb

(Pièce # B 812)



**CFB 2711RD**

**ARMOIRE À 11 TIROIRS**

27 po L x 18 3/4 po P x 42 3/8 po H

686 mm x 477 mm x 1076 mm

Poids : 135 lb

(Pièce # B 896)



**CFB 2705RD**

**ARMOIRE À 5 TIROIRS**

27 po L x 18 3/4 po P x 35 5/8 po H

686 mm x 477 mm x 905 mm

Poids : 93 lb

(Pièce # B 891)



**CFB 2703RD**

**ARMOIRE À 3 TIROIRS**

27 po L x 18 3/4 po P x 35 5/8 po H

686 mm x 477 mm x 905 mm

Poids : 89 lb

(Pièce # B 899)

**Des unités à prix abordables pour le mécanicien  
à domicile ou les ateliers à service léger**



**EFT 2608RD**  
**EFB 2705RD**

**EFT 2608RD**

**COFFRE À 8 TIROIRS**

26 po L x 12 po P x 18 7/8 po H  
660 mm x 305 mm x 480 mm  
Poids : 56 lb  
(Pièce # B 504)



**EFT 2605RD**  
**EFB 2703RD**

**EFT 2605RD**

**COFFRE À 5 TIROIRS**

26 po L x 12 po P x 14 1/2 po H  
660 mm x 305 mm x 368 mm  
Poids : 40 lb  
(Pièce # B 508)



**C 105RD**



**C 105RD**

**COMBO À 5 TIROIRS**

24 1/2 po L x 11 3/4 po P x 37 po H  
626 mm x 300 mm x 940 mm  
Poids : 48,4 lb  
(Pièce # C 105BB)

**EFB 2705RD**

**ARMOIRE À 5 TIROIRS**

27 po L x 17 1/4 po P x 32 5/8 po H  
686 mm x 438 mm x 829 mm  
Poids : 80 lb  
(Pièce # B 485)

**EFB 2703RD**

**ARMOIRE À 3 TIROIRS**

27 po L x 17 1/4 po P x 32 5/8 po H  
686 mm x 438 mm x 829 mm  
Poids : 68 lb  
(Pièce # B 488)

**L'unité C-105 possède  
un grand compartiment  
de rangement et  
vient dans un emballage  
graphique quatre  
couleurs.**

## Caractéristiques de la série Économique

- Ensembles à prix abordables pour les bricoleurs
- Tiroirs à glissières à friction
- Peinture en poudre ultrabrillante à l'épreuve des égratignures
- Barre de blocage interne sécuritaire
- Roulettes solides de 3 po x 1 1/2 po
- Roulettes solides de 4 po x 1 po sur les armoires de 27 po




## Ensemble de 26 po de largeur

### C 8062D EMSEMBLE À 6 TIROIRS

26,8 po L x 14,2 po P x 43,3 po H  
681 mm x 360 mm x 1100 mm  
Poids : 81,6 lb / 37 kg

Glissières à roulements à billes  
sur tous les tiroirs

L'unité possède un  
grand compartiment  
de rangement à  
2 portes et vient  
dans un emballage  
graphique  
quatre couleurs



## Portatifs

### Caractéristiques des coffres portatifs

- Construction en acier durable
- Revêtement en poudre ultrabrillant
- Loquets à fini plaqué robuste
- Dimensions variées pour différents usages



**HBB 1600RD**  
COFFRE PORTATIF 16 po  
16 po L x 6 po P x 6 1/2 po H  
406 mm x 152 mm x 165 mm  
(Pièce # B527)



**HBB 1900RD**  
COFFRE PORTATIF 19 po  
19 po L x 6 po P x 6 1/2 po H  
483 mm x 152 mm x 165 mm  
(Pièce # B528)



**HBB 2100RD**  
COFFRE PORTATIF 21 po  
21 po L x 8 3/4 po P x 9 po H  
533 mm x 222 mm x 229 mm  
(Pièce # B520)



**HBB 2600RD**  
COFFRE PORTATIF 26 po  
26 po L x 8 3/4 po P x 9 po H  
660 mm x 222 mm x 229 mm  
(Pièce # B522)



**HBH 2000RD**  
COFFRE PORTATIF 20 po  
20 po L x 7 po P x 8 po H  
508 mm x 178 mm x 203 mm  
(Pièce # B725)



**HBC 2100RD**  
COFFRE PORTATIF 21 po  
21 1/4 po L x 8 3/4 po P x 12 po H  
539 mm x 222 mm x 305 mm  
(Pièce # B529)



**HBP 2103RD**  
COFFRE PORTATIF 3 TIROIRS  
20,23 po L x 8,78 po P x 12,64 po H  
514 mm x 223 mm x 321 mm  
(Pièce # B523)

**International**®



**Conçus pour les usages industriels intenses et les chantiers de construction**

**NOUVEAU**



**JSB 4824BK**  
**COFFRE POUR CHANTIER 48 po**  
48 1/8 po L x 24 1/8 po P x 28 3/8 po H  
1222 mm x 613 mm x 721 mm  
Poids : 140 lb  
(Pièce # J000268)

**JSB 3220BK**  
**COFFRE POUR CHANTIER 32 po**  
32 1/8 po L x 19 po P x 17 1/2 po H  
816 mm x 483 mm x 445 mm  
Poids : 72 lb  
(Pièce # J000264)

### **Caractéristiques des coffres pour chantier**

- **Revêtement en poudre de qualité industrielle robuste**
- **Construction d'acier de très forte épaisseur**
- **Le système de verrouillage encastré protège le contenu**
- **Des joints entièrement soudés procurent une résistance maximale**
- **Le couvercle renforcé à chevauchement protège contre les intempéries**
- **Les cylindres du couvercle de qualité industrielle robuste empêchent toute fermeture accidentelle**
- **Les plaques de roulement sont de conception industrielle**
- **Possibilité d'étiquettes personnalisées**



**JSB 4830YL**  
**COFFRE POUR CHANTIER 48 po**  
48 po L x 30 po P x 33 1/2 po H  
1219 mm x 762 mm x 850 mm  
Poids : 192 lb  
(Pièce # JSB 4830YL)



**JSB 4824YL**  
**COFFRE POUR CHANTIER 48 po**  
48 po L x 24 po P x 27 1/2 po H  
1219 mm x 610 mm x 700 mm  
Poids : 158 lb  
(Pièce # JSB 4824YL)



**JSB 4220YL**  
**COFFRE POUR CHANTIER 42 po**  
42 po L x 20 po P x 23 7/16 po H  
1067 mm x 508 mm x 595 mm  
Poids : 118 lb  
(Pièce # JSB 4220YL)



**JSB 3220YL**  
**COFFRE POUR CHANTIER 32 po**  
32 po L x 19 po P x 17 1/2 po H  
812 mm x 483 mm x 445 mm  
Poids : 76 lb  
(Pièce # JSB 3220YL)

**International**<sup>®</sup>

**Boîte à outils tout usage pour bricoleurs**



**TB 20D**

30 1/2 po L x 13 1/2 po P x 10 po H

775 mm x 344 mm x 256 mm

Poids : 15,9 lb

(Pièce # TB20D)



**TB 30D**

45,4 po L x 15,3 po P x 15,1 po H

1152 mm x 388 mm x 384 mm

Poids : 35,41 lb

(Pièce # TB30D)

**Caractéristiques et avantages**

- Fini à revêtement en poudre industriel
- Construction en acier fort
- Verrou protégeant le contenu
- Joints entièrement soudés pour une robustesse maximale
- Poignées latérales pour un transport facile
- Fini à motifs en losanges

**NOUVEAU**

**Établis en acier robuste convenant aux garages professionnels, installations de service et applications industrielles**



### WBB 3625BU

36 po L x 25 3/4 po P x 34 7/8 po H  
914 mm x 654 mm x 886 mm  
Poids : 67 lb  
(Pièce # WB00644)



### WBB 4525BU

45 1/4 po L x 25 3/4 po P x 34 7/8 po H  
1149 mm x 654 mm x 886 mm  
Poids : 75 lb  
(Pièce # WB00643)



### WBB 5725BU

57 1/4 po L x 25 3/4 po P x 34 7/8 po H  
1454 mm x 654 mm x 886 mm  
Poids : 91 lb  
(Pièce # WB00642)



### WBB 7225BU

71 3/4 po L x 25 3/4 po P x 34 13/16 po H  
1822 mm x 654 mm x 884 mm  
Poids : 107 lb  
(Pièce # WB00640)



### WBP 7225BU

71 3/4 po L x 26 11/16 po P x 58 7/8 po H  
1822 mm x 678 mm x 1495 mm  
Poids : 151 lb  
(Pièce # WB00641)

## Caractéristiques et avantages des établis

- Construction en acier robuste
- Revêtement en poudre ultrabrillant à l'épreuve des égratignures
- Facile à assembler (nombre minimal d'écrous et de boulons)
- Panneau arrière et latéral empêchant outils et quincaillerie de rouler et de tomber de l'établi

**Conçus en tant que systèmes complets de rangement et d'organisation pour votre garage ou atelier résidentiel**



## **Caractéristiques globales des systèmes de rangement pour le garage**

- Revêtement en poudre de qualité industrielle robuste
- Construction d'acier de très forte épaisseur
- Glissières à roulements à billes sur les unités à tiroirs
- Prêt à assembler
- Trois différents **SYSTÈMES DE RANGEMENT**
  1. GOS I Système de rangement industriel mobile
  2. GOS II Système de rangement modulaire pour garage
  3. GOS III Système de rangement tout en un pour garage
- Trois conceptions de **RAYONNAGE** faciles à assembler
  1. Conception enclenchable à rainures
  2. Conception enclenchable à rivets
  3. Conception boulonnée

## Système de rangement Industrial Mobile



**GSB 2700GY et GSB 2705GY**  
Les armoires inférieures s'ajustent  
sous l'établi

### **GST 3000GY**

#### **ARMOIRE MURALE À 2 PORTES**

30 po L x 12 po P x 30 1/5 po H  
764 mm x 306 mm x 768 mm

Poids : 45 lb

(Pièce # WC2D)

### **GSB 2700GY**

#### **ARMOIRE À 2 PORTES**

27 po L x 18 3/10 po P X 34 9/10 po H  
685 mm x 465 mm x 886 mm

Poids : 88 lb

(Pièce # MT2D)

### **GSB 2705GY**

#### **ARMOIRE À 5 TIROIRS**

27 po L x 18 3/10 po P X 34 9/10 po H  
685 mm x 465 mm x 886 mm

Poids : 125 lb

(Pièce # MT5D)

### **GSC 3000GY**

#### **GRANDE ARMOIRE À 2 PORTES**

30 po L x 18 po P x 65 7/10 po H  
762 mm x 458 mm x 1670 mm

Poids : 130 lb

(Pièce # TC2D)


### **GSW 8400GY**

#### **ÉTABLI DE 7 PIEDS**

84 po L x 25 po P X 36 1/2 po H  
2134 mm x 634 mm x 930 mm

Poids : 151 lb

(Pièce # WB7FT)




## Caractéristiques du système de rangement pour GOS I

- Revêtement en poudre de qualité industrielle robuste
- Construction d'acier de forte épaisseur
- Quatre protège coins moulés au bas
- Glissières à roulements à billes sur les unités à tiroirs
- Les armoires inférieures s'ajustent sous l'établi de 7 pieds
- Prêt pour l'assemblage
- Serrures tubulaires pour une sécurité accrue
- Roulettes à blocage au pied de conception unique (2 pivotantes, 2 fixes)
- Les éléments de rayonnage sont ajustables
- L'établi est équipé de pattes ajustables pour les surfaces inégales et une surface de travail scellée à l'époxy
- Poignées en plastique sur le devant et les côtés

# International®

**Système d'organisation pour le garage**



## GWC2DSP

### ARMOIRE MURALE À 2 PORTES

32 po L x 12 po P x 24 po H  
825 mm x 305 mm x 608 mm  
Poids : 44,3 lb / 20,1 kg  
(Pièce # WC2DSSP)

## GBPBSP

### PANNEAU PERFORÉ TOUT EN ACIER

32,4 po L x 0,6 po P x 19,3 po H  
823 mm x 15 mm x 400 mm  
Poids : 15,9 lb / 7,2 kg  
(Pièce # STP65SP)

## GWBWSP

### MUR DE SUPPORT ARRIÈRE DE 65 PO

64,9 po L x 2,2 po P x 81,3 po H  
1648 mm x 57 mm x 206 mm  
Poids : 42,3 lb / 19,2 kg  
(Pièce # BW65SP)

## GMT4DSP

### CHARIOT À OUTILS À 4 TIROIRS

29,4 po L x 14,2 po P x 33,5 po H  
710 mm x 360 mm x 850 mm  
Poids : 72,1 lb / 32,7 kg  
(Pièce # C8062DT2SP)

## GTC2DSP

### GRANDE ARMOIRE DE 66 PO À 2 PORTES

30 po L x 15 po P x 66,5 po H  
764 mm x 384 mm x 1688 mm  
Poids : 96,7 lb / 41,1 kg  
(Pièce # FCC6600)

## GWB65SP

### ÉTABLI DE 65 PO

65 po L x 20 po P x 37,2 po H  
1650 mm x 509 mm x 945 mm  
Poids : 87,1 lb / 39,5 kg  
(Pièce # SWB65)

## GMT2DSP

### CHARIOT À OUTILS À 2 TIROIRS ET À 2 PORTES

27,9 po L x 14,2 po P x 33,5 po H  
710 mm x 360 mm x 850 mm  
Poids : 58,9 lb / 26,7 kg  
(Pièce # C8062DTISP)

## Caractéristiques du système GOS II

- Construction en acier robuste
- Protège coins moulés sur tous les chariots
- Serrures tubulaires pour une sécurité accrue
- Roulettes à blocage au pied de conception unique
- Poignées de traction latérale encastrées sur les chariots
- Tablettes ajustables dans toutes les armoires
- Système de mur de support arrière révolutionnaire



**GOS 4820SP**  
**Vendu comme une unité**  
Global: 47 3/8 po L x 21 1/4 po P x 86 po H

### GOS 4820SP

**La boîte 1 de 2 contient :**

**Établi, panneau perforé et mur de support arrière**

Dimensions de la boîte:

49 po L x 21 po P x 17,5 po H

1232 mm x 527 mm x 445 mm

Poids : 163 lb / 73,3 kg

**La boîte 2 de 2 contient :**

**Armoire murale à 3 portes**

Dimensions de la boîte:

51 po L x 27 po P x 3,75 po H

1290 mm x 690 mm x 95 mm

Poids : 63,5 lb / 28,8 kg

(Pièce # GSWC4820)



## Caractéristiques du système GOS III

- Chaque ensemble contient :
  - (1) armoire murale à 3 portes
  - (2) pièces de panneau perforé en métal
  - (1) établi
  - (1) système de mur de support arrière
- Tous les articles sont prêts à assembler dans un ensemble de 2 pièces. Une des boîtes est fixée sur une palette pour en faciliter la manutention.
- Armoires verrouillables avec tablettes ajustables
- L'établi est doté de glissières à roulements à billes et d'un dessus en MDF robuste
- Revêtement en poudre de qualité industrielle robuste

**Les systèmes de rangement sont de construction robuste et sont conçus pour organiser votre garage ou atelier**

Pièce #	Description	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids/tablette	Poids
S 123060B	4 tablettes tout acier – boulonné	30	12	60	50 lb	10,2 lb
S 153072B	5 tablettes tout acier – boulonné	30	15	72	75 lb	16,0 lb
S 163672S	5 tablettes acier – enclenchable à rainures	36	16	72	180 lb	40,5 lb
S 183672S	5 tablettes acier – enclenchable à rainures	36	18	72	400 lb	53,2 lb
S 244872R	5 tablettes acier – conception à rivets	48	24	72	500 lb	91,5 lb
S 246672R	5 tablettes acier – conception à rivets	66	24	72	600 lb	164,2 lb
S 7224PRB	3 tablettes industrielles – ultra robuste, soudé	72	24	77	1500 lb	166,5 lb

### Conception boulonnée



S 123060B

S 153072B

### Conception enclenchable à rainures



S 163672S

S 183672S

### Conception boulonnée



S 7224PRB

### Conception enclenchable à rivets



S 244872R

S 246672R

#### Conception boulonnée



#### Conception enclenchable à rainures



#### Conception enclenchable à rivets



#### Conception enclenchable à rivets



## Caractéristiques des systèmes rangement à rayonnage

- Construction en acier robuste
- Fini émail cuit résistant
- Panneaux de particules solides sur cadre d'acier renforcé (conception enclenchable)
- Facile à assembler
- Rayonnage ajustable
- Peut être assemblé avec des composants supplémentaires pour offrir d'autres options d'organisation

**Convient à l'emploi dans les garages professionnels ou résidentiels, les établissements de service et les applications industrielles**



**UCC 3022RD UCC 3022BK**  
**UCC 3022BU**  
**CHARIOT DE MÉCANICIEN**  
**À 2 TIROIRS**  
30 po L x 16,5 po P x 36 po H  
1160 mm x 420 mm x 905 mm  
Poids : 106 lb / 48,2 kg  
(Pièce # C59355)

**UCM 3304BK**  
**CHARIOT DE MÉCANICIEN**  
**À 4 TIROIRS**  
33 po L x 18 po P x 39 po H  
840 mm x 465 mm x 995 mm  
Poids : 101 lb / 46 kg  
(Pièce # MC4K)



**UCE 2700RD UCE 2700BK**  
**UCE 2700BU**  
**CHARIOT TOUT USAGE**  
**À 2 PLATEAUX**  
28 po L x 16 po P x 36 po H  
710 mm x 406 mm x 910 mm  
Poids : 32,6 lb / 14,8 kg  
(Pièce # C59238)



**UCC 3001RD UCC 3001BK**  
**UCC 3001BU**  
**CHARIOT DE LUXE**  
**À 1 TIROIR**  
30 po L x 16,5 po P x 36 po H  
760 mm x 420 mm x 910 mm  
Poids : 78,1 lb / 35,5 kg  
(Pièce # MCI)

## Caractéristiques des chariots tout usage

- Construction en acier robuste
- Peinture en poudre ultrabrillante à l'épreuve des égratignures
- Roulettes pivotantes de qualité sur toutes les unités
- Les unités à tiroirs sont équipées de glissières à roulements à billes de 45 mm avec système de verrouillage
- Disponible en rouge, noir et bleu

# International®



**Les coffres pour camion sont conçus avec des caractéristiques robustes pour un usage dans des camions de service et autres applications mobiles**



**ZRT 2605BK**



**ZRT 3405BK**

### **ZRT 2605BK**

#### **COFFRE POUR CAMION À 5 TIROIRS**

26 po L x 17 7/8 po P x 22 po H  
660 mm x 454 mm x 558 mm  
Poids : 114 lb  
(Pièce # B 916B)

### **ZRT 3405BK**

#### **COFFRE POUR CAMION À 5 TIROIRS**

34 po L x 17 7/8 po P x 23 po H  
864 mm x 454 mm x 584 mm  
Poids : 148 lb  
(Pièce # B 933B)

## **Caractéristiques des coffres pour camion**

- Le panneau abattant possède un joint en néoprène pour le rendre étanche et résistant à la poussière et procure une sécurité accrue
- Glissières de tiroir à friction
- Peinture en poudre ultrabrillante à l'épreuve des égratignures
- Fait d'acier robuste pour usage routier
- Deux traverses inférieures sur le modèle ZRT 3405BK permettent l'accès à un chariot élévateur
- Des coussinets de protection se fixent au panneau inférieur pour protéger le plancher du camion



## Armoires et casiers latéraux Se combinent aux séries Professionnelle, Classique et Économique



**PRS 5600**



**PRS 3708  
CFS 3708**



**CFS 3700**



**CFS 3007**



**CFS 3000**



**CFS 3001**

Pièce #	Ancien numéro de pièce	Description	Se combine à	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
PRS 5600RD PRS 5600BU PRS 5600BK	BL02834 BR834	Armoire Disponible en rouge, bleu et noir	La plupart des ensembles de coffres et armoires équipés de glissières à roulements à billes	17 3/4 po	18 3/4 po	56 15/16 po	114 lb
PRS 3708RD PRS 3708BU PRS 3708BK	BL02848 BR848	8 tiroirs équipés de glissières à roulements à billes Disponible en rouge, bleu et noir	Toutes les grandes armoires de 18 3/4 po de profondeur équipées de glissières à roulement à billes	15 po	18 3/4 po	37 1/16 po	109 lb
CFS 3708RD	B848	8 tiroirs	Toutes les grandes armoires de 18 3/4 po de profondeur équipées de glissières à friction	15 po	18 3/4 po	37 1/16 po	90 lb
CFS 3700RD CFS 3700BU CFS 3700BK	B849	1 tablette	Toutes les grandes armoires de 18 3/4 po de profondeur équipées de glissières à friction et à roulement à billes	15 po	18 3/4 po	37 1/16 po	61 lb
CFS 3007RD	B842	7 tiroirs	CFB2703 et CFB 2705	15 po	18 3/4 po	30 1/2 po	75 lb
CFS 3000RD	B843	1 tablette	CFB2703 et CFB 2705	15 po	18 3/4 po	30 1/2 po	52 lb
CFS 3001RD	B541	Installation latérale avec tablette	CFB2703 et CFB 2705	18 5/8 po	10 po	30 1/4 po	32 lb

### Tapis de tiroir

Les tapis de tiroir sont disponibles  
en rouleaux antidérapants et  
en pré coupés

- TD 24132 Rouleau antidérapant de 23 po x 132 po
- TD 2450 Rouleau antidérapant de 23 po x 50 po
- TD 52316 Tapis pré coupés de 23 po x 16 po  
(5 par paquet)



18" x 14"

### Tablette latérale abattable

S 518 Tablette latérale

### Cabarets de tiroir en plastique

CAB2 23 po L x 16 1/4 po P x 1 1/2 po H  
Vous aide à organiser vos tiroirs



### Porte outils magnétique

R13 Traverse magnétique  
de 13 po de largeur.  
Supporte une variété d'outils divers



# GUIDE DE DIMENSIONS



## SÉRIE «SUPER HEAVY DUTY»

	Largeur	Profondeur	Hauteur
<b>SRB-2706</b>			
1 Tiroir	23 po	16 po	2 po
2 Tiroirs	23 po	16 po	3 po
1 Tiroir	23 po	16 po	4 1/4 po
1 Tiroir	23 po	16 po	6 7/16 po
1 Tiroir	23 po	16 po	8 1/2 po
<b>SRB-3506</b>			
1 Tiroir	31 po	16 po	2 po
2 Tiroirs	31 po	16 po	3 po
1 Tiroir	31 po	16 po	4 1/4 po
1 Tiroir	31 po	16 po	6 7/16 po
1 Tiroir	31 po	16 po	8 1/2 po
<b>SRB-4205</b>			
3 Tiroirs	38 po	22 po	4 1/4 po
1 Tiroir	38 po	22 po	6 7/16 po
1 Tiroir	38 po	22 po	8 1/2 po
<b>SRB-5412</b>			
1 Tiroir	50 po	22 po	4 1/4 po
2 Tiroirs	23 po	22 po	2 po
4 Tiroirs	23 po	22 po	3 po
3 Tiroirs	23 po	22 po	4 1/4 po
1 Tiroir	23 po	22 po	6 7/16 po
1 Tiroir	23 po	22 po	10 1/2 po
<b>SRT-2705</b>			
2 Tiroirs	23 po	16 po	2 po
2 Tiroirs	23 po	16 po	3 po
1 Tiroir	23 po	16 po	4 1/4 po
<b>SRT-3505</b>			
2 Tiroirs	31 po	16 po	2 po
2 Tiroirs	31 po	16 po	3 po
1 Tiroir	31 po	16 po	4 1/4 po
<b>SRT-4204</b>			
2 Tiroirs	38 po	22 po	2 po
1 Tiroir	38 po	22 po	4 1/4 po
1 Tiroir	38 po	22 po	6 7/16 po
<b>SRB-7321</b>			
1 Tiroir	49 3/8 po	3 13/16 po	22 po
1 Tiroir	22 15/16 po	1 5/8 po	22 po
2 Tiroirs	22 15/16 po	2 11/16 po	22 po
2 Tiroirs	22 15/16 po	3 13/16 po	22 po
1 Tiroir	22 15/16 po	6 po	22 po
1 Tiroir	22 15/16 po	1 5/8 po	22 po
2 Tiroirs	22 15/16 po	2 11/16 po	22 po
1 Tiroir	22 15/16 po	3 13/16 po	22 po
1 Tiroir	22 15/16 po	10 3/8 po	22 po
4 Tiroirs	16 9/16 po	1 5/8 po	22 po
2 Tiroirs	16 9/16 po	2 11/16 po	22 po
3 Tiroirs	16 9/16 po	3 13/16 po	22 po



## SÉRIE PROFESSIONNELLE

	Largeur	Profondeur	Hauteur
<b>PRB-2705</b>			
1 Tiroir	22 29/32 po	16 11/32 po	1 3/8 po
3 Tiroirs	22 29/32 po	16 11/32 po	3 9/16 po
1 Tiroir	22 29/32 po	16 11/32 po	7 15/16 po
<b>PRB-2707</b>			
1 Tiroir	22 29/32 po	16 11/32 po	1 3/8 po
2 Tiroirs	22 29/32 po	16 11/32 po	2 15/32 po
3 Tiroirs	22 29/32 po	16 11/32 po	3 9/16 po
1 Tiroir	22 29/32 po	16 11/32 po	7 15/16 po
<b>PRB-4214</b>			
1 Tiroir	37 5/16 po	16 11/32 po	1 3/8 po
1 Tiroir	37 5/16 po	16 11/32 po	3 1/2 po
1 Tiroir	22 29/32 po	16 11/32 po	1 3/8 po
2 Tiroirs	22 29/32 po	16 11/32 po	2 15/32 po
2 Tiroirs	22 29/32 po	16 11/32 po	3 1/2 po
1 Tiroir	22 29/32 po	16 11/32 po	5 3/4 po
1 Tiroir	10 29/32 po	16 11/32 po	1 3/8 po
1 Tiroir	10 29/32 po	16 11/32 po	2 15/32 po
1 Tiroir	10 29/32 po	16 11/32 po	3 1/2 po
1 Tiroir	10 29/32 po	16 11/32 po	5 3/4 po
<b>PRB-5413</b>			
1 Tiroir	22 29/32 po	16 11/32 po	1 3/8 po
4 Tiroirs	22 29/32 po	16 11/32 po	3 9/16 po
1 Tiroir	22 29/32 po	16 11/32 po	7 15/16 po
1 Tiroir	22 29/32 po	16 11/32 po	1 3/8 po
2 Tiroirs	22 29/32 po	16 11/32 po	2 15/32 po
3 Tiroirs	22 29/32 po	16 11/32 po	3 9/16 po
1 Tiroir	22 29/32 po	16 11/32 po	5 3/4 po
<b>PRT-2704</b>			
2 Tiroirs	22 29/32 po	16 11/32 po	1 3/8 po
1 Tiroir	22 29/32 po	16 11/32 po	2 15/32 po
1 Tiroir	22 29/32 po	16 11/32 po	3 9/16 po
1 Tiroir	26 5/16 po	16 11/32 po	3 11/32 po
<b>PRT-2705</b>			
4 Tiroirs	22 29/32 po	16 11/32 po	1 3/8 po
1 Tiroir	22 29/32 po	16 11/32 po	3 9/16 po
1 Tiroir	26 5/16 po	16 11/32 po	3 11/32 po
<b>PRT-4206</b>			
1 Tiroir	40 15/16 po	16 11/32 po	3 9/32 po
1 Tiroir	37 5/16 po	16 11/32 po	1 3/8 po
1 Tiroir	37 5/16 po	16 11/32 po	3 1/2 po
1 Tiroir	22 29/32 po	16 11/32 po	1 3/8 po
1 Tiroir	22 29/32 po	16 11/32 po	3 1/2 po
1 Tiroir	10 29/32 po	16 11/32 po	1 3/8 po
1 Tiroir	10 29/32 po	16 11/32 po	3 1/2 po
<b>PRT-5409</b>			
1 Tiroir	50 1/2 po	17 11/16 po	3 9/32 po
3 Tiroirs	22 29/32 po	16 11/32 po	1 3/8 po
2 Tiroirs	22 29/32 po	16 11/32 po	3 9/16 po
2 Tiroirs	22 29/32 po	16 11/32 po	3 1/2 po
1 Tiroir	22 29/32 po	16 11/32 po	3 9/16 po
1 Tiroir	22 29/32 po	16 11/32 po	5 3/4 po



## SÉRIE CLASSIQUE

	Largeur	Profondeur	Hauteur
<b>CFB-2703</b>			
1 Tiroir	23 po	16 po	2 po
1 Tiroir	23 po	16 po	4 1/4 po
1 Tiroir	23 po	16 po	6 7/16 po
<b>CFB-2705</b>			
4 Tiroirs	23 po	16 po	4 1/4 po
1 Tiroir	23 po	16 po	6 7/16 po
<b>CFB-2711</b>			
2 Tiroirs	23 po	16 po	4 1/4 po
4 Tiroirs	23 po	16 po	2 po
4 Tiroirs	11 po	16 po	2 1/4 po po
1 Tiroir	23 po	16 po	8 1/2 po
<b>CFB-4215</b>			
4 Tiroirs	23 po	16 po	2 po
4 Tiroirs	11 po	16 po	2 po
2 Tiroirs	23 po	16 po	4 1/4 po
2 Tiroirs	11 po	16 po	4 1/4 po
1 Tiroir	23 po	16 po	6 7/16 po
1 Tiroir	11 po	16 po	6 7/16 po
1 Tiroir	38 po	16 po	4 1/4 po
<b>CFB-4216</b>			
4 Tiroirs	23 po	16 po	2 po
3 Tiroirs	23 po	16 po	4 1/4 po
1 Tiroir	23 po	16 po	8 1/2 po
4 Tiroirs	11 po	16 po	2 po
3 Tiroirs	11 po	16 po	4 1/4 po
1 Tiroir	11 po	16 po	8 1/2 po
<b>CFD-2606</b>			
3 Tiroirs	7 po	10 1/2 po	2 po
2 Tiroirs	23 po	10 1/2 po	2 po
1 Tiroir	23 po	10 1/2 po	2 1/2 po
<b>CFD-2710</b>			
6 Tiroirs	7 po	16 po	2 po
1 Tiroir	7 po	16 po	6 7/16 po
2 Tiroirs	23 po	16 po	2 po
1 Tiroir	23 po	16 po	4 1/4 po
<b>CFT-2606</b>			
3 Tiroirs	7 po	10 1/2 po	2 po
2 Tiroirs	23 po	10 1/2 po	2 po
1 Tiroir	23 po	10 1/2 po	2 1/2 po
<b>CFT-2710</b>			
6 Tiroirs	7 po	16 po	2 po
1 Tiroir	7 po	16 po	6 7/16 po
2 Tiroirs	23 po	16 po	2 po
1 Tiroir	23 po	16 po	4 1/4 po
<b>CFT-2712</b>			
9 Tiroirs	7 po	16 po	2 po
2 Tiroirs	23 po	16 po	2 po
1 Tiroir	23 po	16 po	4 1/4 po
<b>CFT-4211</b>			
5 Tiroirs	23 po	16 po	2 po
4 Tiroirs	11 po	16 po	2 po
1 Tiroir	23 po	16 po	4 1/4 po
1 Tiroir	11 po	16 po	6 7/16 po

SÉRIE VALEUR			
	Largeur	Profondeur	Hauteur
<b>VRA-4220</b>			
1 Tiroir	38 po	16 po	4 3/16 po
5 Tiroirs	23 po	16 po	2 po
3 Tiroirs	23 po	16 po	3 3/32 po
2 Tiroirs	23 po	16 po	4 3/16 po
5 Tiroirs	11 po	16 po	2 po
3 Tiroirs	11 po	16 po	3 3/32 po
1 Tiroir	11 po	16 po	8 5/8 po
<b>VRB-2705</b>			
1 Tiroir	23 po	16 po	2 po
4 Tiroirs	23 po	16 po	4 1/4 po
<b>VRB-2707</b>			
4 Tiroirs	23 po	16 po	2 po
2 Tiroirs	23 po	16 po	4 1/4 po
1 Tiroir	23 po	16 po	6 7/16 po
<b>VRB-4211</b>			
1 Tiroir	38 po	16 po	4 3/16 po
1 Tiroir	23 po	16 po	2 po
4 Tiroirs	23 po	16 po	3 3/32 po
1 Tiroirs	23 po	16 po	4 3/16 po
2 Tiroirs	11 po	16 po	3 3/32 po
1 Tiroir	11 po	16 po	4 3/16 po
1 Tiroir	11 po	16 po	8 5/8 po
<b>VRB-5610</b>			
1 Tiroir	51 7/8 po	22 po	4 3/16 po
2 Tiroirs	33 5/8 po	22 po	3 3/32 po
3 Tiroirs	33 5/8 po	22 po	4 3/16 po
3 Tiroirs	16 1/2 po	22 po	2 po
1 Tiroir	16 1/2 po	22 po	12 po
<b>VRB-7515</b>			
1 Tiroir	52 3/4 po	22 po	4 3/16 po
2 Tiroirs	33 1/2 po	22 po	3 3/32 po
1 Tiroir	33 1/2 po	22 po	4 3/16 po
1 Tiroir	33 1/2 po	22 po	8 po
2 Tiroirs	16 5/8 po	22 po	3 3 32 po
1 Tiroir	16 5/8 po	22 po	4 3/16 po
1 Tiroir	16 5/8 po	22 po	8 po
4 Tiroirs	16 5/8 po	22 po	2 po
1 Tiroir	16 5/8 po	22 po	4 3/16 po
1 Tiroir	16 5/8 po	22 po	12 po
<b>VRT-2704</b>			
3 Tiroirs	23 po	10 1/2 po	2 po
1 Tiroir	23 po	10 1/2 po	2 1/2 po
<b>VRT-2706</b>			
6 Tiroirs	23 po	16 po	2 po
<b>VRB-4205</b>			
3 Tiroirs	38 po	4 3/16 po	16 po
2 Tiroirs	38 po	6 3/8 po	16 po
<b>VRT-4207</b>			
1 Tiroirs			
2 Tiroirs			
1 Tiroir			
3 Tiroirs			
<b>VRB-4209</b>			
2 Tiroirs			
<b>VRI-2702</b>			
1 Tiroir	23 po	2 po	10 1/2 po
1 Tiroir	23 po	4 1/4 po	10 1/2 po
<b>VRI-2703</b>			
1 Tiroir			
2 Tiroirs			

SÉRIE VALEUR			
	Largeur	Profondeur	Hauteur
<b>VRT-4210</b>			
3 Tiroirs	23 po	16 po	2 po
3 Tiroirs	23 po	16 po	3 3/32 po
2 Tiroirs	12 po	16 po	2 po
2 Tiroirs	12 po	16 po	3 3/32 po
<b>VRT-5606</b>			
2 Tiroirs	33 5/8 po	22 po	1 11/32 po
2 Tiroirs	33 5/8 po	22 po	3 1/2 po
1 Tiroir	16 1/2 po	22 po	3 1/2 po
1 Tiroir	16 1/2 po	22 po	8 po
<b>VRT-2707</b>			
3 Tiroirs	6 7/8 po	1 7/8 po	16 1/4 po
3 Tiroirs	22 15/16 po	1 7/8 po	16 1/4 po
1 Tiroir	22 15/16 po	2 15/16 po	16 1/4 po
1 Tiroir	25 7/8 po	4 13/16 po	17 1/16 po
<b>VRB-2742</b>			
1 Tiroir	22 15/16 po	1 7/8 po	16 1/4 po
4 Tiroirs	22 15/16 po	4 1/16 po	16 1/4 po
2 Tiroirs	22 15/16 po	5 3/16 po	16 1/4 po

SÉRIE ÉCONOMIQUE			
	Largeur	Profondeur	Hauteur
<b>EFB-2703</b>			
1 Tiroir	23 po	16 po	2 po
2 Tiroirs	23 po	16 po	4 1/4 po
<b>EFB-2705</b>			
4 Tiroirs	23 po	16 po	4 1/4 po
4 Tiroirs	23 po	16 po	6 7/16 po
<b>EFT-2605</b>			
2 Tiroirs	11 po	10 1/2 po	2 po
2 Tiroirs	23 po	10 1/2 po	2 po
1 Tiroir	23 po	10 1/2 po	2 1/2 po
<b>EFT-2608</b>			
4 Tiroirs	11 po	10 1/2 po	2 po
1 Tiroir	11 po	10 1/2 po	4 1/4 po
4 Tiroirs	23 po	10 1/2 po	2 po
1 Tiroir	23 po	10 1/2 po	2 1/2 po
<b>C-105</b>			
2 Tiroirs	20 1/8 po	8 3/4 po	1 3/8 po
1 Tiroir	20 1/8 po	8 3/4 po	3 3/16 po
2 Tiroirs	20 1/4 po	10 3/4 po	2 7/16 po
<b>C-8062D</b>			
2 Tiroirs	22 po	12 5/8 po	4 po
4 Tiroirs	21 5/8 po	10 5/8 po	1 7/8 po
<b>HBP-2103</b>	Portatifs		
2 Tiroirs	20 po	8 po	2 po
1 Tiroir	20 po	8 po	2 1/2 po

ARMOIRES LATÉRALES			
	Largeur	Profondeur	Hauteur
<b>CFS-3007</b>			
4 Tiroirs	11 po	16 po	2 po
2 Tiroirs	11 po	16 po	4 1/4 po
1 Tiroir	11 po	16 po	6 7/16 po
<b>CFS-3708</b>			
4 Tiroirs	11 po	16 po	2 po
3 Tiroirs	11 po	16 po	4 1/4 po
1 Tiroir	11 po	16 po	8 1/2 po
<b>PRS-3708</b>			
4 Tiroirs	11 po	16 po	2 po
3 Tiroirs	11 po	16 po	4 1/4 po
1 Tiroir	11 po	16 po	8 1/2 po

CHARIOTS TOUT USAGE			
	Largeur	Profondeur	Hauteur
<b>UCM-3304</b>			
2 Tiroirs	13 1/2 po	15 1/2 po	2 1/2 po
1 Tiroir	28 po	15 1/2 po	2 1/2 po
1 Tiroir	28 po	15 1/2 po	3 1/2 po
<b>UCC-3001</b>			
1 Tiroir	26 15/16 po	13 11/16 po	4 po
<b>UCC-3022</b>			
1 Tiroir	26 15/16 po	13 11/16 po	4 po
1 Tiroir	26 15/16 po	13 11/16 po	2 po

SPÉCIALITÉ			
	Largeur	Profondeur	Hauteur
<b>ZRT-2605BK</b>			
3 Tiroirs	23 po	16 po	2 po
2 Tiroirs	23 po	16 po	4 1/4 po
<b>ZRT-3405BK</b>			
3 Tiroirs	31 po	16 po	2 po
2 Tiroirs	31 po	16 po	4 1/4 po

SÉRIE GARAGE			
	Largeur	Profondeur	Hauteur
<b>GSB-2705</b>			
1 Tiroir	22 7/8 po	16 1/8 po	2 po
1 Tiroir	22 7/8 po	16 1/8 po	8 11/16 po
3 Tiroirs	22 7/8 po	16 1/8 po	4 5/16 po
<b>GMT-2DSP</b>			
2 Tiroirs	23 po	13 7/16 po	4 po
<b>GMT-4DSP</b>			
3 Tiroirs	23 po	13 7/16 po	4 po
1 Tiroir	23 po	13 7/16 po	10 9/32 po
<b>GOS-4820SP</b>			
2 Tiroirs	16 11/16	15 11/16	4 7/16 po

**International<sup>®</sup>**

**SPG INTERNATIONAL**

4275 Boul. St Joseph  
Drummondville, Québec  
CANADA J2B 1T8  
819 477 1596 ou 1 800 567 7744  
[www.spginternational.com](http://www.spginternational.com)

**GEELONG SALES COMPANY**

Suite 1101, Tower 1, The Gateway  
25 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon  
Hong Kong  
Tel: +852 2144 5545 Fax: +852 2144 6607  
[www.geelongsales.com](http://www.geelongsales.com)