




Pompes à graisse
Grease pumps
P. 1 - 4



Pompes à l'huile
Oil pumps
P. 5 - 7



Pompes murale
Wall mount pumps
P. 8



Pompes à diaphragme
Diaphragm pumps
P. 8



Pistolet -essence-diésel
Nozzles -gasoline-diesel
P. 9




Valves de contrôle
Control valves
P. 9



Odomètres
Meters
P. 9



Chariots et supports
Trolleys and cradles
P. 10



Couvercles pour barils
Drum covers
P. 11



Pompes de transfert
Transfer pumps
P. 11



Pistolets graisseur
Grease guns
P. 12



Valves de contrôle
Control valves
P. 12



Boyaux à graisse
Grease hoses
P. 12



Pistolet rechargeable
Rechargeable gun
P. 12



Adaptateurs de graisse
Grease fittings
P. 13



Nettoyeurs à essence
Gasoline washers
P. 14



Pistolet pour nettoyeurs
Trigger gun for washers
P. 15



Brosse pour nettoyeurs
Brush for washers
P. 16



Jets pour nettoyeurs
Nozzles for washers
P. 17



Connecteurs rapides
Quick connectors
P. 18



Boyaux pour air et eau
Hoses for air and water
P. 19



Gestion des huiles
Oil monitoring system
P. 20



Régulateurs
Regulators
P. 21



Dévidoirs fermés
Enclosed reels
P. 22



Dévidoirs manuels
Hand crank hose reels
P. 22



Dévidoirs ouverts
Opened hose reels
P. 23



Supports pivotant
Pivot brackets
P. 24



Clés de filtre
Oil filter wrench
P. 24



Huiliers
Oil cans
P. 24



Lumières à DEL
LED lights
P. 24



Entonnoirs
Funnels
P. 25



Dispensateurs d'huile
Oil dispensors
P. 25



Draineurs d'huile
Oil drainers
P. 26 - 27



Draineurs portatif
Portable oil drainers
P. 28



Réservoirs d'huile
Oil tank kit
P. 29 - 30



Chandelles
Stand jacks
P. 31



Vérins
Jacks
P. 31

TURBO XL


www.turboxl.com

Saint-Rémi, Qc, CANADA

Tel: 450-454-5877

Fax: 450-454-3970

Website: www.turboxl.com



POMPES À GRAISSE PNEUMATIQUE / PNEUMATIC GREASE PUMPS

MODÈLES MODELS	CAPACITÉ CAPACITY	DÉBIT FLOW	RATIO	LONG. LENGTH	PRIX PRICE
PU50020	17 kg	800g/min	50:1	19"	511.13\$
PU50060	55 kg	800g/min	50:1	29"	538.04\$
PU50205	180 kg	800g/min	50:1	37"	547.00\$

ENSEMBLE DE POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE PNEUMATIC GREASE PUMP KITS

50:1

PU50020K
729.25 \$
Pour contenant de 17kg
17kg pail



17kg

PU50020K	#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (50:1)	PU50020	511.13\$
CHARIOT / TROLLEY	TR001	138.40\$
COUVERCLE / DRUM COVER	PUDC20	50.56\$
PLAQUE DE SUIVI / FOLLOWER PLATE	PUFL20	66.12\$
BOYAU / HOSE (20' 1/4" R2AT)	BG1420	83.49\$
PISTOLET GRAISSEUR / GREASE GUN	GCV001	135.91\$
BOYAU / CONN. HOSE (16"-1/4")	BG161418	INCLUS / INCLUDED
PIVOT / SWIVEL	40722	
		51.87\$

50:1

PU50060K	#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (50:1)	PU50060	538.04\$
CHARIOT / TROLLEY	TR001	138.40\$
COUVERCLE / DRUM COVER	PUDC60	69.16\$
PLAQUE DE SUIVI / FOLLOWER PLATE	PUFL60	89.67\$
BOYAU / HOSE (20' 1/4" R2AT)	BG1420	83.49\$
PISTOLET GRAISSEUR / GREASE GUN	GCV001	135.91\$
BOYAU / CONN. HOSE (16"-1/4")	BG161418	INCLUS / INCLUDED
PIVOT / SWIVEL	40722	
		51.87\$


55kg



PU50060K
796.70 \$
Pour contenant de 55kg
55kg drum

50:1

PU50205K
1018.65 \$
Pour contenant de 180kg
180kg drum



180kg

PU50205K	#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (50:1)	PU50205	547.00\$
CHARIOT / TROLLEY	TR002	219.04\$
COUVERCLE / DRUM COVER	PUDC205	145.27\$
PLAQUE DE SUIVI / FOLLOWER PLATE	PUFL205	122.96\$
BOYAU / HOSE (20' 1/4" R2AT)	BG1420	83.49\$
PISTOLET GRAISSEUR / GREASE GUN	GCV001	135.91\$
BOYAU / CONN. HOSE (16"-1/4")	BG161418	INCLUS / INCLUDED
PIVOT / SWIVEL	40722	
		51.87\$

50:1

PU50205KR	#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (50:1)	PU50205	547.00\$
CHARIOT / TROLLEY	TR003	305.52\$
COUVERCLE / DRUM COVER	PUDC205	145.27\$
PLAQUE DE SUIVI / FOLLOWER PLATE	PUFL205	122.96\$
BOYAU / HOSE (6' 1/4" R2AT)	BG1406	30.96\$
PISTOLET GRAISSEUR / GREASE GUN	GCV001	135.91\$
BOYAU / CONN. HOSE (16"-1/4")	BG161418	INCLUS / INCLUDED
PIVOT / SWIVEL	40722	
DÉVIDOIRE / HOSE REEL (50' 1/4" R2AT)	H820152	513.85\$



180kg


PU50205KR
1440.48 \$
Pour contenant de 180kg
180kg drum

* Régulateur d'air vendu séparément, voir p. 21 / Air regulator sold separately, see p. 21

* Pression d'air maximale de 100 psi / Maximum air pressure of 100 psi

POMPES À GRAISSE PNEUMATIQUE / PNEUMATIC GREASE PUMPS

MODÈLES MODELS	CAPACITÉ CAPACITY	DÉBIT FLOW	RATIO	LONG. LENGTH	PRIX PRICE
G7247	20-30kg	900g/min	58:1	18.5"	548.68\$
G7273	50-60kg	900g/min	58:1	28.7"	579.79\$
G7294	180-200kg	900g/min	58:1	37"	613.74\$



ENSEMBLE DE POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE PNEUMATIC GREASE PUMP KITS

58:1

K7247P
727.27 \$
Pour contenant de 17kg
17kg pail

17kg

K7247P		#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (58:1)	G7247		548.68\$
COUVERCLE / DRUM COVER	C32		51.18\$
PLAQUE DE SUIVI / FOLLOWER PLATE	M31		69.93\$
BOYAU / HOSE (20' 1/4" R2AT)	T1406		110.45\$
PISTOLET GRAISSEUR / GREASE GUN	P14FF	inclus / included	
PIVOT / SWIVEL	S14D		23.26\$
POIGNÉE / HANDLE	IM72		29.70\$

K7247E		#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (58:1)	G7247		548.68\$
CHARIOT / TROLLEY	CA030		110.30\$
COUVERCLE / DRUM COVER	C32		51.18\$
PLAQUE DE SUIVI / FOLLOWER PLATE	M31		69.93\$
BOYAU / HOSE (20' 1/4" R2AT)	T1406		110.45\$
PISTOLET GRAISSEUR / GREASE GUN	P14FF	inclus / included	
PIVOT / SWIVEL	S14D		23.26\$

17kg

58:1

K7247E
836.02 \$
Pour contenant de 17kg
17kg pail

58:1

K7247
868.04 \$
Pour contenant de 17kg
17kg pail

17kg

K7247		#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (58:1)	G7247		548.68\$
CHARIOT / TROLLEY	CA060		115.89\$
COUVERCLE / DRUM COVER	C32		51.18\$
PLAQUE DE SUIVI / FOLLOWER PLATE	M31		69.93\$
BOYAU / HOSE (20' 1/4" R2AT)	T1406		110.45\$
PISTOLET GRAISSEUR / GREASE GUN	P14FF	inclus / included	
PIVOT / SWIVEL	S14D		23.26\$

K7273T		#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (58:1)	G7273		579.79\$
CHARIOT / TROLLEY	CA060		115.89\$
COUVERCLE / DRUM COVER	C38		77.70\$
PLAQUE DE SUIVI / FOLLOWER PLATE	M37		94.20\$
BOYAU / HOSE (20' 1/4" R2AT)	T1406		110.45\$
PISTOLET GRAISSEUR / GREASE GUN	P14FF	inclus / included	
PIVOT / SWIVEL	S14D		23.26\$

55kg

58:1

K7273T
938.24 \$
Pour contenant de 55kg
55kg drum

58:1

K7273TA
984.90 \$
Pour contenant de 55kg
55kg drum


55kg

K7273TA		#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (58:1)	G7273		579.79\$
CHARIOT / TROLLEY	CA060A		170.34\$
COUVERCLE / DRUM COVER	C38		77.70\$
PLAQUE DE SUIVI / FOLLOWER PLATE	M37		94.20\$
BOYAU / HOSE (20' 1/4" R2AT)	T1406		110.45\$
PISTOLET GRAISSEUR / GREASE GUN	P14FF	inclus / included	
PIVOT / SWIVEL	S14D		23.26\$

* Régulateur d'air vendu séparément, voir p. 21 / Air regulator sold separately, see p. 21

* Pression d'air maximale de 100 psi / Maximum air pressure of 100 psi

POMPES À GRAISSE PNEUMATIQUE PNEUMATIC GREASE PUMPS



MODÈLES MODELS	CAPACITÉ CAPACITY	RATIO	kg/min	COUP STROKE	ENTRÉE/SORTIE INLET/OUTLET	ENTRÉE D'AIR AIR INLET	DIAM. MOTEUR MOTOR DIAM.	ÉQUIPEMENT MOUNTING	PRIX PRICE
S80	180kg	45:1	2.78kg	2-3/4"	immersed, 1/4" 19	3/8" 19	3"	81905 drum cover	842.16\$
S60	55kg	45:1	2.78kg	2-3/4"	immersed, 1/4" 19	3/8" 19	3"	61903 drum cover	815.56\$
S30	17kg	45:1	2.78kg	2-3/4"	immersed, 1/4" 19	3/8" 19	3"	31903 Cover assembly	782.42\$
T80	180kg	50:1	2.24kg	2-3/4"	immersed, 1/4" 19	3/8" 19	3"	81905 drum cover	861.98\$
V80	180kg	60:1	2.38kg	2-3/4"	immersed, 1/4" 19	3/8" 19	3"	81905 drum cover	888.58\$
V60	50kg	60:1	2.38kg	2-3/4"	immersed, 1/4" 19	3/8" 19	3"	61903 drum cover	861.98\$

ENSEMBLE DE POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE PNEUMATIC GREASE PUMP KITS

45:1

S61
1064.24 \$

60:1

V61
1104.03 \$

Pour contenant de 55kg
55kg drum


55 kg

S61 - V61

#PIÈCE / PART#

PRIX
PRICE

POMPE / PUMP (45:1)

S60

815.56\$

POMPE / PUMP (60:1)

V60

861.98\$

COUVERCLE / DRUM COVER

61903

87.46\$

PLAQUE DE SUIVI / FOLLOWER PLATE

61921

84.87\$

BOYAU / HOSE (20' 1/4")

40797-20

110.45\$

PISTOLET GRAISSEUR / GREASE GUN

40710

99.46\$

PIVOT EN Z / "Z" SWIVEL

40721

51.87\$

S62

#PIÈCE / PART#

PRIX
PRICE

55 kg

45:1

POMPE / PUMP (45:1)

S60

815.56\$

CHARIOT / TROLLEY

62911

183.97\$

COUVERCLE / DRUM COVER

61903

87.46\$

PLAQUE DE SUIVI / FOLLOWER PLATE

61921

84.87\$

BOYAU / HOSE (10' 1/4")

40797-10

60.27\$

PISTOLET GRAISSEUR / GREASE GUN

40710

99.46\$

PIVOT EN Z / "Z" SWIVEL

40721

51.87\$


S62
1178.92 \$

Pour contenant de 55kg
55kg drum

45:1

S63
1347.34 \$

Pour contenant de 55kg
55kg drum


55 kg

S63

#PIÈCE / PART#

PRIX
PRICE

POMPE / PUMP (45:1)

S60

815.56\$

CHARIOT / TROLLEY

63913

282.10\$

POIGNÉE / HANDLE

63926

98.38\$

COUVERCLE / DRUM COVER

61903

86.80\$

PLAQUE DE SUIVI / FOLLOWER PLATE

61921

84.87\$

BOYAU / HOSE (10' 1/4")

40797-10

60.27\$

PISTOLET GRAISSEUR / GREASE GUN

40710

99.46\$

PIVOT EN Z / "Z" SWIVEL

40721

51.87\$

S81 - V81

#PIÈCE / PART#

PRIX
PRICE

180 kg

45:1

POMPE / PUMP (45:1)

S80

842.16\$

POMPE / PUMP (60:1)

V80

888.58\$

COUVERCLE / DRUM COVER

81905

177.70\$

PLAQUE DE SUIVI / FOLLOWER PLATE

81921

140.57\$

BOYAU / HOSE (20' 1/4")

40797-20

110.45\$

PISTOLET GRAISSEUR / GREASE GUN

40710

99.46\$

PIVOT EN Z / "Z" SWIVEL

40721

51.87\$


S81
1212.58 \$
V81
1252.36 \$

Pour contenant de 180kg
180kg drum

*Régulateur d'air vendu séparément, voir p. 21 / Air regulator sold separately, see p. 21

* Pression d'air maximale de 100 psi / Maximum air pressure of 100 psi

ENSEMBLE DE POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE PNEUMATIC GREASE PUMP KITS

45:1

S31

882.74 \$
Pour contenant de 17kg
17kg pail



17kg

S31

#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (45:1) S30	782.42\$
COUVERCLE / DRUM COVER 31903	43.40\$
BOYAU / HOSE (10' 1/4" R2AT) 40797-10	60.27\$
PISTOLET GRAISSEUR / GREASE GUN 40710	99.46\$
PIVOT EN "Z" / "Z" SWIVEL 40721	51.87\$

45:1

S42

1123.79\$
Pour contenant de 17kg
17kg pail



17kg

S42

#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (45:1) S40	789.05\$
CONTENANT / CONTAINER 42901	187.10\$
CHARIOT / TROLLEY 42911	130.80\$
BOYAU / HOSE (10' 1/4") 40797-10	60.27\$
PISTOLET GRAISSEUR / GREASE GUN 40710	99.46\$
PIVOT EN "Z" / "Z" SWIVEL 40721	51.87\$

45:1

S43

1163.22 \$
Pour contenant de 17kg
17kg pail



17kg

S43

#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (45:1) S40	789.05\$
CONTENANT / CONTAINER 43901	204.47\$
CHARIOT / TROLLEY 43913	86.86\$
POIGNÉE / HANDLE 43912	72.57\$
BOYAU / HOSE (10' 1/4") 40797-10	60.27\$
PISTOLET GRAISSEUR / GREASE GUN 40710	99.46\$
PIVOT EN "Z" / "Z" SWIVEL 40721	51.87\$

ENSEMBLES DE POMPE À GRAISSE POUR REMPLIR UN SYSTÈME DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE UTILISEZ AVEC DE LA GRAISSE LÉGÈRE - Excellent pour traitement anti-rouille GREASE PUMP KITS TO FILL AN AUTOMATIC GREASE SYSTEM USE WITH LIGHT GREASE - Excellent for anti-rust treatment

L31

#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (15:1) L30	868.60\$
COUVERCLE / DRUM COVER 31903	43.40\$
BOYAU / HOSE (10' 3/8") 40798-10	61.73\$
PISTOLET GRAISSEUR / GREASE GUN 40710	99.46\$
PIVOT EN "Z" / "Z" SWIVEL 40721	51.87\$



20L/17kg

L31

957.94\$
Pour contenant de 20L/17kg
20L/17kg pail

15:1

15:1

L61

1049.95 \$
Pour contenant de 60L/55kg
60L/55kg drum



60L/55kg

L61

#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (15:1) L60	881.85\$
COUVERCLE / DRUM COVER 61903	87.46\$
BOYAU / HOSE (20' 3/8") 40798-20	112.35\$
PISTOLET GRAISSEUR / GREASE GUN 40710	99.46\$
PIVOT EN "Z" / "Z" SWIVEL 40721	51.87\$

L81

#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (15:1) L80	1044.72\$
COUVERCLE / DRUM COVER 81905	177.70\$
BOYAU / HOSE (20' 3/8") 40798-20	112.35\$
PISTOLET GRAISSEUR / GREASE GUN 40710	99.46\$
PIVOT EN "Z" / "Z" SWIVEL 40721	51.87\$



205L/180kg


L81

1267.39\$
Pour contenant de 205L/180kg
205L/180kg drum

15:1

POMPES À HUILE PNEUMATIQUE PNEUMATIC OIL PUMPS

MODÈLES / MODELS	CAPACITÉ / CAPACITY	DÉBIT / FLOW	RATIO	LONG. / LENGTH	PRIX PRICE
PU01205	205L	18L/min	1:1	37"	538.05\$
PU03205	205L	12L/min	3:1	37"	520.08\$
PU05060	60L	14L/min	5:1	28.7"	502.12\$
PU05205	205L	14L/min	5:1	37"	535.68\$



ENSEMBLE DE POMPE À L'HUILE PNEUMATIQUE PNEUMATIC OIL PUMP KITS

3:1

205 L

PU03205K 731.84 \$

Pour contenant de 205L
205L drum



PU03205K	#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (3:1)	PU03205	520.08\$
CHARIOT / TROLLEY	TR002	219.04\$
BOYAU / HOSE (25' -1/2", R1AT)	BH1225	77.00\$
VALVE DE CONTRÔLE / CONTROL VALVE	OCV002	131.78\$

3:1

205 L

PU03205KD 887.79 \$

Pour contenant de 205L
205L drum



PU03205KD	#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (3:1)	PU03205	520.08\$
CHARIOT / TROLLEY	TR002	219.04\$
BOYAU / HOSE (25' -1/2", R1AT)	BH1225	77.00\$
VALVE DE CONTRÔLE / CONTROL VALVE	OCVD001	313.82\$

3:1

205 L

PU03205KR 1153.62 \$

Pour contenant de 205L
205L drum



PU03205KR	#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (3:1)	PU03205	520.08\$
CHARIOT / TROLLEY	TR003	305.52\$
DÉVIDOIR / REEL (50' 1/2" R1AT)	M820154	507.29\$
BOYAU / HOSE (6' -1/2")	BH1206	30.96\$
VALVE DE CONTRÔLE / CONTROL VALVE	OCV002	131.78\$

3:1

205 L

PU03205KDR 1309.57 \$

Pour contenant de 205L
205L drum



PU03205KDR	#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (3:1)	PU03205	520.08\$
CHARIOT / TROLLEY	TR003	305.52\$
DÉVIDOIR / REEL (50' 1/2" R1AT)	M820154	507.29\$
BOYAU / HOSE (6' -1/2")	BH1206	30.96\$
VALVE DE CONTRÔLE / CONTROL VALVE	OCVD001	313.82\$

* Régulateur d'air vendu séparément, voir p. 21 / Air regulator sold separately, see p. 21

* Pression d'air maximale de 100 psi / Maximum air pressure of 100 psi

ENSEMBLE DE POMPE PNEUMATIQUE POUR L'HUILE PNEUMATIC PUMP KITS FOR OIL

5:1

60 L

PU05060K

721.59 \$

Pour contenant de 60L
60L drum



PU05060KR	#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (5:1)	PU05060	502.12\$
CHARIOT / TROLLEY	TR001	138.42\$
COUVERCLE / DRUM COVER	PUDC60H	85.56\$
BOYAU / HOSE (25'-1/2",R1AT)	BH1225	77.00\$
VALVE DE CONTRÔLE / CONTROL VALVE	OCV002	131.78\$

5:1

60 L

PU05060KD

877.55 \$

Pour contenant de 60L
60L drum



PU5060KD	#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (5:1)	PU05060	502.12\$
CHARIOT / TROLLEY	TR001	138.42\$
COUVERCLE / DRUM COVER	PUDC60H	85.56\$
BOYAU / HOSE (25'-1/2",R1AT)	BH1225	77.00\$
VALVE DE CONTRÔLE / CONTROL VALVE	OCVD001	313.82\$

5:1

205 L

PU05205K

744.09 \$

Pour contenant de 205L
205L drum



PU05205K	#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (5:1)	PU05205	535.68\$
CHARIOT / TROLLEY	TR002	219.04\$
BOYAU / HOSE (25'-1/2", R1AT)	BH1225	77.00\$
VALVE DE CONTRÔLE / CONTROL VALVE	OCV002	131.78\$

5:1

205 L

PU05205KD

900.05 \$

Pour contenant de 205L
205L drum



PU05205KD		PRIX PRICE
#PIÈCE / PART#		
POMPE / PUMP (5:1)	PU05205	535.68\$
CHARIOT / TROLLEY	TR002	219.04\$
BOYAU / HOSE (25'-1/2",R1AT)	BH1225	77.00\$
VALVE DE CONTRÔLE / CONTROL VALVE	OCVD001	313.82\$

5:1

205 L

PU05205KR

1144.57 \$

Pour contenant de 205L
205L drum



PU05205KR		#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (5:1)		PU05205	535.68\$
CHARIOT / TROLLEY		TR003	305.52\$
DÉVIDOIR / REEL (50' 1/2" R1AT)		M820154	507.29\$
BOYAU / HOSE (6' -1/2")		BH1206	30.96\$
VALVE DE CONTRÔLE / CONTROL VALVE		OCV002	131.78\$

5:1

205 L

PU05205KDR

1298.53 \$

Pour contenant de 205L
205L drum



PU05205KDR	#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (5:1)	PU05205	535.68\$
CHARIOT / TROLLEY	TR003	305.52\$
DÉVIDOIR / REEL (50' 1/2" R1AT)	M820154	507.29\$
BOYAU / HOSE (6' -1/2")	BH1206	30.96\$
VALVE DE CONTRÔLE / CONTROL VALVE	OCVD001	313.82\$

POMPES À HUILE PNEUMATIQUE PNEUMATIC OIL PUMPS

Voir nos accessoires aux
pages 9, 10 & 11 !
See our accessories
on page 9, 10 & 11 !



MODÈLES MODELS	CAPACITÉ CAPACITY	RATIO	kg/min	COUP STROKE	ENTRÉE/SORTIE INLET/OUTLET	ENTRÉE D'AIR AIR INLET	EFFECTIVE DIA OF AIR MOTOR	ÉQUIPEMENT MOUNTING	PRIX PRICE
A80	205L	1:1	17L	4"	immersed, 3/4" 14	1/4" 19	1-13/32"	20180906 Bung opening	623.27\$
A30	stub	1:1	17L	4"	1 1/2" 11, 3/4" 14	1/4" 19	1-13/32"	20130905 Wall mount bracket *	596.76\$
B80	205L	2:1	12L	4"	immersed, 1/2" 14	1/4" 19	1-13/32"	20180906 Bung opening	623.27\$
B30	stub	2:1	12L	4"	3/4" 14, 1/2" 14	1/4" 19	1-13/32"	20130905 Wall mount bracket *	596.76\$
F80	205L	5:1	41L	2-3/4"	immersed, 3/4" 14	3/8" 19	3"	20180906 Bung opening	1034.37\$
F60	60L	5:1	41L	2-3/4"	immersed, 3/4" 14	3/8" 19	3"	20180906 Bung opening	987.95\$
F30	stub	5:1	41L	2-3/4"	1 1/2" 11, 3/4" 14	3/8" 19	3"	40530905 Wall mount bracket *	934.90\$
J80	205L	9:1	19L	2-3/4"	immersed, 1/4"	3/8" 19	3"	20180906 Bung opening	908.38\$
J60	60L	9:1	19L	2-3/4"	immersed, 1/4"	3/8" 19	3"	20180906 Bung opening	881.86\$
J30	stub	9:1	19L	2-3/4"	193/4" 14, 1/4" 19	3/8" 19	3"	40530905 Wall mount bracket *	848.72\$
L60	60L	15:1	10L	2-3/4"	immersed, 1/4" 19	3/8" 19	3"	20180906 Bung opening	881.86\$

ENSEMBLE DE POMPE À L'HUILE PNEUMATIQUE PNEUMATIC OIL PUMP KITS

9:1



J482
1224.42 \$
Pour contenant de 20L
20L pail

J482	#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (9:1)	J40	868.60\$
CONTENANT / CONTAINER	48901	187.10\$
CHARIOT / TROLLEY	482911	130.80\$
BOYAU / HOSE (10' 3/8")	40798-10	61.73\$
PISTOLET À L'HUILE / OIL GUN	940731	176.37\$

9:1

20 L



J483
1321.98 \$
Pour contenant de 20L
20L pail

J483	#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE / PUMP (9:1)	J40	868.60\$
CONTENANT / CONTAINER	48901	187.10\$
CHARIOT / TROLLEY	483913	175.94\$
BOYAU / HOSE (10' 3/8")	40798-10	61.73\$
PISTOLET À L'HUILE / OIL GUN	940731	176.37\$
POIGNÉE / HANDLE	43912	72.58\$

* Régulateur d'air vendu séparément, voir p. 21 | Air regulator sold separately, see p. 21

* Pression d'air maximale de 100 psi | Maximum air pressure of 100 psi

POMPES À L'HUILE PNEUMATIQUE PNEUMATIC OIL PUMPS



MODÈLES / MODELS	CAPACITÉ / CAPACITY	DÉBIT / FLOW	RATIO	LONG. / LENGTH	PRIX PRICE
D6173	60L	13L/min	6:1	28.7"	599.59\$
D6194	205L	13L/min	6:1	37"	616.56\$

POMPE PNEUMATIQUE POUR ANTIGEL PNEUMATIC PUMP FOR ANTIFREEZE



Antigel
Antifreeze

D41MNK
761.10 \$

4:1 - 205 L

*Tube de succion **P0194** facultatif **82.73\$**.
*Suction tube **P0194** optional **82.73\$**.

ENSEMBLE POUR POMPE MURALE / WALL MOUNT PUMP KITS



D41MNK-KIT

825.25 \$

Antigel / Antifreeze

POMPE MURALE 4:1 - 205 L
WALL MOUNT PUMP 4:1 - 205 L

D41MNK-KIT	#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE ANTIGEL / ANTIFREEZE PUMP (4:1)	D41MNK	761.10\$
SUPPORT MURAL / MURAL SUPPORT	SG61	25.04\$
TUBE DE SUCCION / SUCTION TUBE (1")	P4294	98.04\$
BOYAU FLEX / FLEX HOSE (1" x 6.5')	TO102	66.57\$


D61M94

792.74 \$


POMPE MURALE 6:1 - 205 L
WALL MOUNT PUMP 6:1 - 205 L

D61M94	#PIÈCE / PART#	PRIX PRICE
POMPE À L'HUILE / OIL PUMP (6:1)	D61M	761.48\$
SUPPORT MURAL / MURAL SUPPORT	SG61	25.04\$
TUBE DE SUCCION / SUCTION TUBE (1")	P4294	98.04\$
BOYAU FLEX / FLEX HOSE (1" x 6.5')	TO102	66.57\$

POMPES À DIAPHRAGME / DIAPHRAGM PUMPS




DP15SSTF




DP15CABN




DP25SSTF




DP25CABN




DP40CABN




DP40SS316TF



DP40SSTF1



DP50CABN



DP80CABN

MODÈLE / MODEL	DÉBIT FLOW	ENTRÉE/SORTIE INLET/OUTLET	SUCCION SUCTION	MATÉRIEL DE DIAPHRAGME DIAPHRAGM MATERIAL	DESCRIPTION DE LA POMPE PUMP DESCRIPTION	PRIX PRICE
DP15SSTF	5 GPM	1/2"	15	TEFLON	SS	843.34\$
DP15CABN	5 GPM	1/2"	15	BUNA-N	CAST IRON	548.62\$
DP25SSTF	20 GPM	1"	15	TEFLON	SS	2027.78\$
DP25CABN	20 GPM	1"	15	BUNA-N	CAST IRON	1110.00\$
DP40CABN	37 GPM	1 1/2"	15	BUNA-N	CAST IRON	1332.23\$
DP40SS316TF	37 GPM	1 1/2"	15	TEFLON	SS	2577.78\$
DP40SSTF1	37 GPM	1 1/2"	15	TEFLON	SS	2216.67\$
DP50CABN	63 GPM	2"	15	BUNA-N	CAST IRON	2083.34\$
DP80CABN	105 GPM	3"	15	BUNA-N	CAST IRON	3027.78\$

PISTOLETS / NOZZLES



NOZ001G
Essence - Gasoline - 3/4
NOZ001D
Diesel - Diesel - 3/4
30.34 \$



NOZ002GR (Rouge / Red)
NOZ002GY (Jaune / Yellow)
61.64 \$
Essence - 3/4" avec arrêt automatique.
Couvert de plastique inclus.
Gasoline - 3/4" with automatic stopper.
Plastic cover included.



NOZ003D
61.64 \$
Diesel - 3/4" avec arrêt automatique.
Couvert de plastique vert inclus.
Diesel - 3/4" with automatic stopper.
Green plastic cover included.



NOZ004D
111.06 \$
Diesel - 1" avec arrêt automatique.
Couvert de plastique noir inclus.
Diesel - 1" with automatic stopper.
Black plastic cover included.

VALVES DE CONTRÔLE POUR L'HUILE / OIL CONTROL VALVES

Avec protecteur
With protector



OCV002
131.78 \$
1/2" NPT



OCV002F
152.58 \$
1/2" NPT
Boyau flexible / Flexible hose



OCVD001
313.82 \$
1/2" NPT
Numérique / Digital



OCVD002
331.75 \$
1/2" NPT
Numérique, Boyau flexible
Digital, Flexible hose



OCVD003
335.00 \$
1/2" NPT
Numérique, Tuyau rigide
Digital, Rigid spout



Avec protecteur
With protector

OCVD004
347.45 \$
1/2" NPT

Numérique, Boyau flexible
Digital, Flexible hose



Avec protecteur
With protector

OCVD005
657.70 \$
1/2" NPT
Numérique, Programmable
Digital, Preset meter



3000P
772.23 \$
1/2" BSP
Numérique, Programmable
Digital, Preset meter

ODOMÈTRES / METERS



Diésel/Diesel

K24
346.19 \$
Compteur numérique à turbine
Turbine digital meter



Diésel/Diesel
Litres / Liters

NOZM001
188.80 \$
Compteur volumétrique haute précision
High accuracy volumetric meter

VALVE DE CONTRÔLE NUMÉRIQUE POUR LA GRAISSE DIGITAL GREASE CONTROL VALVE

Indication en grammes
Indication in grammes



4000G
750.75 \$
1/4" BSP

POIGNÉE / HANDLE

OCV-HD
103.67 \$



**JOINT TOURNANT
SWIVEL**
8456
26.37 \$

TUYAU RIGIDE RIGID TUBE



OCV-RT
28.12 \$

EMBOUTS / TIPS



OCV-MT
15.00 \$
Manuel / Manual




OCV-AT
31.20 \$
Automatique
Automatic

BOYAU FLEXIBLE / FLEXIBLE HOSE




OCV-FH
34.67 \$

EXTENTIONS MANUEL MANUAL EXTENTIONS



934
77.40 \$
Rigide / Rigid



935
94.89 \$
Flexibile / Flexible

CHARIOTS ET SUPPORTS À BARIL / TROLLEYS AND DRUM CRADLES



17 kg

CA030

110.30 \$

Chariot 4 roues - 17 kg
4 wheels trolley - 17 kg



55 kg

CA060

115.89 \$

Chariot 2 roues - 55 kg
2 wheels trolley - 55 kg



60L- 55 kg

CA060A

170.34 \$

Chariot 4 roues - 60L-55 kg
4 wheels trolley - 60L-55 kg



60L- 55 kg

TR001

138.40 \$

Chariot 4 roues - 60L-55 kg
4 wheels trolley - 60L-55 kg



205L- 180 kg

TR002

219.04 \$

Chariot 4 roues
205L-180 kg
4 wheels trolley
205L-180 kg



205L-180 kg

TR003

305.52 \$

Chariot 4 roues
205L-180 kg
4 wheels trolley
205L-180 kg



60L- 55 kg

DD60

44.27 \$

Support pour baril - 60L/55 kg
Dolly - 60L/55 kg



205L-180 kg

DD400

66.89 \$

Support pour baril - 205L/180 kg
Drum dolly - 205L/180 kg



600 Lbs

DD600

132.23 \$

Support pour baril - 600 Lbs
Drum cradle - 600 Lbs



1100 Lbs

DD1100

188.62 \$

Support pour baril - 1100 Lbs
Drum cradle - 1100 Lbs



H0403A

332.23 \$

Support pour baril - 600 Lbs
Drum cradle - 600 Lbs

Avec pompe hydraulique .
With hydraulic foot pump.

COUVERCLES & PLAQUES DE SUIVI / DRUM COVERS & FOLLOWER PLATES


Graisselgrease			Graisselgrease			Graisselgrease			Graisselgrease		
MODÈLES MODELS	CAPACITÉ CAPACITY	PRIX PRICE	MODÈLES MODELS	CAPACITÉ CAPACITY	PRIX PRICE	MODÈLES MODELS	CAPACITÉ CAPACITY	PRIX PRICE	MODÈLES MODELS	CAPACITÉ CAPACITY	PRIX PRICE
PUDC20	17 kg	50.56\$	C32	17 kg	51.18\$	PUFL20	17 kg	66.12\$	M31	17 kg	69.93\$
PUDC60	55 kg	69.16\$	C38	55 kg	77.70\$	PUFL60	55 kg	89.67\$	M37	55 kg	94.20\$
PUDC205	180 kg	145.27\$	C61	180 kg	171.00\$	PUFL205	180 kg	122.96\$	M59	180 kg	190.00\$

Autres modèles & formats pour huile et graisse disponibles sur demande. / Other models & sizes for oil and grease available on request.

POMPES DE TRANSFERT / TRANSFER PUMPS

 305 45.42 \$ Pompe de transfert d'huile Tube de succion télescopique 115-205 L Oil transfer pump Telescopic suction tube 115-205 L	 Poignée pivotante Swivel handle 306 53.28 \$ Pompe de transfert d'huile Tube de succion télescopique 115-205 L Oil transfer pump Telescopic suction tube 115-205 L	 325 55.29 \$ Pompe de transfert d'huile Boyau flexible 48" - 20 L (Huile à moteur, d'engrenage, etc.) Oil transfer pump 48" Flexible hose - 20 L (Motor, gear oil, etc.)	 326 159.95 \$ Pompe de transfert pour l'huile d'engrenage Boyau flexible 6' - 60 L Transfer pump for gear oil 6' Flexible hose - 60 L
 315 55.29 \$ Remplisseur de pistolet graisseur - 17 kg Grease gun filler - 17 kg	 HG31 318.27 \$ Pompe à graisse manuelle - 17 kg Développe jusqu'à 5 000 PSI Hand operated grease pump - 17 kg Devellops up to 5 000 PSI	 301C 47.24 \$ Pompe à produit chimique Pour solvants, produits d'entretien, antigel, etc. Chemical pump For solvents, cleaning agents, antifreeze, etc.	

POMPES ROTATIVES / ROTARY PUMPS

 WH-323A 187.50 \$ Grand volume - 205 L - 1L/Tour High volume - 205 L - 1L/Stroke Diésel - Huile légère / Diesel - light oil	 300 54.10 \$ Manuelle, Diesel & Huile 205 L - Tube en 3 sections Manual, Diesel & Oil 205 L - 3 Parts tube	 300C 99.17 \$ Manuelle en polypropylène Liquides applicables: Acide, alcali, essence, diesel, huile, eau & alcool 205 L - Tube en 3 sections Polypropylene manual Applicable liquids: Acid, alkali, gasoline, diesel, oil, water & alcohol. 205 L - 3 Parts tube
--	--	---

PISTOLETS GRAISSEURS / GREASE GUNS

Mini fusil graisseur
Mini grease gun



200
21.50 \$
85 g / 3 oz

STANDARD

210
21.44 \$
8 000 PSI
400 g / 14 oz



STANDARD

240
22.17 \$
5 000 PSI
400 g / 14 oz




250
27.96 \$
8 000 PSI
400 g / 14 oz

ROBUSTE
HEAVY DUTY

Droit / Straight

444
35.43 \$
6 000 PSI
400 g / 14 oz



OU/OR

90°



TRÈS ROBUSTE
EXTRA HEAVY DUTY

555
39.12 \$
10 000 PSI
400 g / 14 oz

PISTOLET GRAISSEUR RECHARGEABLE RECHARGEABLE GREASE GUN • 2 BATTERIES •



777-2
305.45 \$
6 000 PSI
2.4 oz/min. • 3.4 kg

Pistolet graisseur sans-fil 12V
Avec batterie
(Haute capacité Panasonic NICD)
3 Types de remplissage:
Cartouche 14 oz
Graisse en vrac 16oz
Peut être utilisé jusqu'à NLGI #2
Certifié C-UL, CE

Cordless 12V Grease Gun
With Battery
(High capacity Panasonic NICD)
3-Way loading:
14 oz Cartridge
16oz Bulk Grease
Uses up to NLGI #2
Certified C-UL, CE

VALVE DE CONTRÔLE POUR GRAISSE GREASE CONTROL VALVE



GCV001
135.92 \$
1/4" NPT

Boyau rigide / Rigid hose

Boyau flexible de 16" inclus / 16" flexible hose included

ROTULE EN "Z" "Z" SWIVEL



MODÈLES / MODELS	ENTRÉE / INLET	SORTIE / OUTLET	PRIX PRICE
40722	1/4" F	1/4" M	51.87\$
40723	1/4" F	1/8" M	51.87\$


BOYAUX À GRAISSE / GREASE HOSES

BOYAUX DE CAOUTCHOUC HAUTE PRESSION HEAVY DUTY RUBBER HOSES

Recommandé
pour pompes à
graisse

• 5800 PSI •

Recommended for
grease pumps



BG1231618


BG1831618

BG2431618

BG3631618

MODÈLES / MODELS	LONGUEUR / LENGTH	CRITÈRES / FEATURES	PRIX PRICE
BG1231618	12"	3/16" NPT M	13.18\$
BG1831618	18"	3/16" NPT M	15.07\$
BG2431618	24"	3/16" NPT M	16.96\$
BG3631618	36"	3/16" NPT M	20.74\$

BOYAUX EN THERMOPLASTIQUES POUR PISTOLETS GRAISSEURS THERMOPLASTIC HOSES FOR GREASE GUNS • 3000 PSI •



MODÈLES / MODELS	LONGUEUR / LENGTH	CRITÈRES / FEATURES	PRIX PRICE
1248	48"	1/8" NPT M	16.62\$
1236	36"	1/8" NPT M	14.39\$
1224	24"	1/8" NPT M	12.17\$
1218	18"	1/8" NPT M	9.75\$
1228B	12"	1/8" NPT M	9.49\$
1230	18"	1/8" NPT M	9.75\$
1231B	18"	1/8" NPT M	8.73\$
1225	12"	1/8" NPT M	7.27\$
1235*	12"	Spring/ressort	8.54\$
1236B*	12"	Spring/ressort	7.78\$
1240*	18"	Spring/ressort	11.00\$
1241B*	18"	Spring/ressort	9.98\$

ADAPTATEURS À GRAISSE / GREASE ADAPTORS



1205
10.42 \$
1/8" - 4M (HD/SC)



1081B
36.89 \$
COUPLEUR-BOUTON
TOURNANT 1/8" (5/8")
TURNING BUTTON 1/8" (5/8")



1082B
15.76 \$
"HOOK ON" - 1/8"



1083B
15.76 \$
"PUSH ON" - 1/8"



1091B
38.92 \$
COUPLEUR-BOUTON
TOURNANT 1/8" (7/8")
TURNING BUTTON 1/8" (7/8")



T3GR
7.75 \$
1/8" - 3M (B)



T4GR
7.75 \$
1/8" - 4M (HD/SC)



085B
1.59 \$
1/8" NPT
Bouton connecteur: 7/8"
Connector button: 7/8"

086B
1.74 \$
1/4" NPT
Bouton connecteur: 7/8"
Connector button: 7/8"

087B
2.80 \$
16MM NPT
Bouton connecteur tournant: 7/8"
Connector turning button: 7/8"

MGF

44.39 \$

Adaptateur de graissage métrique
Metric grease fittings
6, 8, 10mm



7 FORMATS DIFFÉRENTS / 7 DIFFERENT SIZES

MÉTRIQUE - 100 pièces / METRIC - 100 pieces

# PIÈCE / PART #	FILET / THREAD	TYPE / TYPE	PC PAR BOÎTE / PCS PER PACKAGE
061000	6mm x 1.0	str.	30 pcs
061045	6mm x 1.0	45°	10 pcs
061090	6mm x 1.0	90°	10 pcs
081000	8mm x 1.0	str.	14 pcs
101000	10mm x 1.0	str.	20 pcs
101045	10mm x 1.0	45°	8 pcs
101090	10mm x 1.0	90°	8 pcs

SGF

44.39 \$

Adaptateur de graissage standard
Standard grease fittings
6, 8, 10mm



7 FORMATS DIFFÉRENTS / 7 DIFFERENT SIZES

STANDARD - 100 pièces / STANDARD - 100 pieces

# PIÈCE / PART #	FILET / THREAD	TYPE / TYPE	PC PAR BOÎTE / PCS PER PACKAGE
812700	1/8" x 27	str.	15 pcs
812745	1/8" x 27	45°	8 pcs
812767	1/8" x 27	37 - 1/2°	5 pcs
812790	1/8" x 27	90°	12 pcs
412800	1/4" x 28	str.	40 pcs
412845	1/4" x 28	45°	10 pcs
412890	1/4" x 28	90°	10 pcs



Dimension de la boîte
7" Larg. x 3 1/2" Long. x 1 1/4" Haut.

Box dimension
7" Width x 3 1/2" Length x 1 1/4" Height



NETTOYEURS HAUTE PRESSION À ESSENCE / GAZOLINE COMMERCIAL PRESSURE WASHERS

**TOUS NOS NETTOYEURS HAUTE PRESSION VIENNENT AVEC UN BOYAU À HAUTE PRESSION DE 50',
AINSI QU'UNE VALVE THERMIQUE ET UN MANOMÈTRE.**

• NETTOYEURS HAUTE PRESSION À MOTEUR ÉLECTRIQUE DISPONIBLE SUR DEMANDE •

ALL PRESSURE WASHERS ARE STANDARD WITH 50' OF HIGH PRESSURE HOSE, A THERMIC VALVE AND A PRESSURE GAUGE.

• *ELECTRIC ENGINE PRESSURE WASHERS AVAILABLE ON REQUEST* •

6.5 HP



TXL28

772.22 \$

2.8 GPM - 2500 PSI
6.5 HP

6.5 HP



TXL30

943.34 \$

3.0 GPM - 2700 PSI
6.5 HP

6.5 HP



TXL30R

1054.45 \$

3.0 GPM - 2700 PSI
6.5 HP

9 HP



TXL35

1105.56 \$

3.5 GPM - 3200 PSI
9 HP

13 HP



TXL45

1438.89 \$

4.5 GPM - 3600 PSI
13 HP

Démarrateur électrique
Electric starter

13 HP



TXL45ES

1772.23 \$

4.5 GPM - 3600 PSI
13 HP

ACCESSOIRES POUR ÉQUIPEMENTS DE NETTOYEURS HAUTE PRESSION PRESSURE WASHERS ACCESSORIES

MANOMÈTRE - 8 000 PSI
PRESSURE GAUGE - 8 000 PSI



0-8000B
38.63 \$

ACCOUPLEMENT RAPIDE - FEMELLE
FEMALE - QUICK DISCONNECT

Cuivre / Brass

1/4"

3/8"



SP2814
9.36 \$
1/4"

SP2838
11.09 \$
3/8"

ACCOUPLEMENT RAPIDE AVEC INJECTEUR À SAVON - FEMELLE
QUICK FEMALE DISCONNECT WITH SOAP INJECTION

Cuivre / Brass

3/8" NPT



SP04
30.32 \$

RÉGULATEUR COMPLET
UNLOADER ASSEMBLY

Cuivre / Brass



SP09
120.87 \$

PISTOLET / TRIGGER GUN



5030
56.26 \$
4500 PSI - 12 GPM - 300°F

PISTOLET / GUN

Avec accouplement rapide / With quick connect



6030
56.26 \$
5000 PSI - 10.5 GPM

BOYAUX AVEC ACCOUPLEMENT RAPIDE / HOSES WITH QUICK DISCONNECT



MODÈLES / MODELS	MATÉRIEL / MATERIAL	EMBOUTS / FITTING	DIM. BOYAU / HOSE DIM.	LONG. BOYAU / HOSE LENGTH	PRIX PRICE
H51650	Caoutchouc	3/8" NPT	5/16"	50'	134.74\$
H51665	Caoutchouc	3/8" NPT	5/16"	65'	175.16\$

PISTOLET AVEC LANCE DE 36" / TRIGGER GUN WITH A 36" EXTENSION



TGL36L
66.62 \$
2900 PSI

TGL36H
73.10 \$
5000 PSI

LANCES AVEC ACCOUPLEMENT RAPIDE 1/4" X ADAPTATEUR M. 22mm
Extension with a quick connect 1/4 X ADAPTER M. 22mm



TXL36L

TXL48L

TXL60L

TXL36L
24.14 \$
36"

TXL48L
27.67 \$
48"

TXL60L
34.27 \$
60"



BROSSE TRIANGULAIRE DE 10"
10" TRIANGULAR BRUSH

B10
17.77 \$

MANCHES TÉLESCOPIQUES 1" EN ALUMINIUM EXTENSIBLES
1" ALUMINUM TELESCOPIC FLOW-THRU POLES EXTENSIBLE



MA23862
18.78 \$
2 Sections
38" à/to 62"



MA270118
26.84 \$
2 Sections
70" à/to 118"



MA351118
29.67 \$
3 Sections
51" à/to 118"

MANCHES TÉLESCOPIQUES 1" EN ALUMINIUM EXTENSIBLES AVEC BROSSE
1" ALUMINUM TELESCOPIC FLOW-THRU POLES EXTENSIBLE WITH BRUSH



MA23862-B
31.80 \$
2 Sections
38" à/to 62"



MA270118-B
40.74 \$
2 Sections
70" à/to 118"



MA351118-B
44.14 \$
3 Sections
51" à/to 118"

JETS / NOZZLES



M-STYLE
14.13 \$
1/4" Male threads
5000 PSI

ORIFICE ORIFICE	0°	15°	25°	40°
2.0	259092	259093	259094	259095
2.5	259096	259097	259098	259099
3.0	259100	259101	259102	259103
3.5	259104	259105	259106	259107
4.0	259108	259109	259110	259111
4.5	259112	259113	259114	259115
5.0	259116	259117	259118	259119
5.5	259120	259121	259122	259123
6.0	259125	259126	259127	259128



Q-STYLE
8.55 \$
1/4" Quick coupler
4000 PSI

ORIFICE ORIFICE	ROUGE RED 0°	JAUNE YELLOW 15°	VERT GREEN 25°	BLANC WHITE 40°
2.5	259605	259606	259607	259608
3.0	259610	259611	259612	259613
3.5	259615	259616	259617	259618
4.0	259620	259621	259622	259623
4.5	259625	259626	259627	259628
5.0	259630	259631	259632	259633
5.5	259635	259636	259637	259638
6.0	259640	259641	259642	259643



ROTOJET 3000
114.93 \$
Jet à rotatif
Impact 0°, angle 25°
Rotary nozzle
0° Impact, 25° pattern
3000 PSI

MODÈLE MODEL	ORIFICE ORIFICE
374131	3.5
374134	4.0
374132	4.5
374135	5.0

JET CHIMIQUE Q-STYLE / Q-STYLE CHEMICAL NOZZLE

7.45 \$

Orifice de 40° et un angle de 65°
40° opening with a 65°

Basse pression / Low pressure
Produit chimique / Chemical product



MODÈLE MODEL	JET NOZZLE	DEGRÉ DEGREE
259690	40	65°



ROTOJET 5000
254.40 \$
Jet à rotatif
Impact 0°, angle 25°
Rotary nozzle
0° Impact, 25° pattern
5000 PSI

MODÈLE MODEL	ORIFICE ORIFICE
374143	3.5
374144	4.0
374145	4.5
374146	5.0



JET VARIABLE
41.04 \$
1/4"
Varie d'un angle de 0°-80°
DUO-REG NOZZLE
1/4"
0°-80° fan pattern

MODÈLE MODEL	COULEUR COLOR	ORIFICE ORIFICE
374030	Jaune / Yellow	3.0
374035	Blanc / White	3.5
374040	Bleu / Blue	4.0
374045	Brun / Brown	4.5
374050	Vert / Green	5.0
374055	Ciel / Sky	5.5
374060	Noir / Black	6.0
374065	Vert foncé / Dark green	6.5



**LANCE ISOLÉE
PLAQUÉE DE ZINC**
1/4" M. NPT
Filage aux 2 extrémités
ZINC PLATED MOLDED
INSULATED WANDS
1/4" M. NPT
Threaded both ends

MODÈLE MODEL	LONGUEUR LENGTH	PRIX PRICE
5188D24	24"	19.27\$
5188D36	36"	24.94\$
5188D48	48"	30.98\$
5188D60	60"	40.43\$

CONNECTEURS RAPIDES / QUICK CONNECTORS

RACCORD MÂLE EN CUIVRE BRASS MALE PLUG



MODÈLE MODEL	FORMAT SIZE	PRIX PRICE
7209	1/4"	3.04\$
7198	3/8"	3.13\$
7231	1/2"	3.88\$

RACCORD MÂLE EN ACIER INOXYDABLE STAINLESS STEEL MALE PLUG



MODÈLE MODEL	FORMAT SIZE	PRIX PRICE
7186	1/4"	7.33\$
7188	3/8"	9.49\$
7190	1/2"	17.60\$

RACCORD FEMELLE EN CUIVRE BRASS FEMALE PLUG



MODÈLE MODEL	FORMAT SIZE	PRIX PRICE
7203	1/4"	4.64\$
7197	3/8"	3.82\$
7232	1/2"	5.82\$

RACCORD FEMELLE EN ACIER INOXYDABLE STAINLESS STEEL FEMALE PLUG



MODÈLE MODEL	FORMAT SIZE	PRIX PRICE
7187	1/4"	7.33\$
7189	3/8"	9.49\$
7191	1/2"	17.60\$

COUPLEUR MÂLE EN CUIVRE BRASS MALE SOCKET



MODÈLE MODEL	FORMAT SIZE	PRIX PRICE
7210	1/4"	7.18\$
7217	3/8"	7.53\$
7235	1/2"	11.87\$

COUPLEUR MÂLE EN ACIER INOXYDABLE STAINLESS STEEL MALE SOCKET



MODÈLE MODEL	FORMAT SIZE	PRIX PRICE
7242	3/8"	32.12\$

COUPLEUR FEMELLE EN CUIVRE BRASS FEMALE SOCKET



MODÈLE MODEL	FORMAT SIZE	PRIX PRICE
7214	1/4"	7.44\$
7218	3/8"	7.53\$
7235	1/2"	11.87\$

COUPLEUR FEMELLE EN ACIER INOXYDABLE STAINLESS STEEL FEMALE SOCKET



MODÈLE MODEL	FORMAT SIZE	PRIX PRICE
7241P	1/4"	22.67\$
7243	3/8"	34.32\$

PIVOTS HAUTE PRESSION / HIGH PRESSURE SWIVELS



	MODÈLE MODEL	FORMAT SIZE	PRIX PRICE
CUIVRE / BRASS	7080	3/8"	28.44\$
ACIER INOX. / STAINLESS STEEL	7044	3/8"	40.15\$
CUIVRE / BRASS	7480	1/4"	28.79\$
ACIER INOX. / STAINLESS STEEL	7470	1/4"	42.41\$

BOYAUX POUR AIR ET EAU / HOSES FOR AIR AND WATER

Tous les modèles ont une pression de travail de 300 PSI / All models have a 300 PSI working pressure



MODÈLES / MODELS	MATÉRIEL / MATERIAL	EMBOUTS / FITTING	DIM. BOYAU / HOSE DIM.	LONG. BOYAU / HOSE LENGTH	PRIX PRICE
BAR3825	Caoutchouc	3/8" NPT	3/8"	25'	24.00\$
BAR3850	Caoutchouc	3/8" NPT	3/8"	50'	44.23\$
BAR1225	Caoutchouc	1/2" NPT	1/2"	25'	31.12\$
BAR1250	Caoutchouc	1/2" NPT	1/2"	50'	55.12\$



MODÈLES / MODELS	MATÉRIEL / MATERIAL	EMBOUTS / FITTING	DIM. BOYAU / HOSE DIM.	LONG. BOYAU / HOSE LENGTH	PRIX PRICE
BAR3425	Caoutchouc	3/4" NPT	3/4"	25'	56.54\$
BAR3450	Caoutchouc	3/4" NPT	3/4"	50'	95.13\$

BOYAUX POUR NETTOYEUR À HAUTE PRESSION / HIGH PRESSURE WASHER HOSES



MODÈLES / MODELS	TEMPERATURE	PRESSION / PRESSURE	EMBOUTS / FITTING	PIVOT / SWIVEL	DIM. BOYAU / HOSE DIM.	LONG. BOYAU / HOSE LENGTH	PRIX PRICE
12538	250°F	2250 PSI	3/8" M NPT	3/8" M NPT	3/8"	7.6 M / 25'	66.63\$
15038	250°F	2250 PSI	3/8" M NPT	3/8" M NPT	3/8"	15 M / 50'	111.07\$
110038	250°F	2250 PSI	3/8" M NPT	3/8" M NPT	3/8"	30 M / 100'	199.96\$
22538	250°F	4000 PSI	3/8" M NPT	3/8" M NPT	3/8"	7.6 M / 25'	86.84\$
25038	250°F	4000 PSI	3/8" M NPT	3/8" M NPT	3/8"	15 M / 50'	149.42\$
210038	250°F	4000 PSI	3/8" M NPT	3/8" M NPT	3/8"	30 M / 100'	222.18\$

KARCHER STYLE




MODÈLES / MODELS	TEMPERATURE	PRESSION / PRESSURE	EMBOUTS / FITTING	PIVOT / SWIVEL	DIM. BOYAU / HOSE DIM.	LONG. BOYAU / HOSE LENGTH	PRIX PRICE
12538K	250°F	2250 PSI	24913-06-22 (mm) F	Female M22	3/8"	7.6 M / 25'	93.58\$
15038K	250°F	2250 PSI	24913-06-22 (mm) F	Female M22	3/8"	15 M / 50'	156.16\$
110038K	250°F	2250 PSI	24913-06-22 (mm) F	Female M22	3/8"	30 M / 100'	259.19\$
22538K	250°F	4000 PSI	24913-06-22 (mm) F	Female M22	3/8"	7.6 M / 25'	133.29\$
25038K	250°F	4000 PSI	24913-06-22 (mm) F	Female M22	3/8"	15 M / 50'	177.74\$
210038K	250°F	4000 PSI	24913-06-22 (mm) F	Female M22	3/8"	30 M / 100'	281.32\$

ANTI TACHE BLEU ! / NON MARKING BLUE !



MODÈLES / MODELS	TEMPERATURE	PRESSION / PRESSURE	EMBOUTS / FITTING	PIVOT / SWIVEL	DIM. BOYAU / HOSE DIM.	LONG. BOYAU / HOSE LENGTH	PRIX PRICE
12538B	250°F	3000 PSI	3/8" M NPT	3/8" M NPT	3/8"	7.6 M / 25'	95.63\$
15038B	250°F	3000 PSI	3/8" M NPT	3/8" M NPT	3/8"	15 M / 50'	132.45\$
110038B	250°F	3000 PSI	3/8" M NPT	3/8" M NPT	3/8"	30 M / 100'	222.18\$

SYSTÈME DE GESTION DES HUILES / OIL MONITORING SYSTEM



FILTREURS, RÉGULATEURS, LUBRIFICATEURS / FILTERS, REGULATORS, LUBRICATORS

FILTREURS POUR LIGNES À AIR / FILTERS FOR AIR LINES



VERRE / GLASS

AF14
20.38 \$
1/4"



MÉTAL / METAL

AF38
30.65 \$
3/8"

AF12
40.84 \$
1/2"

AF34
57.34 \$
3/4"

AF1
66.35 \$
1"

FILTREURS - RÉGULATEURS / FILTERS - REGULATORS



VERRE / GLASS

AFR14
47.37 \$
1/4"



MÉTAL / METAL

AFR38
65.34 \$
3/8"

AFR12
93.96 \$
1/2"

AFR34
134.94 \$
3/4"

AFR1
158.13 \$
1"

RÉGULATEURS D'AIR SIMPLE / SINGLE AIR REGULATORS



AR14
32.13 \$
1/4"

AR38
57.33 \$
3/8"

AR12
76.77 \$
1/2"

AR34
85.27 \$
3/4"

AR1
99.48 \$
1"

FILTREURS - RÉGULATEURS - LUBRIFICATEURS FILTERS - REGULATORS - LUBRICATORS



VERRE / GLASS

AFRL14
64.95 \$
1/4"



MÉTAL / METAL

AFRL38
100.10 \$
3/8"

AFRL12
144.98 \$
1/2"

AFRL34
204.74 \$
3/4"

AFRL1
238.63 \$
1"

CONTRÔLEUR D'AIR AIR SPEED CONTROLLER



20180840
22.55 \$
1/4" x 1/4"

DÉVIDOIRS FERMÉS RÉTRACTABLES / RETRACTABLE ENCLOSED HOSE REELS



MODÈLES / MODELS	APPLICATION	PRESSION / PRESSURE	ENTRÉE / SORTIE INLET / OUTLET	DIM. BOYAU / HOSE DIM.	LONG. BOYAU / HOSE LENGTH	PRIX PRICE
G701154	EAU / WATER	140 PSI	3/4"	1/2"	15 M / 50'	149.95\$
G701204	EAU / WATER	140 PSI	3/4"	1/2"	20 M / 65'	161.67\$
G760304	EAU / WATER	140 PSI	1/2"	1/2"	30 M / 100'	235.88\$
L705102	AIR, EAU / AIR, WATER	180 PSI	1/4"	1/4"	10 M / 33'	125.17\$
LBRU40	AIR / AIR	200 PSI	1/4"	1/4"	12 M / 40'	74.17\$
L701153	AIR, EAU / AIR, WATER	300 PSI	3/8"	3/8"	15 M / 50'	149.65\$
L701203	AIR, EAU / AIR, WATER	300 PSI	3/8"	3/8"	20 M / 65'	183.34\$
L701154	AIR, EAU / AIR, WATER	300 PSI	1/2"	1/2"	15 M / 50'	161.12\$

DÉVIDOIRS MANUELS / HAND CRANK HOSE REELS

Base pivotante
Swivel base
Boyau inclus
hose included

L430302

Structure d'acier très résistante
Résistant à la corrosion
Frein ajustable, Rotule de cuivre solide
Inclut boyau de 100' x 5/16,
& la base pivotante de 360°.

Heavy-duty steel structure
Corrosion resistant powder coating
Adjustable drag brake, Solid brass swivel
Includes a 100' x 5/16 hose, & 360° pivot base



MODÈLES / MODELS		APPLICATIONS	PRESSION / PRESSURE	ENTRÉE / SORTIE INLET / OUTLET	DIM. BOYAU / HOSE DIM.	LONG. BOYAU / HOSE LENGTH	PRIX PRICE
L430302	AIR, EAU / AIR, WATER	Légère / Light	180 PSI	1/4"	8 mm (inclus/Included)	30 M / 100'	205.56\$
L105303	AIR, EAU / AIR, WATER	Légère / Light	300 PSI	3/8"	3/8"	30 M / 100'	39.85\$
L208204	AIR, EAU / AIR, WATER	Légère / Light	300 PSI	1/2"	1/2"	20 M / 65'	129.42\$
L420454	AIR, EAU / AIR, WATER	Légère / Light	300 PSI	1/2"	1/2"	45 M / 150'	202.67\$
H460804	EAU, HUILE / WATER, OIL	Lourde / Heavy	3000 PSI	1/2"	1/2"	52 M / 270'	226.52\$
H201303	EAU, HUILE / WATER, OIL	Lourde / Heavy	3000 PSI	3/8"	3/8"	30 M / 100'	82.05\$
H202153	EAU, HUILE / WATER, OIL	Lourde / Heavy	3000 PSI	3/8"	3/8"	15 M / 50'	71.53\$
H208453	EAU, HUILE / WATER, OIL	Lourde / Heavy	3000 PSI	3/8"	3/8"	45 M / 150'	131.14\$
H420903	EAU, HUILE / WATER, OIL	Lourde / Heavy	3000 PSI	3/8"	3/8"	90 M / 300'	214.59\$

DÉVIDOIRS OUVERTS RÉTRACTABLES / RETRACTABLE OPENED HOSE REELS

BASSE PRESSION / LOW PRESSURE



L801153
L801154
L801204
L805083



L880158
L880206
L880254
L880304

MODÈLES / MODELS	APPLICATION	PRESSION / PRESSURE	ENTRÉE / SORTIE INLET / OUTLET	DIM. BOYAU / HOSE DIM.	LONG. BOYAU / HOSE LENGTH	PRIX PRICE
L805083	AIR, EAU / AIR, WATER	300 PSI	3/8"	3/8"	7.6 M / 25'	172.23\$
L815153	AIR, EAU / AIR, WATER	300 PSI	3/8"	3/8"	15 M / 50'	263.72\$
L801154	AIR, EAU / AIR, WATER	300 PSI	1/2"	1/2"	15 M / 50'	349.84\$
L801204	AIR, EAU / AIR, WATER	300 PSI	1/2"	1/2"	20 M / 65'	376.74\$
L880254	AIR, EAU / AIR, WATER	300 PSI	1/2"	1/2"	25 M / 80'	963.56\$
L880304	AIR, EAU / AIR, WATER	300 PSI	1/2"	1/2"	30 M / 100'	1056.29\$
L880206	AIR, EAU / AIR, WATER	300 PSI	3/4"	3/4"	20 M / 65'	1042.07\$
L880158	AIR, EAU / AIR, WATER	300 PSI	1"	1"	15 M / 50'	999.17\$

MOYENNE PRESSION / MEDIUM PRESSURE



M880206
M880304



M808204
M809103
M820153
M820154

MODÈLES / MODELS	APPLICATION	PRESSION / PRESSURE	ENTRÉE / SORTIE INLET / OUTLET	DIM. BOYAU / HOSE DIM.	LONG. BOYAU / HOSE LENGTH	PRIX PRICE
M809103	HUILE, EAU / OIL, WATER	2250 PSI	3/8"	3/8"	10 M / 33'	315.00\$
M820153	HUILE, EAU / OIL, WATER	2250 PSI	3/8"	3/8"	15 M / 50'	449.64\$
M820154	HUILE, EAU / OIL, WATER	2000 PSI	1/2"	1/2"	15 M / 50'	507.29\$
M808204	HUILE, EAU / OIL, WATER	2000 PSI	1/2"	1/2"	20 M / 65'	532.89\$
M880304	HUILE, EAU / OIL, WATER	2250 PSI	1/2"	1/2"	30 M / 100'	1109.34\$
M880206	HUILE, EAU / OIL, WATER	1250 PSI	3/4"	3/4"	20 M / 65'	1223.45\$

HAUTE PRESSION / HIGH PRESSURE



H808203



H860153



H808202
H820102
H820152

MODÈLES / MODELS	APPLICATION	PRESSION / PRESSURE	ENTRÉE / SORTIE INLET / OUTLET	DIM. BOYAU / HOSE DIM.	LONG. BOYAU / HOSE LENGTH	PRIX PRICE
H820102	HUILE, GRAISSE / OIL, GREASE	5000 PSI	1/4"	1/4"	10 M / 33'	374.96\$
H820152	HUILE, GRAISSE / OIL, GREASE	5000 PSI	1/4"	1/4"	15 M / 50'	513.83\$
H808202	GRAISSE / GREASE	5000 PSI	1/4"	1/4"	20 M / 65'	574.45\$
H860153	HUILE, EAU / OIL, WATER	4000 PSI	3/8"	3/8"	15 M / 50'	550.00\$
H808203	HUILE, GRAISSE / OIL, GREASE	4000 PSI	3/8"	3/8"	20 M / 65'	723.25\$

PIVOTS / PIVOTS

Support avec pivot de 140° / 140° pivot bracket



MODÈLES MODELS	DÉVIDOIR REEL MODEL	PRIX PRICE
BR0101	808	44.44\$
BR0102	809	41.25\$
BR0103	820	44.44\$

Base avec pivot de 360° / 360° pivot base



MODÈLES MODELS	DÉVIDOIR REEL MODEL	PRIX PRICE
BR0201	808,809,8220	64.95\$

BUTÉE DE 3" / 3" HOSE STOPPER



MODÈLES MODELS	GRANDEUR SIZE	PRIX PRICE
0022A	1/4"	18.23\$
0022B	3/8"	18.23\$
0022C	1/2"	18.23\$
0022E	5/8"	18.23\$
0022F	3/4"	18.23\$
0022G	1"	18.23\$



CHANTEPLEURE 3/4"
EN PLASTIQUE
3/4" PLASTIC VALVE

CHANT34
4.39 \$



CHANTEPLEURE 2"
EN PLASTIQUE
2" PLASTIC VALVE

CHANT2
21.95 \$

VALVE 3/4" NPT POUR HUILE
3/4" NPT VALVE FOR OIL

MOD001
99.12 \$



CLÉS DE FILTRE / OIL FILTER WRENCH



MODÈLES MODELS	MESURE / MEASUREMENT	PRIX PRICE
OFW418	4 1/8" à/to 4 3/4" (102-120mm)	25.50\$
OFW412	4 1/2" à/to 5 1/4" (115-135mm)	26.28\$
OFW500	5" à/to 5 3/4" (125-145mm)	26.77\$

OFW-KIT
3 modèles inclus
3 models included
66.77\$

DÉVIDOIRS RÉTRACTABLES RETRACTABLE REELS



CR50S
CR50SHD

Cable électrique
Electrical cord



CR50L
CR50LHD

MODÈLES / MODELS	CALIBRE / GAUGE	CARACTÉRISTIQUES / CRITERIA	LONG. / LENGTH	PRIX PRICE
CR50S	16	SJT	15 M / 50'	99.95\$
CR50SHD	16	SJTOW	15 M / 50'	105.50\$
CR50L	16	SJT	15 M / 50'	105.50\$
CR50LHD	16	SJTOW	15 M / 50'	111.06\$

LUMIÈRES À DEL / LED LIGHTS



LED004
139.96 \$

Durée: 6 heures
Temps de recharge: 3 heures approx.
DEL de 5mm (40W bulbe incandescente)
Durée approximative de 100 000 heures
Anti-choc, résistant à l'eau et à l'huile
Inclut un tableau réflecteur et l'adaptateur.

Duration: 6 hours
Recharging time: approx. 3 hours
5mm LEDs (40W incandescent bulb)
100 000 hours duration
Shatterproof, water & oil resistant
Reflector board & adaptor included



LED005
222.17 \$

DEL de 5mm (160W bulbe incandescente)
Durée approximative de 100 000 heures
Anti-choc
Inclut l'extension électrique de 25'.
5mm LEDs (1600W incandescent bulb)
100 000 hours duration
Shatterproof,
Includes 25' extension cord



HUILIERS / OIL CANS



118H 8.23 \$ 180ml	103H 8.85 \$ 300ml	105H 10.13 \$ 500ml	107H 11.38 \$ 700ml	110H 13.28 \$ 1L
--	--	---	---	--------------------------------------

ENTONNOIRS / FUNNELS



FUN005

6.33 \$

2L

6.9" diam. x 8.9" H



FUN006

7.86 \$

6L

8.9" diam. x 10.8" H



FUN007

13.17 \$

4L

Rectangulaire
Rectangular



FUN008

6.28 \$

5.9" diam. x 15" H

Flexible



CONTENANTS GRADUÉS EN PLASTIQUE AVEC BEC VERSEUR FLEXIBLE

PLASTIC GRADUATED CONTAINERS
WITH FLEXIBLE SPOUT

2002C

14.29 \$

2L

2005C

18.96 \$

5L

PISTOLET ANTI-ROUILLE ANTI RUST GUN



RPGUN

83.28 \$

Huile & Graisse légère
Inclut 2 boyaux
flexibles

Oil & Light grease
Includes 2 flexible hoses

DISPENSATEURS PNEUMATIQUE / PNEUMATIC OIL DISPENSORS

VAPORISATEUR À PRESSION / PRESSURE SPRAYER

Équipé avec jauge à niveau
et un fusil-vaporisateur.
Il fonctionne avec des détergents
non-toxiques et des huiles de lubrification
à faible densité, sert au lavage de moteurs,
pour lubrification, etc.

Equiped with level gauge and sprayer gun.
Pressure sprayers is suitable for non-toxic spraying
of detergent liquids,
low density lubrication oils and similar, for washing
motors vehicles, lubricating,
distributing mould release oils, etc.



PS30

343.14 \$

Capacité du réservoir:

30L / 8 Gal.

100 / 114 PSI

Max 140 PSI

Boyau flexible de 197"

Tank Capacity:

30L / 8 Gal.

100 / 114 PSI

MAX 140 PSI

197" flexible hose

DISPENSATEUR D'HUILE PNEUMATIQUE / PNEUMATIC OIL DISPENSOR

Équipé avec jauge à niveau et fusil avec bout
flexible, pratique pour remplissage d'huile.
Rempli d'huile (au 4/5 de sa capacité) avec une
pression d'air de 7-8 bar, il travaille de façon
autonome partout et ne requiert pas de
connection continue avec la ligne
de compression d'air.

Equiped with level gauge and delivery gun with flex-
ible end. Suitable for filling or topping-up oil
Filled with oil (to 4/5 their capacity) and pressurized
with air at 7-8 bar, they work autonomously
anywhere and do not require continuous
connection to the compressed air line.



OD30

377.46 \$

Capacité du réservoir:

30L / 8 Gal.

100 / 114 PSI

Max 140 PSI

Boyau flexible de 79"

Tank Capacity:

30L / 8 Gal.

100 / 114 PSI

MAX 140 PSI

79" flexible hose

OD65

495.40 \$

Capacité du réservoir:

65L / 17 Gal.

100 / 114 PSI

Max 140 PSI

Boyau flexible de 79"

Tank Capacity:

65L / 17 Gal.

100 / 114 PSI

MAX 140 PSI

79" flexible hose

VIDANGEURS D'HUILE PNEUMATIQUE / WASTE OIL EQUIPMENT

Extrait les huiles usées et autres fluides de tous les véhicules qui utilisent ce système d'extraction "venturi-vacuum". Parfait pour les automobiles, bateaux, motos et petits engins - fourni avec plusieurs adaptateurs.

Mobile & facile d'utilisation. Inclut six sondes (métal & flexible) équipées de coupleurs rapides pour l'extraction des fluides. Les adaptateurs pour les modèles BMW & Volkswagen sont inclus.

L'auto-évacuation est une caractéristique qui rend la vidange propre & facile.

Extract used oil and other fluids from any vehicle using this venturi-vacuum extracting system.

Great for cars, boats, motorcycles and small engines. Adapters also included. Vacuum-charged unit is completely portable and easy to use. Includes six suction probes (metal & flexible) equipped with quick disconnect couplers for fluid extraction.

adapters for BMW and Volkswagen are also included.

Self evacuating feature makes emptying clean & easy.



30 L

OC30
322.50 \$

Capacité du réservoir:
30L / 8 Gal.
Pression d'air / Suction:
100 / 115 PSI
Boyau flexible de 79"
Tank Capacity:
30L / 8 Gal.
Air pressure / Suction:
100 / 115 PSI
79" flexible hose



65 L

OC65
480.39 \$

Capacité du réservoir:
65L / 17 Gal.
Pression d'air / Suction:
100 / 115 PSI
Boyau flexible de 79"
Tank Capacity:
65L / 17 Gal.
Air pressure / Suction:
100 / 115 PSI
79" flexible hose



90 L

OC90
514.73 \$

Capacité du réservoir:
90L / 24 Gal.
Pression d'air / Suction:
100 / 115 PSI
Boyau flexible de 79"
Tank Capacity:
90L / 24 Gal.
Air pressure / Suction:
100 / 115 PSI
79" flexible hose

CHANGEURS & DRAINEURS D'HUILE 2 EN 1 / 2 IN 1 WASTE OIL DRAINERS & CHANGERS

Combinaison de traitement des huiles usées - succion/drainage. Extrait les huiles usées et autres fluides provenant de tout type de véhicule en utilisant ce système. Inclut 6 sondes (rigide & flexible) équipées de coupleur automatique pour l'extraction des fluides. Option d'évacuation rend la vidange propre et facile d'usage.

Combination of waste oil suction/drainage. Extract used oil and other fluids from any vehicle using this venturi-vacuum extracting system. Includes 6 suction probes (metal & flexible) equipped with quick disconnect couplers for fluid extraction.

Self evacuating feature make emptying clean & easy.

Extension non incluse / Extension not included



65 L

WODC65 **WODC65C**
649.90\$ **747.12\$**

Automobile
Automobile
Camion
Truck

Capacité du réservoir:
65L / 17 Gal.
Pression d'air / Suction:
100 / 115 PSI
Boyau flexible de 78.8"
Tank Capacity:
65L / 17 Gal.
Air pressure / Suction:
100 / 115 PSI
78.8" flexible hose

Extension non incluse / Extension not included



90 L

WODC90 **WODC90C**
708.86\$ **812.63\$**

Automobile
Automobile
Camion
Truck

Capacité du réservoir:
90L / 24 Gal.
Pression d'air / Suction:
100 / 115 PSI
Boyau flexible de 78.8"
Tank Capacity:
90L / 24 Gal.
Air pressure / Suction:
100 / 115 PSI
78.8" flexible hose

CHANGEUR & DRAINEUR D'HUILE PNEUMATIQUE, 2 EN 1, AVEC CHAMBRE À MESURER 2 IN 1 PNEUMATIC WASTE OIL DRAINER & CHANGER WITH CHAMBER

Combinaison de traitement des huiles usées - succion/drainage. Extrait les huiles usées et autres fluides provenant de tout type de véhicule en utilisant ce système. Inclut 6 sondes (rigide & flexible) équipées de coupleur automatique pour l'extraction des fluides. Option d'évacuation rend la vidange propre et facile d'usage. Avec chambre à mesurer transparente.

Combination of waste oil suction/drainer. Extract used oil and other fluids from any vehicle using this venturi-vacuum extracting system. Includes 6 suction probes (metal & flexible) equipped with quick disconnect couplers for fluid extraction. Self evacuating feature make emptying clean & easy. With transparent chamber.



65 L

WODCC65 797.47 \$

Capacité du réservoir:

65L / 17 Gal.

Capacité du bol:

8L / 2 Gal.

Hauteur Max 57.5"

Hauteur Min 35.4"

Boyau de drainage de 78.8"

Tank Capacity:

65L / 17 Gal.

Bowl Capacity:

8 L / 2 Gal.

57.8" Max Height

35.4" Min Height

78.8" draining hose



90 L

WODCC90 856.54 \$

Capacité du réservoir:

90L / 24 Gal.

Capacité du bol:

8L / 2 Gal.

Hauteur Max 66.9"

Hauteur Min 39.4"

Boyau de drainage de 78.8"

Tank Capacity:

90L / 24 Gal.

Bowl Capacity:

8L / 2 Gal.

66.9" Max Height

39.4" Min Height

78.8" draining hose

DRAINEURS PNEUMATIQUE POUR L'HUILE USÉE PNEUMATIC WASTE OIL DRAINERS

Pour vidange d'huile usée par gravité venant de machinerie, boîte de vitesse, différentiel de tout genre de véhicules. Vidange d'huile, intérieur du réservoir opéré à l'air. Ajustable. Avec bol collecteur de 16" X 8".

ATTENTION: Ne pas utiliser avec des matières corrosives ou inflammables.

Suitable devices to drain, by gravity, waste oil from engines, gear boxes, and differentials of all vehicles.

The emptying of the oil, drained inside the reservoir is air operated. Adjustable. With collection bowl 16" X 8".

WARNING: Do not use with corrosive or inflammable product



65 L

WOD65

398.04\$

Automobile

Automobile

WOD65C

467.26\$

Camion

Truck

Capacité du réservoir:

65L / 17 Gal.

Hauteur Max 59"

Hauteur Min 39"

Boyau de 79"

Tank Capacity:

65L / 17 Gal.

59" Max Height

39" Min Height

79" hose



90 L

WOD90

466.66\$

Automobile

Automobile

WOD90C

543.49\$

Camion

Truck

Capacité du réservoir:

90L / 24 Gal.

Hauteur Max 72"

Hauteur Min 45"

Boyau de 79"

Tank Capacity:


90L / 24 Gal.

72" Max Height

45" Min Height


79" draining hose

VIDANGEURS D'HUILE / DRAINERS




49 L

OD13
257.78 \$
 Draineur: 49L
 Hauteur: 6"
 Longueur: 36"
 Largeur: 24"
 Oil Drainer: 49L
 Height: 6"
 Length: 36"
 Wide: 24"



49 L

OD13KIT
901.14 \$
 Draineur: OD13
 Boyau de 4'
 Pompe à Diaphragme: 1/2" (DP15CABN)
 Coupleur rapide 3/4"
 Oil Drainer: OD13
 Hose 4'
 Diaphragm Pump: 1/2" (DP15CABN)
 Quick disconnect 3/4"



143 L

OD38
721.12 \$
 Draineur: 143L
 Hauteur: 10"
 Longueur: 36"
 Largeur: 30"
 Oil Drainer: 143L
 Height: 10"
 Length: 36"
 Wide: 30"

**ADAPTÉ
 POUR UNE FOSSE
 PIT-STYLE**



143 L

OD38KIT
1993.92 \$
 Draineur: OD38
 Pompe à Diaphragme: 1" (DP25CABN)
 Boyau de 4'
 Coupleur rapide 1"
 Oil Drainer: OD38
 Diaphragm Pump: 1" (DP25CABN)
 Hose 4'
 Quick disconnect 1"



54 L

54L
108.29 \$
 Récipient pour vidange d'huile: 54L
 Hauteur: 9"
 Longueur: 36"
 Largeur: 26"
 Oil changer container: 54L
 Height: 9"
 Length: 36"
 Wide: 26"



**DRAIN D'HUILE USÉE 60L
 AVEC INDICATEUR DE NIVEAU**
 60L OIL DRAINER WITH LEVEL INDICATOR

WOD60
121.67 \$
 Support baril inclus
 Drum dolly included



80 L

B100
393.38 \$
 Draineur Portatif: 80L
 Hauteur: 8"
 Longueur: 47"
 Largeur: 36"
 Portable Oil Drainer: 80L
 Height: 8"
 Length: 47"
 Wide: 36"



80 L

B100L
759.74 \$
 Draineur Portatif: B100
 Pompe APO-30
 Portable Oil Drainer: B100
 Pump APO-30



APO-30
488.63 \$
 Pompe à air pour huile usée
 Air Pump for waste oil

ENSEMBLE POUR RÉSERVOIR D'HUILE / OIL TANK KIT



CT1000KIT

1772.23 \$

CET ENSEMBLE INCLUT:

- Réservoir de 1000 litres (CT1000)
- Pompe à l'huile, ratio de 5:1 (PU05205)
- Boyau de 50' 1/2"
- Valve de contrôle numérique (OCVD001)
- Support pour valve de contrôle avec récupérateur d'huile (DT10001)
- Support pour la pompe à l'huile (DDST)
- Régulateur d'air (AFRL14)
- Extension de 7 7/8" pour tube de succion (ET10200) (ET10001) (ET10003)
- Boyau de raccordement de 24" (10212)
- Quincaillerie...
- * Réservoir usiné

INCLUDES

- Tank of 1000 liters (CT1000)
- Oil pump, ratio of 5:1 (PU05205)
- Retractable hose reel (M820154)
- 50' of 1/2" hose
- Digital control valve (OCVD001)
- Support for control valve with oil recuperator (DT10001)
- Support for oil pump (DDST)
- Air regulator (AFRL14)
- 7 7/8" extension suction tube (ET10200) (ET10001) (ET10003)
- 24" hose extension (10212)
- Hardware...
- * Reconditionned tank

RÉSERVOIR - ÉTABLI / WORK BENCH



Certifié ULC
ULC Certified

PRIX SUR DEMANDE PRICE ON REQUEST

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE TEL QUE:

- 1 pompe
- 1 pompe rotative
- 1 régulateur
- 1 dévidoir
- 1 valve de contrôle
- Etc...

AVAILABLE SUPPLEMENTARY EQUIPMENT AS FOLLOW:

- 1 pump
- 1 rotary pump
- 1 air regulator
- 1 hose reel
- 1 control valve
- Etc...

MODÈLES MODELS	LONGUEUR LENGTH	HAUTEUR HEIGHT	PROFONDEUR DEPTH	POIDS WEIGHT	CAPACITÉ CAPACITY	SECTIONS
WB1516	72"	45"	27"	450lbs	803L	1 section
WB1516-5	84"	45"	27"	550lbs	776L	2 sections
WB1512	72"	45"	37"	500lbs	1111L	1 section
WB1512-5	84"	45"	37"	600lbs	1074L	2 sections
WB1510	72"	45"	33"	500lbs	1008L	1 section
WB1510-5	84"	45"	33"	600lbs	974L	2 sections

Les "établi-réservoirs" qui comportent 2 sections signifient que vous pouvez personnaliser votre établi en 2 sections selon vos exigences. (50/50) (40/60)

Work bench indicated with 2 sections means that you can personalise the size of both sections. (50/50) (40/60)

SYSTÈME DE DISTRIBUTION MOBILE / MOBILE DISTRIBUTION SYSTEM

Nos systèmes sont conçus principalement pour la distribution des huiles selon les exigences de nos clients. Cependant, nous pouvons adapter nos systèmes pour la distribution d'autres produits.



Our systems are custom made mainly for oil distribution as per the different needs of our client. However, our systems can be adapted for the distribution of other products.

CONCEPTION ET PRIX SUR DEMANDE
DESIGN AND PRICE ON REQUEST

RÉSERVOIRS POUR STOCKER LES HUILES USÉES / STORAGE TANK FOR WASTE OIL



Certifié ULC
ULC Certified

Double parois en acier avec support / Double steel wall with support

TXL1000
4636 Litres / 1000 Gallons





TXL500
2318 Litres / 500 Gallons

PRIX SUR DEMANDE
PRICE ON REQUEST

Ensemble de deux supports type chandelles / 2 jack stand kit

 2 T JS-2T 28.85 \$ Minimum: 11" Maximum: 17"	 3 T JS-3T 38.95 \$ Minimum: 12" Maximum: 18"	 6 T JS-6T 67.85 \$ Minimum: 16" Maximum: 25"
 12 T JS-12T 149.95 \$ Minimum: 20" Maximum: 31"	 10 T VS-10L 231.30 \$ Minimum: 19" Maximum: 31"	 10 T VS-10H 342.78 \$ Minimum: 29" Maximum: 48"

VÉRINS / JACKS

 3 T 503 189.52 \$ Vérin de 3 tonnes 3 Ton jack Hauteur min. / min. Height : 5" Hauteur max. / max. Height : 19"	 3.5 T 5035 251.54 \$ Vérin de 3.5 tonnes "profilé" 3.5 Ton "low profil" jack Hauteur min. / min. Height : 3.5" Hauteur max. / max. Height : 19"	 3 T 5031 270.59 \$ Vérin de 3 tonnes "profilé" à double pompe Double pumps 3 Ton "low profil" jack Hauteur min. / min. Height : 3.5" Hauteur max. / max. Height : 19"
 22 T PJ22 626.32 \$ Vérin pneumatique de 22 tonnes Pneumatic 22 Ton jack Hauteur min. / min. Height : 9" Déplacement / Stroke : 4.5" Adaptateurs / Adapters : 1", 2", 4"	 12 T PJ12D 176.70 \$ Vérin manuel/pneumatique de 12 tonnes 12 Ton manual/air floor jack Hauteur min. / min. Height : 26cm Hauteur max. / max. Height : 50cm	 20 T PJ20D 196.98 \$ Vérin manuel/pneumatique de 20 tonnes 20 Ton manual/air floor jack Hauteur min. / min. Height : 26.5cm Hauteur max. / max. Height : 51cm
	 35 T PJ35D 394.95 \$ Vérin manuel/pneumatique de 35 tonnes 35 Ton manual/air floor jack Hauteur min. / min. Height : 28cm Hauteur max. / max. Height : 42cm	

NOTRE DÉPARTEMENT HYDRAULIQUE / OUR HYDRAULIC DEPARTMENT



- Importateur - Grossiste
- Comptoir de service
- Boyaux et Raccords
- Assemblage de boyaux
- Réparation de boyaux
- Services personnalisés

- Importer - Wholesaler
- Counter service
- Hoses & Fittings
- Hose assemblies
- Hoses repairs
- Personalized services



NETTOYAGE DE FILTRES À AIR / AIR FILTER CLEANING



Un filtre à air obstrué affecte directement le rendement ainsi que la longévité des moteurs.

Conscient de cette réalité et des coûts que cela entraîne, nos spécialistes nettoient vos filtres à air obstrués, les remet dans leur état d'origine et vous les retournent avec la même garantie que les neufs et ceci à une fraction du prix de remplacement.

Blocked air filters can reduce the performance and longevity of a very costly engine.

Our specialists have developed a very cost effective system to this situation. They take blocked air filters and return them to their original states. These filters are returned to you with the same warranty as the new ones and this at a fraction of the original cost.

UNITÉS DE LAVAGE HAUTE PRESSION / HIGH PRESSURE WASHERS



Notre département d'unités de lavage haute pression vous offre une gamme complète de laveuses haute pression ainsi que tous les accessoires s'y rapportant. Unités de lavage haute pression électriques, eau froide et eau chaude aussi disponibles.

Our high pressure washer department offers a complete line of electric units, hot and cold water. Accessories also available.



PRODUITS ANTIROUILLE RUST-PROOFING PRODUCTS

Une gamme complète de produits et accessoires ainsi que notre graisse antirouille "PERMACELLE".

A full line of products and accessories as well as our rust-proofing grease "PERMACELLE".