

CIRCULAIRE AUTOMNE 2018

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.



STRONGARM



CANADA
LES SOCIÉTÉS
LES MIEUX
GÉRÉES

Jeu de 55 douilles SAE/métriques à prise de 1/2 po - 6 pans

**SUPER
SPÉCIAL**

- 3/8 - 1-1/4 po,
10 - 32 mm Longueur régulière
- 7/16 - 7/8 po,
10 - 21 mm Longueur profonde
- Acier CrV

600341 SW1255C-6 Courant 500,05 \$

VENTE

289,95 \$



Article
en prime

600125 SW1442C-6

Jeu de 42 douilles SAE/métriques à prise de 1/4 po - 6 pans

- Les douilles TORQUE DRIVE® épousent les pans de l'écrou de manière à en réduire l'arrondissement des angles et à en augmenter de 20% le couple de serrage
- Rebords chanfreinés facilitant la prise de l'écrou par la douille tout en augmentant la productivité et en réduisant l'effort
- Douilles extra-longues assurant une facilité d'accès supérieure

Clé dynamométrique de 600 pi-lb à prise de 3/4 po

**Nouveau
bas prix**

- 3/4 po 100-600 pi-lb (140-700 Nm)
- Échelles pi-lb et Nm

718918 JTW-34600 Courant 1 258,90 \$

VENTE

589,00 \$



Trousse à outils VDE de 10 pces

**SUPER
SPÉCIAL**



- Testés individuellement et certifiés VDE pour utilisation sur des circuits sous tension jusqu'à 1 000 V
- Contient les tournevis et pinces VDE les plus courants

760002 JITK-10S Courant 310,35 \$

VENTE

139,95 \$



OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT

En vigueur du 1^{er} septembre au 30 novembre 2018

Distribué par

Jeu de 24 douilles SAE à prise de 1/4 po - 6 pans



- 3/16 - 1/2 po Longueurs régulières et profondes
- Acier CrV

600115 SW1424-6 Courant 132,70 \$

VENTE

76,95 \$

Jeu de 28 douilles métriques à prise de 1/4 po - 6 pans



- 4 - 13 mm Longueurs régulières et profondes
- Acier CrV

600116 SW1428M-6 Courant 149,95 \$

VENTE

86,95 \$

Jeu de 11 douilles SAE à prise de 3/8 po - 6 pans



- 5/16 - 3/4 po
- Longueurs régulières
- Acier CrV

600223 SW3811-6 Courant 108,55 \$

VENTE

62,95 \$

Jeu de 20 douilles SAE à prise de 1/2 po - 6 pans

SUPER SPECIAL



- 7/16 - 1-1/4 po
- Longueurs régulières
- Acier CrV

600323 SW1220-6 Courant 293,10 \$

VENTE

139,95 \$

Jeu de 29 douilles SAE à prise de 1/2 po - 6 pans



- 3/8 - 1-1/4 po Longueurs régulières
- 7/16 - 7/8 po Longueurs profondes
- Acier CrV

600331 SW1229-6 Courant 344,85 \$

VENTE

189,95 \$

Jeu de 15 douilles métriques à prise de 3/8 po - 6 pans



- 8 - 19 mm
- Longueurs régulières
- Acier CrV

600226 SW3815M-6 Courant 117,20 \$

VENTE

67,95 \$

Jeu de 21 douilles SAE à prise de 3/4 po - 12 pans

SUPER SPECIAL



- 3/4 - 2 po
- Acier CrV

600402 SW7521 Courant 579,60 \$

VENTE

279,95 \$

Jeu de 5 douilles magnétiques pour bougies

SUPER SPECIAL



- Jeu de douilles magnétiques pivotantes à longue portée
- Pour douilles hexagonales de 5/8 po, 13/16 po et nouvelles douilles de 9/16 po des moteurs Triton de Ford

H3704 Courant 197,30 \$

VENTE

99,95 \$

Jeu de 21 douilles SAE à prise de 3/4 po - 12 pans



- 3/4 po - 2 po
- Acier CrV

600406 SW7521-HD Courant 633,95 \$

VENTE

329,95 \$

Jeu de 21 douilles SAE à prise de 1 po - 12 pans



- 1-7/16 - 3-1/8 po
- Acier CrV

600503 SW1021 Courant 1 900,35 \$

VENTE

1 049,00 \$

Jeu de 17 douilles SAE à prise de 3/4 po - 12 pans




- 7/8 - 2 po Longueurs régulières
- Acier CrV

601405 SS3417 Courant 451,00 \$

VENTE

248,95 \$

Jeu de 17 douilles SAE profondes à prise de 3/4 po - 6 pans



- 7/8 - 2 po
- Acier CrV

601407 SS3417D-6 Courant 806,05 \$

VENTE

444,95 \$

Clé à cliquet à prise de 1/4 po à tête pivotante 270°



- Tête pivotante de 270°
- 72 dents

N° PROD.	N° MOD.	Prise	Courant	VENTE
670922	SH270-14	1/4 po	69,95 \$	40,55 \$
671922	SH270-38	3/8 po	94,75 \$	54,95 \$
672922	SH270-12	1/2 po	118,90 \$	68,95 \$

VENTE

169,95 \$

Clé à cliquet à prise de 3/4 po 72 dents - Usage intensif



- 72 dents
- Déclenchement rapide
- Une pièce d'acier

673924 HT-3472 Courant 293,10 \$

VENTE

169,95 \$

Jeu de 10 douilles inviolables à embouts TORX® à prise de 1/4 po et 3/8 po



- Prise de 1/4 po T10 - T30 et prise de 3/8 po T40 - T55
- Avec porte-douilles

601801 SS1438-10TB Courant 63,75 \$

VENTE

27,95 \$

Jeu de 3 clés tournantes à poignée en T

SUPER SPÉCIAL



- Poignée de conception unique en aluminium avec roulements, permettant d'appliquer à l'outil une rotation très uniforme
- Longueur totale : 12 po

690130 JSTH-3S Courant 189,60 \$

VENTE

83,95 \$

Jeu de 11 douilles non inviolables à embouts TORX® à prise de 1/4 po et 3/8 po




- Embout TORX à prise de 3/8 po (longueur totale de 2 po)
- Embout TORX à prise de 1/4 po (longueur totale de 1-1/2 po)

601806 SS1438-11T Courant 68,90 \$

VENTE

39,95 \$

Jeu de 6 douilles TORX® externes à prise de 3/8 po



- E6 - E16 avec un porte-douilles

601231 SS3806TS Courant 38,45 \$

VENTE

22,30 \$

Jeu de 7 outils d'entraînement à prise de 3/4 po



- Variété de manches et accessoires pour tout travaux

690105 SDK3407 Courant 612,15 \$

VENTE

354,95 \$

Jeu de 14 douilles SAE/métriques à embout hexagonal à prise de 1/4 et 3/8 po



- Prise de 1/4 po : 1/8 - 3/16 po, 4 - 6 mm
- Prise de 3/8 po : 7/32 - 3/8 po, 7 - 10 mm
- Douilles en acier CrV, embouts en acier S2

601808 LHSW-143814C Courant 143,05 \$

VENTE

82,95 \$

Jeu de 10 douilles SAE à embout hexagonal à prise de 3/8 po et 1/2 po

- Avec porte-douilles
- Acier S2

601802 :

- Prise de 3/8 po : 1/8 - 3/8 po
- Prise de 1/2 po : 1/2 - 5/8 po

601803 :

- Prise de 3/8 po : 3 - 10 mm
- Prise de 1/2 po : 12 - 16 mm

N° PROD.	N° MOD.	Standard	Courant	VENTE
----------	---------	----------	---------	-------

601802	HSW3812-10	SAE	74,05 \$	39,95 \$
--------	------------	-----	----------	----------

601803	HSW3812-10M	métriques	74,05 \$	39,95 \$
--------	-------------	-----------	----------	----------

Jeu de 13 douilles SAE profondes à prise de 1/2 po - 6 pans



- 7/16 - 1-1/4 po avec porte-douilles
- Acier CRV

601313 SS1213D-6 Courant 170,65 \$

VENTE

98,95 \$

Jeu de 15 douilles SAE à prise de 1/2 po - 6 pans



- 3/8 - 1-1/4 po avec porte-douilles
- Acier CRV

601316 SS1215-6 Courant 125,40 \$

VENTE

72,95 \$

Jeu de 28 douilles TORX® externes à prise de 1/4, 3/8 po et 1/2 po



- E4 - E24
- Coffret moulé

601811 SS328TS Courant 172,40 \$

VENTE

99,95 \$

**Jeu de 13 douilles à chocs SAE
à prise de 1/2 po - 6 pans**



- 7/16 - 1-1/4 po
- Acier CrMo

610321 PS1312 Courant 137,90 \$

**SUPER
SPÉCIAL**

VENTE

59,95 \$

**Jeu de 10 douilles à chocs SAE
à prise de 1/2 po - 6 pans**



- 7/16 - 1 po
- Acier CrMo

610302 PS1012 Courant 103,40 \$

VENTE

59,95 \$

**Jeu de 10 douilles
à chocs profondes
SAE à prise de 1/2 po
- 6 pans**



- 7/16 - 1 po
- Acier CrMo

610303 PS1012D Courant 163,75 \$

VENTE

94,95 \$

**Jeu de 13 douilles à chocs profondes SAE
à prise de 1/2 po - 6 pans**



- 7/16 - 1-1/4 po
- Acier CrMo

610323 PS1312D Courant 215,50 \$

**SUPER
SPÉCIAL**

VENTE

99,95 \$

**Jeu de 19 douilles à chocs SAE à prise
de 1/2 po - 6 pans**



- 3/8 - 1-1/2 po
- Acier CrMo

610328 PS1912 Courant 241,35 \$

VENTE

139,95 \$

**Jeu de 14 douilles à chocs profondes
SAE à prise
de 3/4 po - 6 pans**

**Nouveau
bas prix**



- 3/4 - 1-5/8 po
- Acier CrMo

610406 PS1434D Courant 615,30 \$

VENTE

339,95 \$

**Jeu de 12 douilles à chocs SAE
à prise de 3/8 po - 6 pans**



- 5/16 - 1 po
- Acier CrMo

610207 PS1238 Courant 112,00 \$

VENTE

64,95 \$

**Jeu de 19 douilles
à chocs profondes
SAE à prise de 1/2 po
- 6 pans**



- 3/8 - 1-1/2 po
- Acier CrMo

610329 PS1912D Courant 370,70 \$

VENTE

214,95 \$

**Jeu de 21 douilles
à chocs profondes
SAE à prise
de 3/4 po - 6 pans**



- 3/4 - 2 po
- Acier CrMo

610410 PS2134D Courant 1 158,20 \$

VENTE

671,55 \$

**Jeu de 12 douilles à chocs profondes SAE
à prise de 3/8 po - 6 pans**



- 5/16 - 1 po
- Acier CrMo

610208 PS1238D Courant 194,40 \$

VENTE

112,70 \$

**Jeu de 9 douilles à
chocs SAE à prise
de 1 po - 6 pans**

**Nouveau
bas prix**



- 1 - 2 po
- Acier CrMo

610501 PS901 Courant 434,25 \$

VENTE

219,95 \$

**Jeu de 9 douilles
à chocs profondes
SAE à prise de 1 po
- 6 pans**

**Nouveau
bas prix**



- 1 - 2 po
- Acier CrMo

610503 PS901D Courant 688,15 \$

VENTE

379,95 \$

Jeu de 7 douilles à chocs universelles SAE à prise de 1/2 po - 6 pans



- 1/2 - 7/8 po
- Acier CrMo

610382 PSU712 Courant 246,55 \$

VENTE 142,95 \$

Jeu de 5 douilles à chocs pour roues an alliage léger à prise de 1/2 po



- 13/16 - 7/8 po, 17 - 21 mm
- Identification facile par couleurs anodisées

610341 MWPS-512 Courant 144,80 \$

VENTE 83,95 \$

Jeu de 5 rallonges à prise de 1/2 po avec limitation de couple

SUPER SPÉCIAL



- Fléchi pour limiter le couple
- Acier CrMo

682961 JTLE-5S Courant 344,85 \$

VENTE 169,95 \$

Jeu de 9 douilles à chocs universelles métriques à prise de 1/2 po - 6 pans



- 13 - 22 mm
- Acier CrMo

610388 PSU912M Courant 291,40 \$

VENTE 168,95 \$

Jeu de douilles à chocs pour roues an alliage léger - 6 pans



- Identification facile par couleurs anodisées

N° PROD.	Prise	Grandeur	Courant	VENTE
682867	1/2 po	17 mm	32,70 \$	18,95 \$
682869	1/2 po	19 mm	32,70 \$	18,95 \$
682871	1/2 po	21 mm	32,70 \$	18,95 \$
682876	1/2 po	13/16 po	32,70 \$	18,95 \$
682878	1/2 po	7/8 po	32,70 \$	18,95 \$

Rallonge à prise de 1/2 po avec limitation de couple



N° PROD.	Prise	Couple (pi-lb)	Courant	VENTE
682964	1/2 po	65	75,30 \$	43,65 \$
682965	1/2 po	80	75,30 \$	43,65 \$
682966	1/2 po	100	75,30 \$	43,65 \$
682967	1/2 po	120	75,30 \$	43,65 \$
682968	1/2 po	140	75,30 \$	43,65 \$

Jeu de 16 douilles à chocs profondes SAE et métriques à prise de 1/2 po



- 1/4 - 3/4 po
- 6 - 19 mm

610340 PHB-1216C Courant 291,40 \$

VENTE 168,95 \$

Jeu de 5 douilles à chocs hexagonales et SAE à prise de 3/4 po



- Longueur de 3 po : 5/8 - 1-1/4 po

610411 PHB-3405 Courant 241,35 \$

VENTE 139,95 \$

Jeu de 5 douilles à chocs hexagonales métriques à prise de 3/4 po



- Longueur de 3 po : 17 - 27 mm

610421 PHB3405M Courant 241,35 \$

VENTE 139,95 \$

Joint de cardan à choc verrouillable sans goupille de 3 pcs



- Le design breveté de la rotule hexagonale et de la douille élimine le besoin d'une goupille de raccordement pour une plus grande sécurité
- Verrouillage de l'enclume en position droite quand la fonction d'articulation n'est pas nécessaire

610901 PLUJ-3S Courant 106,70 \$

VENTE 61,85 \$

Jeu de 5 accessoires pour douilles à chocs



- Prise de 3/4 po + 1 po

610906 PSA3401-5 Courant 351,70 \$

VENTE 203,95 \$

JET offre maintenant des douilles à chocs de 1-1/2 po et 2-1/2 po.

Visitez surewerx.com ou contactez votre distributeur local.



Jeu de 5 pinces industrielles - Usage très intensif

- Fabrication en acier au chrome vanadium pour des applications industrielles à usage intensif*
- Procédé de forgeage et usinage de toutes les surfaces de contact commandé par ordinateur pour garantir un fonctionnement sans à-coups et un maximum de stabilité durant l'utilisation
- Arêtes tranchantes traitées thermiquement aiguisées deux fois et trempées par induction à HRC56 - 65 pour une durabilité accrue et un excellent rendement avec des métaux divers
- Rivets fuselés éliminant le balancement de la poignée et garantissant un alignement constant de la lame pour des coupes de qualité supérieure
- Processus de meulage et de ponçage commandés par ordinateur pour un résultat professionnel, à la vue comme au toucher
- Poignées fabriquées par moulage à double injection, avec surface antidérapante similaire à une bande de roulement pour éviter le glissement des pinces et mieux protéger l'utilisateur
- Finition au phosphate avec un revêtement transparent appliqué par électrophorèse pour une meilleure résistance à la corrosion
- Contient 1 de chaque : Pince à joint articulé de 8 po, pince de lignard de 8 po, pince à bec long de 8 po, pince coupante diagonale 7-1/2 po, pince coulissante de 10 po.
- * Pince à joint articulé fabriquée en acier à haute teneur en carbone

730306 JIPS-5SHD Courant 152,10 \$

VENTE

88,20 \$




Jeux de pinces industrielles - Usage très intensif



- Fabrication en acier au chrome vanadium pour des applications industrielles à usage intensif*
- Procédé de forgeage et usinage de toutes les surfaces de contact commandé par ordinateur pour garantir un fonctionnement sans à-coups et un maximum de stabilité durant l'utilisation
- Arêtes tranchantes traitées thermiquement aiguisées deux fois et trempées par induction à HRC56 - 65 pour une durabilité accrue et un excellent rendement avec des métaux divers
- Rivets fuselés éliminant le balancement de la poignée et garantissant un alignement constant de la lame pour des coupes de qualité supérieure
- Processus de meulage et de ponçage commandés par ordinateur pour un résultat professionnel, à la vue comme au toucher
- Poignées fabriquées par moulage à double injection, avec surface antidérapante similaire à une bande de roulement pour éviter le glissement des pinces et mieux protéger l'utilisateur
- Finition au phosphate avec un revêtement transparent appliqué par électrophorèse pour une meilleure résistance à la corrosion
- * Pince à joint articulé fabriquée en acier à haute teneur en carbone

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Type	Courant	VENTE
730257	SJ-200SHD	8 po	Pince à joint articulé	21,90 \$	12,70 \$
730258	SJ-250SHD	10 po	Pince à joint articulé	25,30 \$	14,65 \$
730262	GJ-250SHD	10 po	Pince coulissante	35,40 \$	20,55 \$
730263	GJ-300SHD	12 po	Pince coulissante	40,50 \$	23,50 \$
730271	DC-150SHD	6 po	Pince coupante diagonale	37,10 \$	21,50 \$
730272	DC-190SHD	7-1/2 po	Pince coupante diagonale	40,50 \$	23,50 \$
730273	AC-200SHD	8 po	Pince coupante à tête angulaire	47,25 \$	27,40 \$
730277	EN-200SHD	8 po	Pince coupante devant	42,20 \$	24,45 \$
730286	LP-200SHD	8 po	Pince de lignard	40,50 \$	23,50 \$
730287	LP-250SHD	9-3/4 po	Pince de lignard	55,70 \$	32,30 \$
730291	LN-150SHD	6 po	Pince à bec long	33,75 \$	19,55 \$
730292	LN-200SHD	8 po	Pince à bec long	38,80 \$	22,50 \$



Jeu de 5 pinces à bagues convertibles



- Une poignée avec pointes interchangeables

730352 SRP-1S Courant 29,25 \$

VENTE

16,95 \$

Jeu de pinces de mécanicien de 5 pces




- Fabriquées en acier au chrome vanadium pour un usage professionnel
- Poignées coussinées antidérapantes à double trempage offrant une prise sécuritaire et un bon confort

730341 JPS-5M Courant 119,95 \$

VENTE

69,55 \$

Jeu de pinces pour débutant de 4 pces



- Poignées coussinées antidérapantes à double trempage offrant une prise sécuritaire et un bon confort
- Contient 4 des pinces les plus populaires

730311 JPS-4N Courant 65,45 \$

VENTE

37,95 \$

Coupe-boulons 3-en-1



- Coupe boulons, tiges d'acier, fils et câbles

N° PROD.	N° MOD.	Taille	Courant	VENTE
731204	BCW-18	18 po	77,55 \$	59,95 \$
731205	BCW-24	24 po	116,35 \$	89,95 \$

Jeu de 4 pinces à bagues



730353 SRP-4S Courant 68,90 \$

VENTE

39,95 \$

Jeu de 3 cisailles aviation - Usage très intensif



- Trempé par induction pour un usage professionnel
- Poignée en caoutchouc non-glissant

735305 JAS-3S Courant 86,15 \$



VENTE

49,95 \$

Coupe-boulons - Usage intensif



- Lames en acier au chrome-molybdène

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
731112	BC-12	12 po	60,75 \$	46,95 \$
731114	BC-14	14 po	64,60 \$	49,95 \$
731118	BC-18	18 po	82,70 \$	63,95 \$
731124	BC-24	24 po	98,25 \$	75,95 \$
731136	BC-36	36 po	193,95 \$	149,95 \$



Jeu de 5 pinces étaux - Usage très intensif

Nouveau
bas prix



- Mâchoires incurvées : 5, 7, 10 po
- Bec long : 6, 9 po

730335 LPS-5 Courant 155,15 \$




VENTE

79,95 \$

Jeu de 17 clés jumbo SAE à tige extra-longue et à tête sphérique

**Nouveau
bas prix**



- Acier S2

N° PROD.	N° MOD.	Grandeur	Courant	VENTE
775176	JBHK-17XL	0,05 - 3/4 po	256,90 \$	129,95 \$
775186	JBHK-17LM	1,3 - 19 mm	256,90 \$	129,95 \$

Jeu de 9 clés hexagonales SAE à manche ergonomique en L



- 5/64 - 3/8 po
- Acier S2
- Coffret moulé

775104 JTHK-9 Courant 155,15 \$

VENTE 89,95 \$


Jeu de clés hexagonales à tête sphérique



- 775173: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
- 775184: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm
- Acier CrV

N° PROD.	N° MOD.	Pièces	Courant	VENTE
775173	JBHK-10	10	30,95 \$	17,95 \$
775184	JBHK-9M	9	29,25 \$	16,95 \$

Jeu de 7 clés hexagonales à manche en T



- Manche en PVC pour plus de confort

N° PROD.	N° MOD.	Tailles	Courant	VENTE
775105	JTHK-8M	2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10 mm	86,15 \$	49,95 \$
775109	JTTK-7	3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po	103,40 \$	59,95 \$

Jeu de 22 clés hexagonales à tête sphérique SAE/métriques




- 0,05 - 3/8 po, 1,5 - 10 mm
- Acier CrV

775164 JBHK-22SM Courant 55,10 \$

VENTE 29,95 \$

Jeu de 7 tournevis ergonomiques



- Poignée de conception exclusive, adaptée au contour de la main pour un confort et une prise exceptionnels
- Fabriqués en acier breveté SVCN, ces outils sont 30 % plus résistants que les tournevis CrV

720527 JTSO-7TS Courant 86,15 \$

SALE 49,95 \$

Jeu de 14 tournevis d'entretien à manche élargi



- Tiges CrV
- Coffret plateau

720507 JHSS-14 Courant 149,95 \$

VENTE 79,95 \$


Jeu de 7 tourne-écrous



- 721101 : 3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 po
- 721102 : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
- Prises coussinées intégrées offrant un confort prolongé et un couple supérieur
- Fabriqué en acier au chrome et au vanadium pour un usage professionnel

N° PROD.	N° MOD.	Standard	Courant	VENTE
721101	JKND-7S	SAE	115,45 \$	66,95 \$
721102	JKND-7M	métriques	115,45 \$	66,95 \$

Jeu de 14 tournevis ergonomiques



- Poignée de conception exclusive, adaptée au contour de la main pour un confort et une prise exceptionnels
- Fabriqués en acier breveté SVCN, ces outils sont 30 % plus résistants que les tournevis CrV

720524 JSTD-14S Courant 165,55 \$

VENTE 96,00 \$

Clé serre-tubes en acier - Usage très intensif

- Mâchoire et talon en chrome molybdène pour une vie accrue et une bonne prise



N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Capacité mâchoire	Courant	VENTE
710122	PW-8	8 po	1-3/16 po	34,30 \$	26,50 \$
710123	PW-10	10 po	1-13/16 po	43,35 \$	33,50 \$
710124	PW-12	12 po	2-7/16 po	50,40 \$	38,95 \$
710125	PW-14	14 po	2-7/16 po	58,15 \$	44,95 \$
710127	PW-18	18 po	2-7/8 po	82,70 \$	63,95 \$
710130	PW-24	24 po	3-3/16 po	129,30 \$	99,95 \$
710136	PW-36	36 po	5-1/4 po	275,45 \$	212,95 \$



Jeu de 9 tournevis isolés VDE



- Outils à blindage électrique pour utilisation sur des circuits sous tension et des véhicules hybrides
- Testés individuellement et certifiés VDE pour utilisation jusqu'à 1 000 V

760202 JISD-9S List \$129,25

SALE 76,50 \$

Jeu de 16 clés combinées avec corps en relief SAE



- 1/4 - 1-1/4 po
- Acier CrV
- Pochette en térylène

700121 CWS-16S Courant 224,10 \$

VENTE

129,95 \$

Jeu de 16 clés combinées avec corps en relief métriques



- 7 - 24 mm
- Acier CrV
- Pochette en térylène

700173 CWS-16M Courant 172,40 \$

VENTE

99,95 \$

Jeu de 10 clés combinées avec corps en relief SAE

SUPER SPÉCIAL



- 1-5/16 - 2 po
- S45C Acier alliage

700128 JCW-10-2 Courant 862,25 \$

VENTE

469,95 \$

Jeu de 14 clés combinées longues entièrement polies SAE

SUPER SPÉCIAL



- 3/8 - 1-1/4 po avec étui en térylène
- Acier CrV

700134 LCWS-14S Courant 361,05 \$

VENTE

179,95 \$

Jeu de 22 clés combinées avec corps en relief métriques



- 7 - 32 mm
- Acier CrV
- Pochette en térylène

700177 CWS-22M Courant 267,25 \$

VENTE

154,95 \$

Jeu de 3 clés à molette



- Contient : Clés de 8, 10, et 12 po

711102 AW-3S Courant 74,05 \$

VENTE

42,95 \$

Jeu de 16 clés combinées longues entièrement polies métriques



- 7 - 24 mm avec étui en térylène
- Acier CrV

700185 LCWS-16M Courant 246,55 \$

VENTE

142,95 \$

Clés dynamométriques - Usage très intensif



718952

- La fenêtre de visualisation grossissante affiche le couple en valeur numérique seulement. Il n'y a aucune échelle à déchiffrer!
- Un essai de durée de vie a été réalisé à trois reprises conformément aux exigences des normes ISO


N° PROD.	N° MOD.	Prise	Plage de couple	Courant	VENTE
718952	JSHD-14250 1/4 po	50 - 250 po-lb	298,30 \$	172,95 \$	
718956	JSHD-3875 3/8 po	15 - 75 pi-lb	327,60 \$	189,95 \$	
718962	JSHD-12250 1/2 po	50 - 250 pi-lb	420,80 \$	244,00 \$	

Clés à molette



N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Ouverture	Courant	VENTE
711111	AW-4	4 po (100 mm)	5/8 po	15,45 \$	8,50 \$
711112	AW-6	6 po (160 mm)	3/4 po	17,15 \$	9,50 \$
711113	AW-8	8 po (210 mm)	1 po	24,05 \$	13,25 \$
711114	AW-10	10 po (250 mm)	1-1/4 po	29,25 \$	16,15 \$
711115	AW-12	12 po (300 mm)	1-1/2 po	40,55 \$	22,40 \$
711116	AW-15	15 po (380 mm)	1-7/8 po	67,15 \$	37,00 \$
711117	AW-18	18 po (450 mm)	2-1/8 po	118,90 \$	65,50 \$
711118	AW-24	24 po (600 mm)	2-1/2 po	170,65 \$	94,00 \$

Clés dynamométriques



718902

- Échelles pi-lb et Nm

N° PROD.	N° MOD.	Prise	Plage de couple	Courant	VENTE
718902	JTW-1425	1/4 po	40 - 250 po-lb (6 - 30 Nm)	206,85 \$	119,95 \$
718908	JTW-3880	3/8 po	15 - 80 pi-lb (19 - 110 Nm)	224,10 \$	129,95 \$
718911	JTW-12150	1/2 po	30 - 150 pi-lb (40 - 210 Nm)	258,60 \$	149,95 \$
718912	JTW-12250	1/2 po	50 - 250 pi-lb (70 - 350 Nm)	327,60 \$	189,95 \$
718918	JTW-34600	3/4 po	100 - 600 pi-lb (140 - 700 Nm)	1 258,90 \$	589,00 \$

Nouveau bas prix

Tournevis dynamométrique de 50 po-lb à prise de 1/4 po



- 10 - 50 po-lb
- Longueur 6 po

718991 JTSD-1450K Courant 275,85 \$

VENTE

159,95 \$

Pied à coulisse numérique de 6 po



- Résolution 0,0005 po / 0,01 mm
- Écran d'affichage ACL extra-large
- Acier inoxydable

310131 JEDC-6 Courant 99,95 \$

VENTE 57,95 \$

Comparateur à cadran de 0 à 1 po



- Gamme de 0 - 1 po
- Incréments de 0,001 po

310502 JDI-1 Courant 65,45 \$

VENTE 37,95 \$

Base aimantée (avec réglage fin)



- Force magnétique de 60 kg

310902 JMB-1 Courant 60,30 \$

VENTE 34,95 \$

Pied à coulisse numérique fractionnaire de 6 po



- Écran ACL affichant des résultats métriques, SAE et fractionnaires
- Résolution 0,0005 po / 1/64 po / 0,01 mm
- Acier inoxydable

310133 JEDC-6F Courant 119,95 \$

VENTE 69,55 \$

Thermomètre sans contact de 450°C




- Plage de mesure -20°C - 450°C
- Pointeur laser assurant une précision accrue

310016 JIRT-450 Courant 344,85 \$

VENTE 179,95 \$

Manomètre à cadran pour pneus



- La pression demeure affichée jusqu'à ce qu'on appuie sur le bouton de détente
- Bâti en zinc avec verre en acrylique
- 10 à 100 lb/po², par accroissements de 2 lb
- 100 à 700 kPa, par accroissements de 10 kPa

H3264 Courant 24,05 \$

VENTE 13,95 \$

Jeu d'outils à évider à double recouvrement SAE



- Adaptateurs à double recouvrement fourni pour la tubulure de 3/16, 1/4, 5/16 3/8, 1/2 po

H1120 Courant 112,00 \$

VENTE 64,95 \$

Multimètre pour l'automobile

- Essais de vérification du tachymètre, de l'angle de came, des injecteurs de carburant, des capteurs, des alternateurs, des fils de bougies d'allumage, des systèmes d'allumage et de charge, de l'état de la batterie et de la tension de démarrage.
- Écran d'affichage à cristaux liquides de lecture facile
- Fonction de conservation des données
- Usage informatique sécuritaire

H3630 Courant 275,85 \$

VENTE 159,95 \$

Testeur de capacité de batterie / analyseur de système de recharge



- Teste les batteries de 12 volts allant jusqu'à 1 000 CCA
- Capacité de charge : 100 ampères

H3650 Courant 98,20 \$

VENTE 56,95 \$

Jeu de 14 clés pour filtre à huile de style bouchon



H3370 Courant 148,75 \$

VENTE 86,25 \$

Ensemble ampèremètre - Série chrome

N° PROD.	Description	Gamme	Flèche	Courant	VENTE
HTA1106	Ampèremètre	-60-0-60+	90°	33,60 \$	19,50 \$
HTA1109	Voltmètre	8 à 16 V	90°	57,15 \$	33,15 \$
HTA1118	Ensemble pour température d'eau mécanique	130°F à 280°F (50°C à 140°C)	90°	63,25 \$	36,65 \$
HTA1125	Ensemble manomètre tube capillaire mécanique à large flèche pour mesure de la température de l'eau	130° à 280°	270°	77,35 \$	44,85 \$
HTA1136	Ensemble eau électrique et température d'huile	130°F à 290°F (60°C à 140°C)	90°	77,35 \$	44,85 \$
HTA1144	Ensemble manomètre de pression d'huile mécanique	0 à 80 lb/po ²	90°	47,65 \$	27,65 \$
HTA1150	Ensemble manomètre de pression d'huile mécanique à large flèche	0 à 100 lb/po ²	270°	60,90 \$	35,30 \$
HTA1153	Ensemble manomètre de pression d'huile électrique	0 à 100 lb/po ²	90°	83,85 \$	48,60 \$
HTA1154	Ensemble vacuomètre de collecteur	0 à 25 lb	270°	47,65 \$	27,65 \$
HTA1156	Tube capillaire mécanique pour mesure de la température de l'eau	130° à 280° F (50° - 140° C)	90°	81,05 \$	47,00 \$



HTA1106



HTA1150

Aimant de poche télescopique



- S'allonge jusqu'à 23 po
- Soulève jusqu'à 3-1/2 lb

H1386 Courant 12,40 \$

VENTE

7,20 \$

Sommier roulant à appui-tête fixe de 37 po



- Six roulettes pivotantes à deux boulons de fixation pour une meilleure maniabilité

355105 JFHC-640 Courant 125,40 \$

VENTE

96,95 \$

Jeu de 4 grattoirs à pointe en biseau

Nouveau bas prix




- Grattoir 1-1/4 po
- Grattoir coudé 1-1/4 po
- Grattoir 2 po
- Grattoir court 3/4 po

859341 JCS-4S Courant 88,05 \$

VENTE

42,95 \$

Clé à filtre genre courroie standard



H1295 Courant 17,25 \$

VENTE

10,00 \$

Sommier roulant à appui-tête réglable de 42 po



- Six roulettes à deux boulons de fixation pour une meilleure maniabilité

355115 JAH-643 Courant 139,65 \$

VENTE

107,95 \$

Jeu de 5 pcs - pic, crochet et grattoirs

Nouveau bas prix



- 1 po x 8-1/2 po Grattoir court
- 1/2 po x 10 po Grattoir moyen
- 1 po x 12 po Grattoir long
- 9 po Extracteur de goupilles
- 7-1/2 po Crochet de buyau radiateur

859304 JPSS-5 Courant 132,70 \$

VENTE

64,95 \$

Rodoir pour gros moteurs



- Pierres de grain 280

H1843 Courant 72,20 \$

VENTE

41,85 \$

Sommier mécanique large




- Fabrication 100 % nouveau polyuréthane haute densité pour une solidité et une durée de vie incomparables - sans matériaux recyclés
- Large espace pour reposer les épaules, permettant une totale liberté de mouvement des bras
- 6 larges roulettes en polyuréthane à deux boulons de fixation et avec roulement à billes pour un déplacement en douceur sur la plupart des sols d'atelier

355131 JBM-747 Courant 129,30 \$

VENTE

99,95 \$

Jeu de 4 leviers pour mécanicien



- 8, 12, 18, 24 po

779220 JMPB-4S Courant 113,75 \$

VENTE

65,95 \$

Testeur de circuit - 6/12 volts



- Pour utilisation avec le courant sous tension

H1090 Courant 20,95 \$

VENTE

12,15 \$

Tabouret de mécanicien à roulettes réglable en hauteur



- Réglage de la hauteur par piston pneumatique
- Le siège rembourré se déplace sur des roulettes à roulement à billes

355158 JMS-642 Courant 120,25 \$

VENTE

92,95 \$

Jeu de 4 leviers jumbo à prise coussinée pour mécanicien

Nouveau bas prix



- Barres de 24 et 36 po
- Coffre moulé

779240 JHPB-4S Courant 499,00 \$

VENTE

269,95 \$

Étaux pivotants - Usage intensif



- Base pivotante à 360° avec deux écrous de verrouillage

N° PROD.	N° MOD.	Largeur des mors	Courant	VENTE
320151	JSV-4HD	4 po	155,15 \$	113,95 \$
320152	JSV-5HD	5 po	206,90 \$	149,95 \$
320153	JSV-6HD	6 po	258,65 \$	189,95 \$
320154	JSV-8HD	8 po	388,00 \$	285,00 \$

Bac de nettoyage de pièces - 20 gallons - Usage intensif

Nouveau bas prix



- Capacité de fonctionnement de 41,8 litres

355007 JPVW-20 Courant 332,80 \$

VENTE

229,95 \$

Pompe de graissage à levier - Usage intensif



- Boyau rigide inclus
- Offre 3 options de remplissage

350152 JLGG-14HD Courant 50,90 \$

VENTE

34,95 \$

Pompe de graissage à pistolet - Usage intensif

SUPER SPÉCIAL



- Boyaux rigide de 4 po et tuyau flexible de 18 po inclus

350155 JPGG-14HD Courant 72,70 \$

VENTE

42,95 \$

Pompe pneumatique à graisse de 120 lb - Usage intensif



- Distribution jusqu'à 1,76 lb par minute (27 oz)
- Muni de 4 roulettes

350307 JAGP-120 Courant 1 177,90 \$

VENTE

849,95 \$

Perceuse à colonne de 17 po, 1 HP à 16 vitesses



200278 JDP-17F Courant 1 304,30 \$

VENTE

959,95 \$

Cuvette de vidange d'huile métallique surbaissée de 15 gallons US (56 litres)

Nouveau bas prix



- Idéal pour vidanger l'huile en l'absence de fosse ou de treuil
- Pompe manuelle rotative pratique, permettant d'évacuer rapidement l'huile vers des fûts de stockage

350515 JOIDRLPM Courant 554,30 \$

VENTE

379,95 \$

Pompe vide-fût rotative - Usage intensif



- Corps en fonte robuste
- Pompe dans l'une ou l'autre direction

350103 HRP-25 Courant 145,50 \$

VENTE

99,95 \$

Scie à ruban horizontale de 7 po x 12 po



222332 JHVG-712 Courant 3 389,95 \$

VENTE

2 495,00 \$

Récupérateur d'huile de 24 gallons US (90 litres) - Usage intensif



- Boyau de drainage de 78 po
- Jauge qui démontre le niveau d'huile

350511 JOIDR90 Courant 692,85 \$

VENTE

499,95 \$

Meuleuses d'établi - Usage intensif



N° PROD.	N° MOD.	Moteur	Courant	VENTE
240153	BGC-6	1/3 HP, 1 Ph, 115 V	258,10 \$	189,95 \$
240154	BGC-8	1/2 HP, 1 Ph, 115 V	349,10 \$	256,95 \$

Transpalette à capacité de 5 500 lb

Nouveau bas prix



- Fourche extra-large de 27 po x 48 po
- Les rouleaux d'entrée permettent l'entrée et la sortie faciles des palettes

190918 PT-5500 Courant 815,15 \$

VENTE

569,95 \$

Coffre à outils manuel en acier inox.



- Combinaison des pièces de plastique et d'acier inoxydable
- Antirouille

N° PROD.	N° MOD.	Largeur	Profondeur	Courant	VENTE
842152	JPSTB-15	15 po	6-1/4 po	43,00 \$	33,25 \$
842153	JPSTB-20	20 po	9-5/8 po	64,60 \$	49,95 \$
842154	JPSTB-22	22-1/2 po	11 po	87,45 \$	67,50 \$

Sac à dos pour outils



- Polyester 1680D de première qualité
- 43 poches
- Outils non inclus

842016 JTBP-100 Courant 122,05 \$

Nouveau bas prix

VENTE

89,95 \$

Armoire et coffre B&G

- 56 po x 24 po

SUPER SPÉCIAL

ÉCONOMISEZ
lorsque vous achetez l'ensemble



- Tiroirs avec glissières de roulement à billes
- Construction en acier d'épaisseur très robuste

842997 Courant 4 698,30 \$

VENTE

2 995,00 \$

Série SUMO® armoire sur roulettes - 11 tiroirs - 42 po x 18 po

Nouveau bas prix



- Murs de construction double avec cadre renforcé

842513 SRC4211 Courant 1 379,10 \$

VENTE

899,00 \$

Série SUMO® coffre de mécanicien - 10 tiroirs - 42 po x 16 po

Nouveau bas prix



- Murs de construction double avec cadre renforcé

842563 SMC4210 Courant 964,60 \$

VENTE

599,00 \$

Armoire à outils Série Treasure - 8 tiroirs - 27 po

- Tiroirs rétractables sur le coffre et tiroirs rabattables sur l'armoire permettent d'obtenir un espace de travail optimal
- Tiroirs dotés de roulements à billes et d'un dispositif de verrouillage automatique qui entre en fonction uniquement lorsque le tiroir est complètement fermé

842704 TRC2707 Courant 1 293,40 \$

VENTE

949,00 \$

Sac à outils carré de 8 po

Nouveau bas prix



- Polyester 1680D de première qualité
- Dimensions intérieures 8 po x 8 po x 6-1/2 po
- Outils non-inclus

842011 JSTB-8 Courant 73,20 \$

VENTE

49,95 \$

Armoire à outils Série Treasure - 11 tiroirs - 41 x 18 po

- Tiroirs rétractables sur le coffre et tiroirs rabattables sur l'armoire permettent d'obtenir un espace de travail optimal
- Tiroirs dotés de roulements à billes et d'un dispositif de verrouillage automatique qui entre en fonction uniquement lorsque le tiroir est complètement fermé

842712 TRC4211 Courant 2 104,60 \$

VENTE

1 495,00 \$

Coffre à outils série Treasure - 7 tiroirs - 27 po

- Tiroirs rétractables sur le coffre et tiroirs rabattables sur l'armoire permettent d'obtenir un espace de travail optimal
- Tiroirs dotés de roulements à billes et d'un dispositif de verrouillage automatique qui entre en fonction uniquement lorsque le tiroir est complètement fermé

842754 TMC2708 Courant 1 099,40 \$

VENTE

799,00 \$

Coffre à outils de chantier - Usage très intensif



- Carcasse pour service très intensif en acier de calibre 16 et couvercle offrant une sécurité maximale
- Fabriqué au Canada!



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de rangement	Courant	VENTE
842480	JSB3219	4,5 pi³	489,05 \$	359,95 \$
842481	JBTS4824	16,0 pi³	624,95 \$	459,95 \$

Coffre à outils série Treasure - 8 tiroirs - 41 x 18 po

- Tiroirs rétractables sur le coffre et tiroirs rabattables sur l'armoire permettent d'obtenir un espace de travail optimal
- Tiroirs dotés de roulements à billes et d'un dispositif de verrouillage automatique qui entre en fonction uniquement lorsque le tiroir est complètement fermé

842762 TMC4208 Courant 1 447,00 \$

VENTE

999,00 \$

Marteaux à panne ronde
- Manche en fibre de verre



N° PROD.	N° MOD.	Longueur (Totale)	Poid de tête	Courant	VENTE
740161	BP-08F	11 po	8 oz	26,25 \$	15,20 \$
740163	BP-16F	13 po	16 oz	32,50 \$	18,85 \$
740164	BP-24F	14-1/2 po	24 oz	38,95 \$	22,60 \$
740165	BP-32F	15 po	32 oz	46,50 \$	26,95 \$
740166	BP-40F	15-1/2 po	40 oz	42,55 \$	24,65 \$

Marteaux à panne ronde manche indestructible
- Usage très intensif



- Rond en acier à ressort enrobé de caoutchouc vulcanisé fourni un outil de frappe puissant
- Aucun fleurage, pli ou fissure même après plusieurs sur-frappes

N° PROD.	N° MOD.	Poid de tête	Longueur (Totale)	Courant	VENTE
740174	UBP-2414	24 oz	14 po	82,70 \$	47,95 \$
740175	UBP-3214	32 oz	14 po	91,30 \$	52,95 \$
740176	UBP-4814	48 oz	14 po	117,20 \$	67,95 \$

Rubans à mesurer SAE/métriques



- Poignée ergonomique en caoutchouc

N° PROD.	N° MOD.	Description	Courant	VENTE
775921	JTM-416SM	5 m / 16 pi	12,90 \$	7,50 \$
775929	JTM-425SM	7.5 m / 25 pi	20,60 \$	11,95 \$

Marteaux de forgeron
- Manche en fibre de verre



- Manche en fibre de verre

N° PROD.	N° MOD.	Poids de tête	Courant	VENTE
740532	SH-4F	4 lb	44,75 \$	25,95 \$
740533	SH-6F	6 lb	81,35 \$	47,15 \$
740534	SH-8F	8 lb	88,60 \$	51,35 \$
740535	SH-10F	10 lb	95,85 \$	55,60 \$
740536	SH-12F	12 lb	107,70 \$	62,45 \$
740538	SH-16F	16 lb	126,55 \$	73,40 \$

Clés plates à frapper



N° PROD.	Taille	Courant	VENTE
715302	1-1/16 po	71,00 \$	41,15 \$
715305	1-1/4 po	75,15 \$	43,55 \$
715308	1-7/16 po	82,35 \$	47,75 \$
715309	1-1/2 po	84,40 \$	48,95 \$
715311	1-5/8 po	86,45 \$	50,15 \$
715314	1-13/16 po	96,30 \$	55,85 \$
715315	1-7/8 po	113,25 \$	65,65 \$
715317	2 po	123,55 \$	71,65 \$
715321	2-1/4 po	144,15 \$	83,60 \$
715323	2-3/8 po	154,45 \$	89,55 \$

Clés à fourche de monteur polygonales



N° PROD.	Taille	Courant	VENTE
719174	15/16 po	79,40 \$	46,05 \$
719176	1-1/16 po	84,45 \$	48,95 \$
719177	1-1/8 po	89,50 \$	51,90 \$
719179	1-1/4 po	106,50 \$	61,75 \$
719182	1-7/16 po	142,00 \$	82,35 \$
719185	1-5/8 po	202,80 \$	117,60 \$
719188	1-13/16 po	226,45 \$	131,30 \$
719191	2 po	273,80 \$	158,75 \$


Pincettes de ferronnier POWERCLAW^{MC}
- Usage très intensif



- Pince-monseigneur en alliage matricé acier-chrome pour un usage professionnel
- Individuellement soumise à un examen par particules magnétiques pour garantir la totale intégrité du matériau

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
779231	JIWB-18	18 po	62,00 \$	33,95 \$
779232	JIWB-24	24 po	74,05 \$	39,95 \$
779233	JIWB-30	30 po	91,30 \$	49,95 \$
779234	JIWB-36	36 po	118,90 \$	65,50 \$
779235	JIWB-48	48 po	172,40 \$	94,95 \$
779236	JIWB-54	54 po	189,60 \$	104,95 \$

Barres de démolition POWERCLAW^{MC}
- Usage très intensif



- Face très large et rayon de courbure unique offrant une puissance de levier supérieure en moins d'effort
- Acier allié

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
779201	JPWB-14	14 po	31,00 \$	17,95 \$
779203	JPWB-24	24 po	71,00 \$	41,15 \$
779205	JPWB-36	36 po	97,70 \$	56,65 \$
779256	JPWB-48	48 po	109,95 \$	63,75 \$

Jeu de 16 poinçons et burins



- Durci
- Avec un étui flexible

775508 PC16-1S Courant 237,90 \$

**Nouveau
bas prix**

VENTE

124,95 \$

Nettoyeur haute pression de 3 100 lb-po²

- Alimenté par un moteur fiable JET de 212cc
- 3 100 lb-po², 2,3 GPM
- Monté sur un châssis en acier robuste avec revêtement par pulvérisation de poudre
- Tuyau haute pression de 25 pieds en caoutchouc de haute qualité

291001 JPW3100L

VENTE 633,45 \$

Nettoyeur haute pression de 4 000 lb-po²

- Alimenté par un moteur fiable JET de 420 cc
- 4 000 lb-po², 4,0 GPM
- Monté sur un châssis en acier robuste avec revêtement par pulvérisation de poudre
- Pompe à triple piston

291005 JPW4000L Courant 1 323,55 \$

VENTE 1 285,00 \$

Tuyau haute pression de 50 pi

- Tuyau en caoutchouc de 3/8 po, 4 000 lb-po²
- Enveloppe enrobée d'une tresse à câble unique
- Raccord rapide en laiton de 3/8 po, bouchon coupleur en acier

291413 PWRH38 Courant 128,55 \$

VENTE 123,60 \$

Ensemble pistolet pulvérisateur et lance de 4 000 lb-po²

- Pistolet pulvérisateur de 36 po et lance
- 4 000 lb-po² de pression maximale
- Livré avec un coupleur de déconnexion rapide

291405 PWGW4 Courant 79,95 \$

VENTE 74,20 \$

Embout rotatif de 5 000 lb-po²

- Cet embout rotatif nettoie plus rapidement qu'un embout ordinaire. Idéal pour enlever la peinture ou nettoyer les surfaces en béton
- Livré avec un filtre en ligne d'une capacité de 5 000 lb-po² pour réduire l'usure et empêcher que l'orifice de l'embout se bouche

291409 PWRNWF Courant 105,90 \$

VENTE 99,99 \$

Balai à eau de 12 po pour laveuse à pression

- Les nettoyeurs à haute pression pour surfaces en béton ou les balais à eau sont des appareils puissants et fiables, largement utilisés pour laver les voies d'accès pour autos, les ponts de bateaux, les surfaces planes et bien plus encore
- Pour le nettoyage rapide, facile et uniforme des surfaces planes

291421 PWWB12 Courant 99,00 \$

VENTE 87,35 \$

Génératrice de 6 500 watts

- Génératrice fonctionnant à l'essence, d'une capacité électrique max. de 6 500 watts, 5 500 watts en fonctionnement continu
- Alimentée par un moteur JET de 13 HP (389 cc) avec alarme de baisse du niveau d'huile

291103 JGE6500E Courant 1 337,95 \$

VENTE 1 299,00 \$

Génératrice de 9 000 watts

- Génératrice fonctionnant à l'essence, d'une capacité électrique max. de 9 000 watts, 7 100 watts en fonctionnement continu
- Alimentée par un moteur JET de 15 HP (420 cc) avec alarme de baisse du niveau d'huile

291105 JGE9000E Courant 1 533,55 \$

VENTE 1 489,00 \$

Génératrice onduleur de 3 500 watts

- 3 500 watts de puissance de crête et 3000 watts de puissance de fonctionnement continu
- Réservoir de carburant de 10 litres, permettant à la génératrice de fonctionner en continu à la moitié de sa charge nominale jusqu'à 15 heures
- Moteur de 212 cc à 4 temps fonctionnant à l'essence pour une source fiable de courant électrique

291109 JIN3500E

VENTE 1 599,00 \$

Pompe à eau de 2 po

- Boîtier en aluminium
- Impulseur robuste en fonte

291037 JWP20L Courant 408,90 \$

VENTE 397,00 \$

Pompe à eau de 3 po

- Boîtier en aluminium
- Impulseur robuste en fonte

291038 JWP30L Courant 441,85 \$


VENTE 429,00 \$

Pompe à eau de 4 po

- Boîtier en aluminium
- Impulseur robuste en fonte

291039 JWP40L Courant 822,95 \$

VENTE 799,00 \$



Meules à tronçonner

Meules à tronçonner - Minces (pour acier/acier inoxydable) - POWERPLUS® - Très haut rendement



TYPE 27

- Ces meules à tronçonner à haut rendement ont une excellente durée de vie et permettent d'effectuer des coupes rapides.
- Spécialement élaborées pour couper l'acier et l'acier inoxydable.



N° PROD.	Dimensions (po)	Épaisseur (mm)	Épaisseur (pouces)	Courant	VENTE
501621	4-1/2 x 3/64 x 7/8	1,2	,045	3,30 \$	2,40 \$
501626	5 x 3/64 x 7/8	1,2	,045	3,50 \$	2,55 \$
501631	6 x 3/64 x 7/8	1,2	,045	5,05 \$	3,65 \$

Meules à tronçonner (pour rectifieuses angulaires) - POWER ABRASIVE - Haut rendement



TYPE 1

- Ces nouvelles meules offrent d'importantes améliorations de performance et sont de loin supérieures aux autres meules économiques en vente sur le marché
- Grâce à leur prix abordable et à leur performance de coupe exceptionnelle, ces meules sont idéales pour les coupes universelles et sont adaptées à une grande variété d'application automobiles et industrielles



N° PROD.	Dimensions (po)	Épaisseur (mm)	Épaisseur (pouces)	Courant	VENTE
501805	4-1/2 x 3/64 x 7/8	1,2	,045	2,07 \$	1,29 \$
501808	5 x 3/64 x 7/8	1,2	,045	2,30 \$	1,35 \$

Meules à tronçonner (pour rectifieuses angulaires) - POWER-XTREME® NF - Très haut rendement



TYPE 1

- Développées pour couper l'aluminium et des métaux non ferreux mous sans encrasser
- Spécialement conçues pour éviter l'encrassement durant la coupe



N° PROD.	Dimensions (po)	Épaisseur (mm)	Épaisseur (pouces)	Courant	VENTE
501705	4-1/2 x 3/64 x 7/8	1,2	,045	4,50 \$	3,25 \$
501708	5 x 3/64 x 7/8	1,2	,045	4,75 \$	3,45 \$
501711	6 x 3/64 x 7/8	1,2	,045	7,10 \$	5,10 \$

Meules à tronçonner (pour rectifieuses angulaires) - POWER-XTREME® - Très haut rendement



- Grains, liants et armatures élaborés à partir de la technologie la plus avancée, ce qui permet à ces meules de couper l'acier et l'acier inoxydable rapidement et sans surchauffe
- Technologie spécialement conçue pour garantir une durée de vie prolongée et le meilleur rendement de la catégorie

N° PROD.	Dimensions (po)	Épaisseur (mm)	Épaisseur (pouces)	Courant	VENTE
501571	4-1/2 x 3/64 x 7/8	1,2	,045	4,00 \$	2,75 \$
501576	5 x 3/64 x 7/8	1,2	,045	4,30 \$	2,95 \$
501581	6 x 3/64 x 7/8	1,2	,045	5,45 \$	3,95 \$



TYPE 1

Meules à moyeu creux (pour meuleuses angulaires) - POWERPLUS® - Haut rendement



TYPE 27

- Ces meules sont spécialement conçues pour un meulage à haut rendement, adapté à des travaux très variés
- Fabriquées avec des grains abrasifs de haute qualité pour un meulage plus rapide, avec moins d'efforts



N° PROD.	Dimensions (po)	Grain	Tr/min. max.	Courant	VENTE
500408	4 x 1/4 x 5/8	A24R	15 300	4,15 \$	3,00 \$
500418	4-1/2 x 1/4 x 7/8	A24R	13 300	4,40 \$	2,95 \$
500428	5 x 1/4 x 7/8	A24R	12 200	4,75 \$	3,20 \$
500432	6 x 1/4 x 7/8	A24R	10 200	6,55 \$	4,45 \$
500438	7 x 1/4 x 7/8	A24R	8 600	7,40 \$	5,00 \$

Meules à moyeu creux (pour meuleuses angulaires) - POWER-XTREME® - Très haut rendement



TYPE 27

- Ces meules à très haut rendement sont conçues pour enlever la matière rapidement et bénéficient d'une durée de vie « Xtreme », garantissant une productivité et une performance accrues
- Idéales pour les fonderies et pour tous les travaux de meulage intensif, où la productivité est essentielle



N° PROD.	Dimensions (po)	Grain	Tr/min. max.	Courant	VENTE
500918	4-1/2 x 1/4 x 7/8	ZA24S	13 300	6,15 \$	4,45 \$
500928	5 x 1/4 x 7/8	ZA24S	12 200	7,05 \$	5,10 \$
500932	6 x 1/4 x 7/8	ZA24S	10 200	8,85 \$	6,40 \$
500938	7 x 1/4 x 7/8	ZA24S	8 600	10,60 \$	7,65 \$

Meules à moyeu creux (pour meuleuses angulaires) - POWER-XTREME® DUO - Très haut rendement



TYPE 27

- Ces meules sont spécialement conçues pour la coupe à haut rendement et le meulage léger de matériaux en acier et en acier inoxydable
- Idéales pour faire des encoches, nettoyer les soudures d'amorçage, chanfreiner, ébarber et de nombreuses autres applications



N° PROD.	Dimensions (po)	Grain	Tr/min. max.	Courant	VENTE
501653	4-1/2 x 5/64 x 7/8	A46PX-DUO	13 300	4,75 \$	3,45 \$
501656	5 x 5/64 x 7/8	A46PX-DUO	12 200	5,10 \$	3,70 \$

Meules à moyeu creux



Meules à moyeu creux (pour rectifieuses angulaires) - POWERPLUS® NF - Haut rendement



TYPE 27

- Ces meules sont spécialement conçues pour le meulage d'une grande variété d'aluminium et d'autres métaux non ferreux sans s'encrasser
- Grains spécialement élaborés pour garantir un enlèvement ultra-rapide de la matière et une durée de vie prolongée



N° PROD.	Dimensions (po)	Grain	Tr/min. max.	Courant	VENTE
500568	4-1/2 x 1/4 x 7/8	AL24	13 300	6,25 \$	4,50 \$
500578	5 x 1/4 x 7/8	AL24	12 200	6,95 \$	5,00 \$

Meules à moyeu creux (pour rectifieuses angulaires) - POWERPLUS® DUO - Haut rendement



TYPE 27

- Ces meules à double usage sont idéales pour réaliser divers travaux de coupe et de meulage léger, sans avoir à changer de meule. Économisez du temps et de l'argent tout en bénéficiant d'une productivité et d'une sécurité accrues



N° PROD.	Dimensions (po)	Grain	Tr/min. max.	Courant	VENTE
500415	4-1/2 x 1/8 x 7/8	A30DUO	13 300	3,80 \$	2,75 \$
500425	5 x 1/8 x 7/8	A30DUO	12 200	4,15 \$	3,00 \$
500431	6 x 1/8 x 7/8	A30DUO	10 200	5,50 \$	3,95 \$

POWERBLEND® TRM QC

- Lamelles en grains de zirconium pour une découpe rapide, sans surchauffe, de l'acier et de l'acier inoxydable et une durée de vie considérablement accrue
- Le mandrin de 5/8-11 à « Changement rapide » permet d'améliorer la productivité en réduisant le temps passé à remplacer les disques
- Le support du disque peut être découpé pour que le disque dure plus longtemps

N° PROD.	Tr/min. max.	Tr/min. max.	Courant	VENTE
503563	Z40	13 300	11,35 \$	7,50 \$
503565	Z60	13 300	11,35 \$	7,50 \$
503567	Z80	13 300	11,35 \$	7,50 \$
503569	Z120	13 300	11,35 \$	7,50 \$
503573	Z40	12 200	13,50 \$	8,95 \$
503575	Z60	12 200	13,50 \$	8,95 \$
503577	Z80	12 200	13,50 \$	8,95 \$
503579	Z120	12 200	13,50 \$	8,95 \$

Mandrin
de 5/8-11

**SUPER
SPÉCIAL**



TYPE 29

Disques à lamelles (pour meuleuses angulaires) - POWERBLEND® - Haut rendement

- Les disques à lamelles sont fabriqués de grains de zircone de première qualité, rendement rapide avec action coupe à froid pour l'acier et l'acier inoxydable
- Une durabilité exceptionnelle qui performe plus de 25 fois celle des disques de fibre et de résine traditionnelles, pour sauver temps et argent

N° PROD.	Dimensions (po)	Grain	Tr/min. max.	Courant	VENTE
503213	4-1/2 x 7/8	Z40	13 300	5,90 \$	4,25 \$
503215	4-1/2 x 7/8	Z60	13 300	5,90 \$	4,25 \$
503217	4-1/2 x 7/8	Z80	13 300	5,90 \$	4,25 \$
503219	4-1/2 x 7/8	Z120	13 300	5,90 \$	4,25 \$
503223	5 x 7/8	Z40	12 200	6,85 \$	4,95 \$
503225	5 x 7/8	Z60	12 200	6,85 \$	4,95 \$
503227	5 x 7/8	Z80	12 200	6,85 \$	4,95 \$
503229	5 x 7/8	Z120	12 200	6,85 \$	4,95 \$

**Nouveau
bas prix**




TYPE 29

Disques à lamelles (pour meuleuses angulaires) - POWERBLEND® NF - Très haut rendement



- Les disques à lamelles POWERBLEND NF sont spécialement conçus pour le meulage et le polissage à haut rendement de l'aluminium et d'autres métaux non ferreux

- Conception exclusive avec double rangée de lamelles en zircone et en oxyde d'aluminium, pour un rendement de meulage optimal et une durée de vie accrue de la meule



TYPE 29

N° PROD.	Dimensions (po)	Grain	Tr/min. max.	Courant	VENTE
503915	4-1/2 x 7/8	Z60	13 300	13,00 \$	9,40 \$
503925	5 x 7/8	Z60	12 200	14,15 \$	10,20 \$

Disques à lamelles (pour meuleuses angulaires) - POWERBLEND® FLX - Haut rendement



TYPE 29

- Les lamelles pointées en inclinaison au-delà de la plaque de fibre de verre procurent une flexibilité malleable, excellente pour les surfaces profilées, les coins à 90°, les endroits difficiles d'accès et les surfaces planes où l'agressivité est un problème



N° PROD.	Grain	Tr/min. max.	Tr/min. max.	Courant	VENTE
503323	5 x 7/8	Z40	12 000	14,95 \$	10,80 \$
503325	5 x 7/8	Z60	12 000	14,95 \$	10,80 \$
503327	5 x 7/8	Z80	12 000	14,95 \$	10,80 \$
503329	5 x 7/8	Z120	12 000	14,95 \$	10,80 \$

Brosses boisseau à fils métalliques noués (pour meuleuses angulaires) - Haut rendement

**SUPER
SPÉCIAL**



- Elles servent sur les meuleuses coudées pour les gros travaux de nettoyage, le décapage des soudures, l'ébarbage et tous les gros travaux de brossage

N° PROD.	Diamètre (po)	Diamètre du trou (po)	Diamètre du fil (po)	Courant	VENTE
554203	3	5/8-11NC	.020	19,35 \$	11,95 \$

Brosses pour cordon de soudure étroit fileté (pour meuleuses angulaires) - Très haut rendement

**SUPER
SPÉCIAL**



- Ces brosses à haut rendement sont fabriquées avec des fils métalliques en acier au carbone américain d'excellente qualité pour une durée de vie et un niveau de performance optimaux
- Spécialement conçues pour le nettoyage des racines de soudures et des thermo-soudures dans les travaux d'assemblage de tuyauterie

N° PROD.	Diamètre (po)	Taille du filet (po)	Largeur de la face (po)	Courant	VENTE
553432	4	5/8 - 11NC	1/4	27,05 \$	15,95 \$
553451	5	5/8 - 11NC	1/4	36,35 \$	19,95 \$

Brosses boisseau ceinturées (pour meuleuses angulaires) - Haut rendement



- Les brosses boisseau ceinturées de JET sont semblables aux brosses boisseau habituelles, mais comportent en plus une ceinture de maintien amovible

N° PROD.	Diamètre (po)	Diamètre du trou (po)	Diamètre du fil (po)	Courant	VENTE
553605	2-3/4	5/8-11NC	.020	27,65 \$	19,95 \$

Brosses coniques à fils métalliques noués (pour meuleuses angulaires) - Haut rendement



- Cette brosse conique de grande vitesse est idéale pour le nettoyage et les bavures de soudure, des scories, de la rouille, de la peinture et de la peinture et de la calamine dans les endroits difficiles d'accès

N° PROD.	Dia. ext. (po)	Trou d'arbre	Diamètre du fil (po)	Courant	VENTE
554311	5	5/8-11NC	.020	34,10 \$	24,60 \$

Jeu de 5 limes JET-KUT® - Qualité suprême



Le jeu comprend 1 pièce de chaque :

- Lime bâtarde demi-ronde de 10 po
- Lime bâtarde à parer de 10 po
- Lime bâtarde plate de 8 po
- Lime à parer douce de 8 po
- Lime tiers-point conique mince de 6 po

532811 JFS-5V Courant 62,30 \$

VENTE

44,95 \$

Jeu de 9 limes JET-KUT® - Qualité suprême



Le jeu comprend 1 pièce de chaque :

- Lime bâtarde demi-ronde de 10 po
- Lime bâtarde à parer de 10 po
- Lime bâtarde plate de 10 po
- Lime plate douce de 10 po
- Lime bâtarde ronde de 10 po
- Lime bâtarde demi-ronde de 8 po
- Lime bâtarde plate de 8 po
- Lime à parer de 8 po
- Lime tiers-point conique mince de 6 po

532851 JFS-9V Courant 114,95 \$

VENTE

82,95 \$

Jeu de 4 fraises au carbure JET-KUT® GP



- Ces fraises double-coupes sont conçus pour le façonnage, le lissage et l'enlèvement de matériaux d'acier durci, d'acier inoxydable, la fonte, métaux non ferreux, céramique chauffée, le plastique, les bois durs-surtout sur les métaux durcis jusqu'à HRC -65
- Les fraises JET-KUT GP

534192 CBGP-4 Courant 108,05 \$

VENTE

77,95 \$

Clé à rochet à prise de 3/8 po - Usage intensif



- Clé à cliquet de qualité professionnelle comprenant un moteur à cinq palettes développant un couple de 70 pi-lb. Il s'agit de notre modèle le plus puissant

400109 RW375HD Courant 251,75 \$

VENTE

172,95 \$

Clé à rochet à prise de 1/2 po - Usage intensif



- Il s'agit de notre modèle le plus puissant
- Embout d'arrivée d'air pivotant à 360° de manière à prévenir le tortillement du tuyau améliorant la manutention de l'outil
- Couple max. : 70 pi-lb

400214 RW500HD Courant 251,75 \$

VENTE

172,95 \$

Clé à rochet mini à prise de 1/4 po - Usage intensif



- Notre « mini » cliquet le plus compact et puissant
- Tête profilée parfaite pour le travail dans le compartiment moteur et sous le tableau de bord
- Couple de serrage maximal : 25 pi-lb

400007 RW25HDM Courant 232,85 \$

VENTE

159,95 \$

Meule coudée de 5 po - Usage très intensif



- Meule angulaire au puissant moteur de 0,9 HP convenant aux travaux industriels intensifs
- Conception légère compact avec nouvelle poignée moulées
- 11 000 tr/min.

402312 AG50SD Courant 698,70 \$

VENTE

479,95 \$

Meule coudée de 5 po - Usage intensif



- Dispositif de blocage permettant le changement rapide des accessoires
- Protecteur pivotant réglable à neuf positions, aucun outil requis
- 11 000 tr/min.

402313 AG50HD Courant 553,10 \$

VENTE

379,95 \$

Meule coudée de 7 po avec poignée antivibrations - Usage intensif



- Cette puissante meuleuse angulaire de 1 HP est conçue à l'intention de l'expert
- Dispositif de blocage permettant le changement rapide des accessoires
- 7 000 tr/min.

402333 AG70HD Courant 822,40 \$

VENTE

564,95 \$

Perceuse réversible de 3/8 po - mandrin à clé



- Engrenage planétaire en acier trempé assurant un rendement prolongé
- Excellent rapport poids - puissance

404415 ADX38OR Courant 145,50 \$

VENTE

99,95 \$

Perceuse réversible de 3/8 po - mandrin à clé - Usage intensif




- Orifice de graissage sous pression sur boîtier facilitant l'entretien et prolongeant la durée de vie utile de l'outil
- Outil convenant parfaitement à une vaste gamme de travaux de perçage

404412 ADR380HD Courant 232,85 \$

VENTE

159,95 \$

Perceuse réversible de 3/8 po - mandrin sans clé - Usage intensif



- Perceuse pneumatique puissante et compacte de conception ultrarobuste comprenant un vérin en fonte traitée thermiquement, deux flasques de roulement de moteur en acier, un rotor à finition noire et un mécanisme à engrenage planétaire à cage intégrale assurant une durabilité de fonctionnement maximale

404419 AD380HDR Courant 240,15 \$

VENTE

164,95 \$

Filtre, régulateur et lubrificateur d'air - 3 éléments 1/2 po NPT - Standard



- Filtres : La propreté de l'air prolonge la durée de vie de l'outil, réduit les frais de réparation et de remplacement et limite le temps d'immobilisation
- Régulateurs : Un débit d'air contrôlé améliore le rendement de l'outil et la productivité de l'atelier
- Lubrificateurs : Une bonne lubrification prolonge la durée de vie de l'outil, et améliore son rendement et celui de l'atelier

408856 AFRMS12 Courant 311,75 \$

VENTE

224,95 \$

Filtre, régulateur et lubrificateur d'air - 2 éléments 1/2 po NPT - Standard



- Filtres : La propreté de l'air prolonge la durée de vie de l'outil, réduit les frais de réparation et de remplacement et limite le temps d'immobilisation
- Régulateurs : Un débit d'air contrôlé améliore le rendement de l'outil et la productivité de l'atelier
- Lubrificateurs : Une bonne lubrification prolonge la durée de vie de l'outil, et améliore son rendement et celui de l'atelier

408804 AFRCS12 Courant 304,80 \$

VENTE

219,95 \$

Filtre à air et régulateur combinés 1/2 po NPT - Standard



- Filtres : La propreté de l'air prolonge la durée de vie de l'outil, réduit les frais de réparation et de remplacement et limite le temps d'immobilisation
- Régulateurs : Un débit d'air contrôlé améliore le rendement de l'outil et la productivité de l'atelier
- Lubrificateurs : Une bonne lubrification prolonge la durée de vie de l'outil, et améliore son rendement et celui de l'atelier

408885 AFRS12 Courant 138,50 \$

VENTE

99,95 \$

Clé à chocs à prise de 1/2 po en composite - Usage très intensif

SUPER SPÉCIAL



- Enclume spécialement traitée pour une durée de vie prolongée
- Construction interne d'une seule pièce pour limiter les pertes de puissance
- Un couple de desserrage percutant de 780 pi-lb

400242 AW500C Courant 298,85 \$

VENTE

199,95 \$

Clé à chocs mini à prise de 1/2 po - Série composite - Usage intensif

- Offre un couple de desserrage de 300 pi-lb
- Grande puissance en mode desserrage qui facilite le démontage des écrous rouillés rebelles
- Carcasse super robuste en composite à la fine pointe de la technologie
- Incroyablement légère - Ne pèse que 2,6 lb

400226 AW500CCQ Courant 378,40 \$

VENTE

259,95 \$

Clé à chocs à prise de 1/2 po - Série composite - Usage très intensif



- Offre un couple de desserrage de 700 pi-lb
- Carcasse super robuste en composite à la fine pointe de la technologie
- D'une légèreté incroyable : ne pèse que 4,25 lb

400247 AW500CSD Courant 349,30 \$

VENTE

239,95 \$

Clé à chocs angulaire à prise de 1/2 po - Usage intensif



- Couple d'une puissance de 200 pi/lb pour atteindre les endroits difficiles d'accès
- Système de refroidissement / lubrification breveté pour diminuer la chaleur excessive et prolonger la durée de vie de l'outil
- Tête matricée en alliage d'aluminium renforcé avec écrou de retenue en acier pour une durabilité accrue
- Mécanisme d'échappement breveté avec chambre à deux compartiments intégrée pour minimiser le bruit sans perte de puissance

400261 AW500AIWHD Courant 606,95 \$

VENTE

416,95 \$

Clé à chocs à prise de 3/4 po - Usage intensif



- Couple maximal : 1 000 pi-lb
- Le mécanisme de marteaux jumelés produit des coups équilibrés puissants et doux réduisant les vibrations

400310 AW19THA Courant 727,80 \$

VENTE

499,95 \$

Clé à chocs en légère à prise de 1 po - Usage très intensif



- Clé à chocs à douille de 1 po extrêmement puissante offrant un couple de desserrage de 1 700 pi-lb
- Ne pèse que 16,32 lb (7,40 kg)

400435 AW25PSD Courant 1 310,10 \$

VENTE

899,95 \$

Clé à chocs à prise de 1 po ultra-légère - Usage intensif



- Offre un couple de desserrage exceptionnel de 1 800 pi-lb
- Grande puissance en mode de desserrage qui facilite le démontage des écrous rouillés rebelles
- D'une légèreté incroyable : ne pèse que 14,3 lb! - un rapport poids/performance sans précédent

N° PROD.	N° MOD.	Poids (lb)	Couple max. (pi-lb)	Courant	VENTE
400426	AW25LHD2	14,3	1 800	1 305,75 \$	896,95 \$
400427	AW25LHD6	15,9	1 800	1 339,20 \$	919,95 \$

Clé à chocs à prise de 1 po - Usage standard (Enclume de 2 po)



- Offre un couple percutant de 1 900 pi-lb
- Mécanisme de percussion à bascule qui assure une grande puissance et une grande durabilité
- Enclume rallongée de 6 po qui permet à l'opérateur d'atteindre les écrous sur les roues de camions et de tracteurs

N° PROD.	N° MOD.	Poids (lb)	Couple max. (pi-lb)	Courant	VENTE
400455	AW25AD2	25,7	1 900	713,25 \$	489,95 \$
400456	AW25AD6	28,7	1 900	727,80 \$	499,95 \$

Clé à chocs à prise de 1 po légère - Usage très intensif

SUPER SPÉCIAL



- Offre un couple de desserrage exceptionnel de 2 100 pi-lb
- Grande puissance en mode de desserrage qui facilite le démontage des écrous rouillés rebelles
- D'une légèreté incroyable, ne pèse que 22 lb - un rapport poids/performance sans précédent, comparé aux modèles traditionnels de plus de 30 lb


N° PROD.	N° MOD.	Poids (lb)	Couple max. (pi-lb)	Courant	VENTE
400443	AW25ASD2	22	2 100	1 149,00 \$	689,95 \$
400444	AW25ASD6	24	2 100	1 164,50 \$	699,95 \$

Câble d'acier - Série SGP - Usage intensif

**Nouveau
bas prix**

- Léger, simple et sécuritaire
- S'utilisent dans toutes les positions pour lever, tirer, abaisser ou tendre de lourdes charges

N° PROD.	N° MOD.	Charge nominale (tonnes)	Charge nominale (lb)	Charge nominale de traction (tonnes)	Courant	VENTE
111136	SGP-75A	3/4	1 760	1,4	580,35 \$	418,75 \$
111137	SGP-150A	1-1/2	3 520	2,8	689,05 \$	497,20 \$
111138	SGP-300A	3	7 040	5,7	1 193,70 \$	861,35 \$



Chariots manuel -Série VPT



- Ajustables pour s'adapter parfaitement à diverses largeurs de rebords et de poutres
- Conformes aux normes ANSI B30.11 (certificat inclus)

N° PROD.	N° MOD.	Capacité (tonnes)	Charge nominale (lb)	Lar. de la semelle de poutre en I	Courant	VENTE
120111	VPT-05	1/2	1 100	2-1/2 po à 5-1/2 po	110,80 \$	79,95 \$
120112	VPT-1	1	2 200	2-1/2 po à 5-1/2 po	152,40 \$	109,95 \$
120114	VPT-2	2	4 400	3 po à 6-1/2 po	235,55 \$	169,95 \$
120115	VPT-3	3	6 600	3 po à 8 po	387,95 \$	279,95 \$

Palans à levier - Série VLP



- Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur
- Chaîne de levage de calibre 80

N° PROD.	N° MOD.	Charge nominale (tonnes)	Levée standard (pi)	Nombre de poulies	Courant	VENTE
110302	VLP-75	3/4	5	1	263,25 \$	189,95 \$
110303	VLP-150	1-1/2	5	1	365,95 \$	264,05 \$
110306	VLP-75-10	3/4	10	1	312,45 \$	225,45 \$
110307	VLP-150-10	1-1/2	10	1	421,10 \$	303,85 \$

Chain Hoists Série VCH - Usage standard

- Palan à engrenages triple offrant l'efficacité opérationnelle
- Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur
- Chaîne de levage de calibre 80

N° PROD.	N° MOD.	Charge nominale (tonnes)	Charge nominale (lb)	Levée standard (pi)	Courant	VENTE
101002	VCH-0510	1/2	1 100	10	193,95 \$	139,95 \$
101006	VCH-0520	1/2	1 100	20	310,35 \$	223,95 \$
101012	VCH-1010	1	2 200	10	232,75 \$	167,95 \$
101016	VCH-1020	1	2 200	20	340,85 \$	245,95 \$



Plate Clamps Série universelle SPCU - Usage intensif



- Testée à 200% de sa capacité

N° PROD.	N° MOD.	Charge nominale (tonnes)	Ouverture de mâchoire	Ouverture d'oeil de suspension	Courant	VENTE
109322	SPCU-50	1/2	0 à 19/32 po	2 po	339,10 \$	244,70 \$
109323	SPCU-100	1	0 à 13/16 po	2-1/4 po	523,40 \$	377,65 \$
109325	SPCU-200	2	0 à 1 po	2-3/8 po	782,20 \$	564,40 \$

Lampe de poche à DEL - 100 lumens



- Technologie CMS
- Durée de vie jusqu'à 100 000 heures

849802 JLPL-100 Courant 51,65 \$

**Nouveau
bas prix**

VENTE

34,95 \$

Lampe frontale à DEL




- Technologie CMS
- Durée de vie jusqu'à 100 000 heures
- Pivote sur 9 positions

849821 JLHL-220 Courant 47,80 \$

VENTE

36,95 \$

Lampe baladeuse à DEL - 600 lumens



- Technologie CMS
- Durée de vie jusqu'à 100 000 heures

849837 JLVL-90 Courant 124,10 \$

VENTE

95,95 \$

Lampe stylo COB (puce sur plaque) - 110 lumens



- Combinaison d'une lampe de poche et une lampe baladeuse
- Agrafe de poche magnétique

849808 CPL-110 Courant 16,20 \$

VENTE

12,50 \$

Lampe baladeuse CMS pour chantiers - 50 watts - 4 700 lumens



849915 SWL-50 Courant 175,85 \$

VENTE

135,95 \$

Lampe baladeuse CMS pour chantiers - 20 watts - 2 000 lumens



849903 SW-20 Courant 94,35 \$

VENTE

72,95 \$

Lampe baladeuse COB (puce sur plaque) sur base à pivot - 260 lumens



- Combinaison d'une lampe de poche et une lampe baladeuse
- Base magnétique pivotante

849858 CPWL-260 Courant 23,20 \$

VENTE

17,95 \$

Lampe de poche intrinsèquement sûre de 6 3/4 po - 133 lumens



- Lampes de poche intrinsèquement sûres pour utilisation dans des environnements où il y a des gaz inflammables, des émanations, des liquides ou poussières combustibles et des fibres ignifuges
- Conformes aux normes cULus Catégorie Division I, Catégorie II Division I et Catégorie III Division I - les normes les plus exigeantes du monde

849702 ISFL-133 Courant 90,50 \$

VENTE

69,95 \$

Lampe baladeuse à DEL avec cordon de 25 pi



- 20 DEL
- Cordon SJT de 25 pi

849836 JLWL-20XL Courant 63,35 \$

VENTE

46,95 \$

Enrouleur de cordon en acier de 25 pi - calibre 14



- 3 prises avec mise à la terre
- Cordon 14/3 SJTOW de 25 pi

849875 JSCR-1430 Courant 129,30 \$

VENTE

99,95 \$

Rallonges de qualité entrepreneur - Branche simple



- Rallonge SJTOW conçue pour une utilisation jusqu'à -50° C
- Voyant lumineux indiquant que la rallonge est sous tension

N° PROD.	N° MOD.	Calibre	Longueur	Courant	VENTE
849841	JLEC-1625S	16	25 pi	21,90 \$	16,95 \$
849842	JLEC-1650S	16	50 pi	38,75 \$	29,95 \$
849861	JLEC-1425S	14	25 pi	29,70 \$	22,95 \$
849862	JLEC-1450S	14	50 pi	51,65 \$	39,95 \$
849864	JLEC-14100S	14	100 pi	96,95 \$	74,95 \$
849866	JLEC-1225S	12	25 pi	42,60 \$	32,95 \$
849867	JLEC-1250S	12	50 pi	84,00 \$	64,95 \$
849869	JLEC-12100S	12	100 pi	155,15 \$	119,95 \$



DES PRODUITS PROFESSIONNELS À VALEUR CONCEPTUELLE

Jeu d'outils de 200 pces pour le mécanicien

SUPER SPÉCIAL



- Douilles torque drive régulières, profondes à 6 et 12 pans
- Inclus: 3 cliquets à prise de 1/4, 3/8, et 1/2 po

020304 IMTK-200 Courant 277,10 \$

VENTE

179,95 \$

Jeux de 11 clés combinées polies SAE

- Acier chrome vanadium
- Fini poli miroir
- 020207 : 1/4 - 7/8 po
- 020208 : 8 - 19 mm



N° PROD.	N° MOD.	Type	Courant	VENTE
020207	ICWP-11S	SAE	34,60 \$	24,95 \$
020208	ICWP-11M	métriques	34,60 \$	24,95 \$

Jeux de 14 clés combinées polies SAE

Nouveau bas prix



- Acier au chrome vanadium matricé traité thermiquement
- 020210 : 3/8, - 1-1/4 po
- 020211 : 10 - 32 mm

N° PROD.	N° MOD.	Type	Courant	VENTE
020210	ICW-14PS	SAE	58,15 \$	36,95 \$
020211	ICW-14PM	métriques	58,15 \$	36,95 \$

Jeu de douilles de 20 pces à prise de 1/2 po SAE



- Rochet à démontage rapide 10 po
- Standard : 3/8 po - 1-1/4 po

020133 ISK-1220S Courant 152,40 \$

VENTE

109,95 \$

Jeu de douilles de 49 pces à prise de 1/2 po SAE et métriques



- Rochet à démontage rapide 10 po
- Régulière : 3/8 po - 1-1/4 po, 10 - 32 mm
- Profondes : 9/16 po - 7/8 po, 13 - 22 mm

020135 ISK-1249SM Courant 263,25 \$

VENTE

189,95 \$

Jeux de 10 clés combinées jumbo



- Acier matricé au chrome vanadium de qualité industrielle
- 020202: 1-5/16 - 2 po
- 020203: 33 - 50 mm

N° PROD.	N° MOD.	Type	Courant	VENTE
020202	ICWJ-10S	SAE	277,10 \$	189,95 \$
020203	ICWJ-10M	métriques	277,10 \$	189,95 \$

Jeu de douilles de 21 pces à prise de 3/4 po SAE

SUPER SPÉCIAL



- Cliquet à tête ronde de 20 po
- Standard : 3/4 po - 2 po
- Douilles à 12 pans

020141 ISK-3421 Courant 360,25 \$

VENTE

239,95 \$

Jeu de douilles de 40 pces à prise de 1/4 po SAE / métriques



- Acier chrome vanadium
- Rochet à démontage rapide 5 - 1/2 po
- Standards et profondes : 3/16 - 1/2 po
- Standards et profondes : 4 - 12 mm

020113 ISK-1440SM Courant 96,95 \$

VENTE

69,95 \$

Jeu de 14 clés à angles SAE à 60° et 15°



- Fini poli miroir
- 3/8 po - 1-1/4 po
- 60° et 15°

020222 IACW-14 Courant 145,45 \$

VENTE

104,95 \$

Jeu de douilles de 20 pces à prise de 3/8 po SAE



- Rochet à démontage rapide 8 po
- Standard : 3/8 - 3/4 po
- Profondes : 3/8 - 13/16 po

020123 ISK-3820S Courant 96,95 \$

VENTE

69,95 \$

Jeu de douilles de 49 pces à prise de 3/8 po SAE / métriques



- Rochet à démontage rapide 8 po
- Standard : 3/8 po - 7/8 po, 6 - 19 mm
- Profondes : 3/8 po - 7/8 po, 8 - 19 mm

020125 ISK-3849SM Courant 166,25 \$

VENTE

119,95 \$

Jeux de 16 clés mixtes



- Panneau surlevé
- 020215 : 1/4 - 1-1/4 po
- 020216 : 6 - 32 mm

N° PROD.	N° MOD.	Type	Courant	VENTE
020215	ICW-16	SAE	83,10 \$	59,95 \$
020216	ICW-16M	métriques	83,10 \$	59,95 \$

Jeu de 3 clés à molette



• 8, 10, 12 po

020236 IAW-3S Courant 52,60 \$

VENTE

37,95 \$

Jeu de 5 pinces à manche coussiné



• Manches coussinés

020604 IPL-5S Courant 47,05 \$

VENTE

33,95 \$

Jeu de 3 pinces étaux à manche coussiné



• Tous les modèles sont munis d'un coupe-fil

020606 ILPS-3C Courant 30,40 \$

VENTE

21,95 \$

Clés serre-tube en acier



• Mors mobile en acier au carbone matricié

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
020402	IPW-10	10 po	13,80 \$	9,95 \$
204040	IPW-14	14 po	22,10 \$	15,95 \$
020405	IPW-18	18 po	33,95 \$	24,50 \$
020406	IPW-24	24 po	48,45 \$	34,95 \$
020407	IPW-36	36 po	83,10 \$	59,95 \$

Jeu de 13 douilles SAE pour clé à chocs à prise de 1/2 po



• Douilles en acier au chrome-molybdène soumis à un traitement thermique pour applications professionnelles
• Les douilles Torque-Drive® permettent d'appliquer un couple sur les côtés plats des fixations afin d'éviter l'arrondissement des coins et d'augmenter le couple

020723 IPS-1312 Courant 76,15 \$

VENTE

54,95 \$

Jeu de 13 douilles profondes SAE à prise de 1/2 po



• Douilles en acier au chrome-molybdène soumis à un traitement thermique pour applications professionnelles
• Les douilles Torque-Drive® permettent d'appliquer un couple sur les côtés plats des fixations afin d'éviter l'arrondissement des coins et d'augmenter le couple

020728 IPS-1312D Courant 120,50 \$

VENTE

86,95 \$

Clés serre-tube en aluminium



• Longueur : 18, 24, 36 po
• Capacité : 2-1/2, 3, 5 po

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
020415	IPW-18A	18 po	64,45 \$	46,50 \$
020416	IPW-24A	24 po	95,55 \$	68,95 \$
020417	IPW-36A	36 po	138,50 \$	99,95 \$

Jeu de 13 douilles métriques pour clé à chocs à prise de 1/2 po



• Douilles en acier au chrome-molybdène soumis à un traitement thermique pour applications professionnelles
• Les douilles Torque-Drive® permettent d'appliquer un couple sur les côtés plats des fixations afin d'éviter l'arrondissement des coins et d'augmenter le couple

020731 IPS-1312M Courant 65,05 \$

VENTE

46,95 \$

Jeu de 13 douilles profondes métriques pour clé à chocs à prise de 1/2 po



• Douilles en acier au chrome-molybdène soumis à un traitement thermique pour applications professionnelles
• Les douilles Torque-Drive® permettent d'appliquer un couple sur les côtés plats des fixations afin d'éviter l'arrondissement des coins et d'augmenter le couple

020736 IPS-1312DM Courant 109,40 \$

VENTE

78,95 \$

Jeu de 9 tournevis ergonomiques



• Tiges en acier CrV durci
• 3 x Phillips
• 3 x Pointe carrée
• 3 x Fente

020906 IESD-9S Courant 41,50 \$

VENTE

29,95 \$

Jeu de 14 tournevis avec manche ABS



• Lames en acier au chrome vanadium
• Manches ABS ergonomiques
• 3 x Phillips
• 3 x Pointe carrée
• 5 x Fente
• 3 x TORX®

020911 ISD-14 Courant 45,65 \$

VENTE

27,95 \$

Tournevis avec embouts interchangeables - jeu de 15 pces



• Comprend 13 embouts de 2-1/2 po
• 4 x Phillips
• 4 x Pointe carrée
• 2 x Fente
• 2 x Torx®
• 1 Poignon
• 1 Etui

020921 ISDM-15 Courant 17,95 \$

VENTE

12,95 \$

Clé dynamométrique à prise carré de 3/8 po



- Modèle à cliquet
- 120 - 960 lb-po

021801 ITW-2060 Courant 81,70 \$

VENTE 58,95 \$

Jeu de 4 leviers




- 6, 12, 16, 20 po
- Acier matrière

022920 IRPB-4 Courant 40,10 \$

VENTE 27,50 \$

Pince-monseigneur de 18 lb x 60 po à pointe biseautée



- 18 lb x 60 po x tige de 1-3/8 po

022937 IBP-6018 Courant 76,00 \$

VENTE 54,85 \$

Clés dynamométrique à prise carré de 1/2 po



- Modèle à cliquet
- 10 - 150 pi-lb

021811 ITW-2063 Courant 99,70 \$

VENTE 71,95 \$

Jeu de 7 extracteurs carrés



- 1/8 po - 9/16 po

024207 ISE-7 Courant 80,30 \$

VENTE 57,95 \$

Jeu de 5 limes



- Manche à injection double
- Lime plat de 8 po
- Lime à moitié en rond de 8 po
- Lime cône de 8 po
- Lime rond de 8 po
- Lime carrée de 8 po

023151 IFS-5S Courant 35,95 \$

VENTE 25,95 \$

Cric d'atelier de 3 tonnes



- Fabrication conforme aux normes ANSI
- Levée : 5-1/2 po - 19-1/2 po

024827 ISJ-3 Courant 277,10 \$

VENTE 189,95 \$

Jeu de 60 tarauds et de filières SAE/métriques



- SAE #4-12, 1/4-1/2 po NC et NF, 1/8 po-27 NPT
- Métriques M3-M12

024312 ITD-60C Courant 180,10 \$

VENTE 119,95 \$

Jeu de 16 chasse-goupilles, poinçons et burins



- Acier au chrome vanadium avec double traitement thermique

023508 IPC-16 Courant 63,70 \$

VENTE 45,95 \$

Grue pliante de 2 tonnes pour moteur

SUPER SPÉCIAL



- Longueur de flèche : 38,5 po - 59,5 po
- Hauteur de la flèche : 73 po - 88 po

024858 IFEC-2T Courant 554,30 \$

VENTE 369,95 \$

Sommier à cadre courbé 40 po moulé en métal, 6 roues



- 40 x 17 x 4 po
- Conception courbée au niveau des épaules offrant d'avantage de confort

024861 IGC-100 Courant 116,35 \$

VENTE 83,95 \$

Cric de ferme de 48 po



- Hauteur 48 po
- Capacité de 6,600 lb (3,000 kg)

024837 FJ48 Courant 152,40 \$

VENTE 109,95 \$

Sangle d'arrimage à cliquet de 2 po x 30 pi - 10 000 lb

**SUPER
SPÉCIAL**

- Tissu imperméable renforcé en polyester de 2 po
- Capacité nominale : 10 000 lb

027108 RTD-230 Courant 80,30 \$



VENTE

49,95 \$

Sangle d'arrimage à cliquet de 1 po x 15 pi - 1 500 lb

- Tissu imperméable renforcé en polyester
- Capacité nominale : 1 500 lb


027105 RTD-115 Courant 11,40 \$



VENTE

8,25 \$

Compresseur de ressort hélicoïdal de jambe de suspension



027255 ISC-200 Courant 70,60 \$

VENTE

50,95 \$

Meuleuse d'angle de 4-1/2 po

- Moteur : 5 ampères @ 120V
- Vitesse à vide : 12 000 tr/min

011705 IPT-450 Courant 72,70 \$



VENTE

49,95 \$

Polisseuse de 7 po à vitesse variable

- Moteur : 10,0 ampères @ 120 V
- 1 000 - 3 000 tr/min de vitesse à vide avec sélecteur à molettes

011713 IPT-700V Courant 184,80 \$



VENTE

126,95 \$

Testeur de circuits de 6 - 12 volts



- 6 - 12 volts

027265 ICT-612 Courant 17,30 \$

VENTE

12,50 \$

Meule à rectifier les matrices de 1/4 po

- Parfait pour les espaces restreints

028317 ID25R Courant 44,00 \$



VENTE

31,75 \$

Meuleuse d'angle de 5 po

- Moteur : 9,0 ampères @ 120 V
- Vitesse à vide : 10 500 tr/min

011707 IPT-500 Courant 109,10 \$



VENTE

74,95 \$

Thermomètre à infrarouge sans contact

- Affiche les résultats instantanément en temps réel
- Plage de mesure : -20°C à 520°C / -4°F à 968°F

027591 IRT-520 Courant 142,70 \$



VENTE

99,95 \$

Dévidoir rétractable pour tuyau d'air

**SUPER
SPÉCIAL**

- Ressort en acier durci de haut calibre
- Max. pression : 300 lb-po²

N° PROD.	N° MOD.	Longuer	Courant	VENTE
028271	I3825AS	25 pi	207,80 \$	129,95 \$
028272	I3850AS	50 pi	263,25 \$	169,95 \$



Clé à chocs électrique à prise de 1/2 po

**SUPER
SPÉCIAL**

- 120 volts, 7 ampères
- 4 douilles à chocs : 11/16, 3/4, 13/16 et 7/8 po
- Taux de chocs : 2 700 ipm
- Couple maximal : 230 pi-lb

011903 SPT124 Courant 189,15 \$



VENTE

109,95 \$

Tourets




N° PROD.	N° MOD.	Moteur	Courant	VENTE
028013	IBG-6	1/2 HP	138,50 \$	99,95 \$
028014	IBG-8	3/4 HP	193,95 \$	139,95 \$

Presses d'atelier de 20 tonnes - Usage très intensif



- Construction soudée pour une solidité et une durabilité exceptionnelles
- Écran protecteur en polycarbonate résistant aux chocs pour une protection maximale contre les éclats et autres débris
- Ajustement latéral de la tête pour un déplacement uniforme d'un côté à l'autre
- Jauge remplie de glycérine indiquant avec précision la force de pressage
- Comprend un jeu de 2 plaques de presse et un jeu d'adaptateur de pressage de 10 presses à roulements et goupilles




N° PROD.	N° MOD.	Force appliquée	Course de vérin	Pression de système hydraulique	Courant	VENTE
032181	SP20T-SHD	20 tonnes	7,5 po	10 000 lb/po ²	2 321,90 \$	1 595,00 \$

Presses d'atelier de 30 tonnes - Usage très intensif



- Construction soudée pour une solidité et une durabilité exceptionnelles
- Écran protecteur en polycarbonate résistant aux chocs pour une protection maximale contre les éclats et autres débris
- Ajustement latéral de la tête pour un déplacement uniforme d'un côté à l'autre
- Jauge remplie de glycérine indiquant avec précision la force de pressage
- Comprend un jeu de 2 plaques de presse et un jeu d'adaptateur de pressage de 10 presses à roulements et goupilles




N° PROD.	N° MOD.	Force appliquée	Course de vérin	Pression de système hydraulique	Courant	VENTE
032182	SP30T-SHD	30 tonnes	5,9 po	8 484,70 lb/po ²	3 477,80 \$	2 389,00 \$

Presses d'atelier de 50 tonnes - Usage très intensif



- Construction soudée pour une solidité et une durabilité exceptionnelles
- Jauge remplie de glycérine indiquant avec précision la force de pressage
- Hauteur de la table de presse réglable sur 7 positions, offrant une liberté de mouvement optimale à l'utilisateur
- Comprend un jeu de 2 plaques de presse et un jeu d'adaptateur de pressage de 10 presses à roulements et goupilles
- Treuil en câble pour usage intensif pour régler la table sans effort




N° PROD.	N° MOD.	Force appliquée	Course de vérin	Pression de système hydraulique	Courant	VENTE
032184	SP50T-SHD	50 tonnes	7,75 po	9 053 lb/po ²	5 815,70 \$	3 995,00 \$

Presses d'atelier de 75 tonnes - Usage très intensif



- Construction soudée pour une solidité et une durabilité exceptionnelles
- Jauge remplie de glycérine indiquant avec précision la force de pressage
- Hauteur de la table de presse réglable sur 7 positions, offrant une liberté de mouvement optimale à l'utilisateur
- Comprend un jeu de 2 plaques de presse et un jeu d'adaptateur de pressage de 10 presses à roulements et goupilles
- Treuil en câble pour usage intensif pour régler la table sans effort




N° PROD.	N° MOD.	Pressing Force	Course de vérin	Pression de système hydraulique	Courant	VENTE
032185	SP75T-SHD	75 tonnes	9,75 po	8 690 lb/po ²	8 290,45 \$	5 695,00 \$

Presses d'atelier de 100 tonnes - Usage très intensif



- Construction soudée pour une solidité et une durabilité exceptionnelles
- Jauge remplie de glycérine indiquant avec précision la force de pressage
- Hauteur de la table de presse réglable sur 7 positions, offrant une liberté de mouvement optimale à l'utilisateur
- Treuil en câble pour usage intensif avec embrayage de sécurité antidérapant et système de câble en acier pour régler la table sans effort
- Pompe à deux vitesses changeant automatiquement de vitesse lorsqu'on appuie sur le vérin ou lorsqu'on le rétracte

N° PROD.	N° MOD.	Force appliquée	Course de vérin	Pression de système hydraulique	Courant	VENTE
032187	SP100TASHD	100 tonnes	11,8 po	9 237 lb/po ²	13 094,45 \$	8 995,00 \$



*Montré ci-dessus avec goupilles en option montées latéralement

Crics pour boîtes de vitesses à grande amplitude de levage - Usage intensif

DISPONIBLE 15 OCTOBRE 2018

- Les crics hydrauliques télescopiques STRONGARM offrent aux techniciens en entretien et réparation la possibilité d'installer seuls des boîtes de vitesses, des différentiels ou des boîtes-pont
- Cric hydraulique télescopique à deux étapes pour une plus grande amplitude et rapidité de levage et un contrôle précis de la charge
- Hauteur extensible de 37 po à 76 3/8 po
- Pompe à pédale pratique, permettant au mécanicien d'utiliser ses deux mains pour positionner et aligner la selle sous la boîte de vitesses
- Selle universelle entièrement ajustable avec supports en cornière réglables manuellement et chaîne de sécurité
- Socle large avec quatre roulettes pivotantes pour un positionnement plus facile et plus efficace sous le treuil
- Le dispositif de sécurité anti-surcharge empêche que le cric soit utilisé au-delà des limites définies par la norme ASME/PASE
- Conforme à la norme ASME 2014

N° PROD.	N° MOD.	Capacité	Hauteur min.	Hauteur max.	Courant	VENTE
030535	814B	0,5 tonne	37 po	76-3/8 po	1 299,00 \$	892,00 \$
030536	814BA	0,5 tonne	37 po	76-3/8 po	1 745,00 \$	1 198,00 \$
030537	816B	1 tonne	37 po	76-3/8 po	1 739,00 \$	1 194,00 \$
030538	816BA	1 tonne	37 po	76-3/8 po	1 890,00 \$	1 298,00 \$



Presses d'atelier de 150 tonnes - Usage très intensif




DISPONIBLE 15 OCTOBRE 2018

NOUVEAU

- Construction soudée pour une solidité et une durabilité exceptionnelles
- Jauge remplie de glycérine indiquant avec précision la force de pressage
- Hauteur de la table de presse réglable sur 7 positions, offrant une liberté de mouvement optimale à l'utilisateur
- Treuil en câble pour usage intensif avec embrayage de sécurité antidérapant et système de câble en acier pour régler la table sans effort
- Pompe à deux vitesses changeant automatiquement de vitesse lorsqu'on appuie sur le vérin ou lorsqu'on le rétracte

N° PROD.	N° MOD.	Force appliquée	Course de vérin	Pression de système hydraulique	Courant	VENTE
032188	150TSHD	150 tonnes	13,77 po	57,7 MPA	17 995,00 \$	12 985,00 \$



*Montré ci-dessus avec goupilles en option montées latéralement

Cric rouleur hydropneumatique - Usage très intensif



- Un cric très robuste à 2 étapes de course: un de 50 et 25 tonnes pour le service rigoureux dans les industries de camionnage, agricole et parc automobile

N° PROD.	N° MOD.	Capacité	Courant	VENTE
030475	750SHD	50 tonnes (1ère étape) / 25 tonnes (2ème étape)	3 399,15 \$	2 335,00 \$
030476	760SHD	60 tonnes (1ère étape) / 40 tonnes (2ème étape) / 20 tonnes	4 068,80 \$	2 795,00 \$
030478	740SHD	40 tonnes (1ère étape) / 20 tonnes (2ème étape)	2 910,00 \$	2 099,75 \$

nouveau

Cric de levage pneumatique à longue portée - Usage intensif



- Conception de style ciseaux qui permet une certaine flexibilité lors du levage
- Comprend deux formats de selle ainsi qu'un adaptateur d'essieu relevable qui en accroît la polyvalence
- Espace de rangement de selle pratique sur le cylindre

N° PROD.	N° MOD.	Cap. (tonnes)	Courant	VENTE
030454	527	5-1/2	6 980,30 \$	4 795,00 \$
030457	528	10	5 524,55 \$	3 795,00 \$
030458	529	10	1 410,60 \$	969,00 \$

Cric d'atelier pneumatique et hydraulique de 10 tonnes - Usage intensif



- Soupape de sécurité automatique qui en empêche l'utilisation au-delà de sa capacité
- Roulettes pivotantes très robustes qui offrent une manœuvrabilité optimale

030466 959 Courant \$2 394,70 \$

VENTE 1 645,00 \$

Pneumatique/Hydraulique



390SHD avec réservoir et cadre soudés

- Testé préalablement en usine à 150% de sa capacité nominale
- Piston traité thermiquement pour offrir une résistance maximale
- Selle en acier ultra-robuste offrant une opération de levage sécuritaire

N° PROD.	N° MOD.	Cap. (tonnes)	Courant	VENTE
030152	370C	12	422,10 \$	289,95 \$
030158	385SHD	20	436,65 \$	299,95 \$
030159	390SHD	20	543,00 \$	373,00 \$

nouveau

Grues pour moteur - Style repliable - Télésopique



- Flèche avec crochet pivotant offrant une meilleure maniabilité
- Quatre éperons télescopiques

N° PROD.	N° MOD.	Longueur de flèche	Courant	VENTE
030315	216	43 po - 64 po	928,45 \$	669,95 \$
030321	218	32 po (3T) / 39 po (2T) / 47 po (1,5T) / 56 po (1T)	1 384,50 \$	999,00 \$

Support de moteur de 1 000 lb de concept « H »



- Large base de 4 points en H, garantissant une bonne stabilité
- 4 supports ajustables offrant un maximum de flexibilité - convient à la plupart des petits moteurs
- Tête pivotante sur 360°, permettant de placer le moteur dans la position désirée pour travailler
- 2 roulettes arrière fixes et 2 roulettes frontales pivotantes
- Base soudée en acier renforcé pour usage intensif

030352 234B Courant \$261,95

VENTE 179,95 \$

Crics de plancher et garage - hydrauliques - Double pompe 2xP



- 2xP - Conçu avec une double pompe pour soulever rapidement et efficacement
- Composants « souples » de qualité supérieure pour garantir au cric un meilleur rendement et une durée de vie accrue

N° PROD.	N° MOD.	Cap. (tonnes)	Courant	VENTE
030404	962DL	2	436,65 \$	299,95 \$
030405	963DL	3	553,10 \$	379,95 \$
030417	953D	3	349,30 \$	219,95 \$
030408	964D	4	582,20 \$	399,95 \$

Cric d'atelier de 3-1/2 tonnes - Usage intensif

- Hauteur de levage minimum : 4 po, hauteur maximum : 19-1/2 po
- Plaques latérales à brides offrant une résistance et une stabilité accrue

030406 965GTO Courant 538,55 \$

VENTE

369,95 \$

Cric de course de 2 tonnes en aluminium


- Son poids ultra-léger de 43 lb (19,5 kg) seulement, et sa capacité de 2 tonnes font de ce cric un outil très versatile pouvant être utilisé dans de très nombreux cas, que ce soit à bord de véhicules de remorquage ou de service, ou pour tous les services mécaniques s'adressant aux voitures de course de tous types

030412 962AL Courant 553,10 \$

VENTE

379,95 \$

Crics manuels d'atelier - hydrauliques



- Soupape de sécurité automatique qui empêche l'utilisation au-delà de sa capacité
- Roulettes pivotantes très robustes qui offrent une manœuvrabilité optimale

N° PROD.	N° MOD.	Cap. (tonnes)	Courant	VENTE
030436	957	10	2 081,65 \$	1 429,95 \$
030438	970SD	20	5 040,55 \$	3 462,50 \$

Crics d'essieu de camion de hydropneumatique



N° PROD.	N° MOD.	Cap. (tonnes)	Courant	VENTE
030445	728C	20	1 310,10 \$	899,95 \$
030450	722SHD	22	1 688,60 \$	1 159,95 \$
030470	727	22	844,25 \$	579,95 \$

Camion de profile surbaissé - Usage standard



- Conçu pour les transmissions de camions légers et moyens

N° PROD.	N° MOD.	Cap. (tonnes)	Courant	VENTE
030545	804A	1	1 746,15 \$	1 259,95 \$
030547	806A	1	2 764,80 \$	1 995,00 \$
030549	808A	2	3 049,80 \$	2 095,00 \$

Chandelles de sécurité à cliquet - Usage intensif



- Chandelles ultra-robustes avec selles à encoches pour convenir aux carrosseries auto porteuses
- Vendues et expédiées en paire

N° PROD.	N° MOD.	Cap. (tonnes)	Courant	VENTE
032241	853A	3	87,25 \$	59,95 \$
032243	856A	6	130,95 \$	89,95 \$
032246	872B	12	347,85 \$	238,95 \$

BLANK